

1869. Metz & Comp. in Berlin 1869.



Linienstrasse 132 (nahe der Friedrichsstrasse).

Besitzer der Steglitzer Samengärten, Versuchsfelder und Baumschulen.

Dieksma's Favourtie, in imministr 4 is

Samen und Pflanzen 2c.

für den

Küchen-, Obst- und Lustgarten.

Paginthian, Muris Structs, 1941

Water Committee of the	eff Inhalt: I	in the hard of he demand a frime
Seite .	Seite	eite
Gemüse-Samen.	Rüchenfräuter 8-9	Auszug des Pflanzen-Catalogs.
Hülsenfrüchte 2-3	Ausdauernde Rüchengewächfe 9	Obstbäume
Rohl 4-5	Rartoffeln 9	Beerenobst
Rohlrabi über der Erde 5	Grassamenmischungen für	Alleebäume, Trauer: u. Zier:
Rohlrüben oder Steckrüben . 5	Nasenplätze 10	bäume
Möhren, div. Burgeln 5	Blumen-Samen.	Coniferen
Wasserrüben 5-6	Sortimente	Mosen 41
Salatrüben, Munkelrüben . 6	Sommerblumen 12-24	Georginen
Nadies und Nettig 6-7	Bierfürbiffe und Schmuck:	Gladiolen
Zwiebeln und Porree 7	früchte 24-25	Div. Florblumen 44-45
Stediwiebeln 7	3iergräfer 25-26	Blattpflanzen 45
Salat 7	Staudengewächse 26-30	Barm: und Ralthauspflangen 45-47
Spinatsorten 8	Topfgewächse 30-34	Biersträucher 47-48
Gurfen, Melonen, Rurbis . 8	Gehölzsamen 34-36	Garteninstrumente :c 48

Außerdem werden ausgegeben:

I. Theil. Berzeichniß über Sämereien und Pflanzen für die großen Culturen der Land- und Forstwirthschaft. Erscheint Mitte Januar.

III. Theil. Hanpt-Pflanzen- und Baumschulen-Catalog und als Ergänzung hierzu: Special-Cataloge über Rosen, Melken, Georginen, Gladiolen. Erscheinen Mitte Februar.

Catalog über Decorations= und Gruppenpflanzen, welche von uns in bedeu-IV. Theil. tendem Umfange cultivirt werden. Erscheint Mitte Februar.

V. Theil. Berzeichniß über neueste Erscheinungen im Pflanzenhandel. Ende Februar. VI. Theil. Herbstverzeichniß über Saatgetreide und andere Herbstsaaten, Blumenzwiebeln und Pflanzen. Erscheint Ende Juli.

Ferner fteht zu Diensten:

"Allgemeine Regeln für das Pflanzen der Obstbäume, Ziergehölze, Staudengewächse 2c., sowie für das Ausfäen der Gemüse-, Blumen- und Gehölzsamen."

Bemerkungen.

wird gang ergebenft gebeten.

Die Preise gelten (bei baarer Zahlung) für frühzeitig eingehende Aufträge, für spätere kann eine Erhöhung, ober auch eine Ermäßigung eintreten; bei Abnahme von weniger als 25 Pfund oder 4 Megen treten die Pfundpreise ein, von weniger als 1/4 Pfund die Loihpreise. Emballage wird besonders berechnet.

Aufträge und Gelder erbitten franco. Den Bestellungen bitten wir, sosern nicht eine andere Vereinbarung vorangegangen, entweder den Petrag oder eine Anzahlung beiznsügen und uns zu gestatten, den Restbetrag dem Ente nachzunehmen.

Um recht dentliche Angabe des Namens, des Wohnorts, der nachsten Post- oder Eisenbahnstation, wie der Art der Busendung, wird ganz erzehenst geheten

In bem vorliegenden II. Theile unserer Kataloge für 1869 ift die Zahl der Samen und Pflanzen, der Erweiterung unserer Gärten entsprechend, erheblich vermehrt. Außer einer größeren Menge von längst beliebten Gewächsen für ben

Rüchen=, Obst= und Lustgarten

bieten wir darin viele Neuheiten, theils solche, die wir durch unsere eigenen Culturen als empfehlenswerth erkannteu, theils folde, die von hervorragend tüchtigen Cultivateuren so interessant in Wort und Vild geschildert werden, daß wir, auch ohne sie

schon cultivirt zu haben, zu ihrer Berbreitung beitragen wollen.

Sämmtliche Sämereien, von uns selbst ober von unsern speciellen Züchtern gebaute, wie diejenigen, welche erfahrungs. mäßig in bestimmten Gegenden ihre höchste Vollkommenheit erreichen, und die wir deßhalb von dort aus völlig zuverlässigen Quellen beziehen, kommen erst dann zur Bersendung, wenn sie durch die zuvor angestellte Keimprobe sich als tadellos erwiesen haben, fo daß fie den ftrengsten Anforderungen entsprechen muffen, und ftehen ferner vermöge unserer umfangreichen forgfältig gepflegten Probefelder unter unferer perfonligen Controle.

(Die Neuheiten find nicht besonders aufgeführt, sondern an den entsprechenden Stellen mit eingereiht).

Gemüse-Samen.

Erbsen.	Pfu Sgr	nd Hg	-fidelen-, Obfi-	Pfu Sp	Mg.
Vahlerbsen, früheste.		-13	Pahlerbsen, Mark= Honig=, vorzügl., 4 F. h " grünbleibende Caper=, altbewährte, vorzüg=	5	•
" Daniel D'Rourke, allerfrüheste, sehr zu em- pfehlen, 4 Fuß hoch, 100 Pfd. 8 Thlr.	3	1.11	liche Sorte 2-3 Fuß hoch	3	•
" Mai-, IFuß hoch, mit d. Iten Bl. bl., 100 Pfd. 8½ Thir.	3		wirklich spät, zu empfehlen, Driginalsaat	15	•
" Gutenberger, 3 F. h., 100 Pfd. 8½ Thlr. " Prince Albert, 3 F. h. 100 Pfd. 8 Thlr	3		Spite der Pflanze liken, bekommt diese Erose ein gougt eigenthümliches Ansehen.	all all	
" Sutton's Ringleader oder First crop, 3 Huß,	5	- 1	" Runzlige Mark " Alliance, weiße späte Zwerg	6	•
" Emperor, delikat. Eine ber empfehlenswer- thesten, 2½ Fuß hoch, 100 Pfd. 8 Thir.	3		Rnight's niedrige weiße, vorzüglich, un=	7111	
" Wettrenners, 2—3 Fuß, 100 Pfd. 7½ Thir. " Becks Gem oder Tom Thumb	3		gemein reichtragend, 3 Fuß hoch	6	
Gine neue, wirklich ganz niedrige, nur ein paar Boll hohe reichtragende Erbse.		-	Nonpareille, niedrige grüne, 3 Fuß hoch	6	
" niedrige Buchsbaum= LF. h., 100 Pfd. 12 Thlr. " frühe.	5		" Britanniens Königin	6	
" Schnabel=, große, sehr gut und ungemein volltragend, 4 Fuß hoch	4		" Champion of England 2½ Buß hoch, mittelfrüh, bis zu 10 Körnern in einer	5	
" Dickson's Favourite, zu empfehlen 4 F. " Laxton's Prolific early long pod " Reu. Eine vorzügliche reichtragende Sorte, mit sehr	7	6	Schote. Rairbaird's unvergleichliche, 3 F. hoch	5	
langen Schoten, welche häufig 12 Körner enthalten; 4 Fuß hoch.	riad	(2)	" Mammuth, niedrige grüne, 2½ F. h Veitch's Perfection, 3 Fuß hoch Reu. Ganz vorzügliche Erbse, sie verzweigt sich sehr	7	6
"Erbse des Ueberflusses	6 4	976	sten. Ganz vorzugtiche Etde, ite verzweige itch fed fede ftark, besonders auf etwas schwerem kräftigen Boden, und darf daber nicht zu eng gelegt werden; sie ist mittelfrüh und hält sich sehr lange wohlschmeckend.	-14	
" Auvergne ou serpette	4		" Prince of Wales, 1½ Fuß hoch	7	
haltende Schoten. Diese Sorte gehört grade nicht zu ben feinsten Bahlerbsen, ist aber außerst reichtragend und durfte sich für den Feldbau im Großen eignen.	nip)	(8)	In freier Lage bedarf sie, gestütt durch robusten Wuchs, feiner Reiser. Auch diese ist mittelfrüh und besitzt dies selben Eigenschaften wie die vorige.	- Y	
" Harrison's Glory prolific, 3 F. h " Bishops niedrige volltragende, 1½ F. hoch	5	i i i ii	neue von England aus empfohlene Mark-Erbse, welche	20	
Burbridge's Eclipse, 1½ Fuß hoch	5		reichtragend ist und sich lange süß hält. "M'Lean's Little Gem, ¾ Fuß hoch	10	
"Schwedische Mannuth»	6	•	Die früheste in der Cultur besindliche grüne runzlige Mark-Erbse von vorzüglicher Qualität.	117	6
"Gold- od. Wachs-, späteste, 3F.h. 100Pfd. 8Thlr. Sehr zu empfehiende Bahlerbse.	3	2110	" Imperial Wonder, Originalsaat Bollfommen 3 Wochen später als Veitch's Perfection;	16	
" blaue Preußische, 3 Fuß, ausgezeichnet zum Trockenkochen 100 Pfd. 10 Thir.	4	(6)	als sehr schätbare Art hinsichts der Ergiebigkeit wie des Wohlgeschmacks, und als die härteste runzlige Erbse, welche in Cultur ist, empsohlen.		
, Flack's volltragende Kaiserl. Zwerg= 2½ F. très nain de Brétagne	6	11 · 11	Sämmtliche Mark-Erbsen eignen sich zur frühen und späten Aussaat. Sie sind im Allgemeinen feiner als die übrigen Sorten und werden besonders zum Ein:		
Neu. 1 Juß hoch und von den Zwergerbsen die vou- tragenoste. Kann nicht genug empsohlen werden.	7 8		Buckererbsen, frühe große engl. Säbel-, 5 F. hoch	7	
"Wark Victoria, späte große engl., 5—6 Fuß hoch Paradies=, frühe, 4 F., 100 Pfd. 10 Thlr	44	A (C)	sutetetsjen, jende geoße enga Sasta, 5 g. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	7 7	

BOTA 39166

	1 PF	und La			und
Zuckererbsen, neue große Riesen=, 5 Fuß hoch .	9	1.7	Stangenbohnen, Türkische Feuer- oder Prunk-	Sgt 5	Ng
Rothblubend. Schoten über 4 Boll lang.			" " zweisarbige	6	100
* frummschotige mit wachsgelb. Schoten 4 Fuß hoch			" Rehtere Sorten mussen da Grieb hieten ma ein nan	6	
" Vilmorins Knight Marrow 2 %.	8		geres kilma das Gedeigen anderer Bohnen hindert.		
Diese neue vor 2 Jahren in den Handel gekommene erste Mark-Zuckererbse kann nicht genug emvfohlen werden. Sie trägt ungemein reich und vereinigt alle Vorzüge der Zucker- und Mark-Pahlerbse.			Buschbohnen, extra lange breite weiße Schwert= " früheste holländische weiße Schwert= Zum Treiben besonders gern augewendet.	4 4	
" fr. niedr. volltragende 1½ Fuß hoch	5		. hochstandige, extra lange breite weiße	5	
niedrige, de Grace, ½F. h. z. Treiben	$\begin{vmatrix} 6 \\ 12 \end{vmatrix}$	- •	Schlachtschwert= , Haricot nain de Hongrie	5 10	
Spargel= oder Flügel=, 1 Fuß hoch	5		Die Stauden sind ziemlich hoch, die Hussen find nur höchstens 2 Boll lang und sehr körnerreich. Nicht zu alt		
Feld-Erbsen.		1	ist bleie Bobne eine gute Brechbohne, sonst eignen sich die Schoten, ihrer Kleinheit wegen wie keine andere		
Weiße Riesen=,	2		jum Einmachen; die trodnen, nur widengroßen, rein= weißen Bohnen sind gefocht ungemein zart. Kann nicht		
Eine außerst ertragreiche, großsamige Sorte, welche sich gegen ungunftige Witterungseinstuffe weniger em-			genug empfohlen werden. " Hundert für Eine	4	112
pfindlich als andere gute Bartetaten zeigt.			" früheste Sechswochen= " gelbe Zucker=	7	
Große frühe gelbe Klunker=	2	6	" gelbe Zucker= " große feine weiße Zucker= oder Butter=	5 5	·
Kleine frühe grüne.	2	6	" feine weiße Zuder= Berl=, ganz klein Gehr reichtragende Bohne; dürste sich zum Anban im	5	
Im Körnerertrage wie im Geschmack gehört sie zu ben vorzüglichsten. Ihrer außerordentlich zeitigen Entwick- lung wegen befällt sie selten.	(E))	103	Sehr reichtragende Bohne; dürfte sich zum Anbau im Großen eignen. " Flageolet=, friihe rothe	4	17
Große späte grüne Es ist eine ebenfalls fehr empfehlenswerthe reich-	2	6	" Wilmot's gelbe frühe Zwerg=	5	
tragende Kocherbse. Sie wächst üppiger als die vorige, und reift 14 Tage später.			Eine hellgelbe nierenförmige Bohne, welche wirklich fehr früh ift; sie trägt ungemein reich, so daß die Stau-		
Grane französische Winter=,	4		den, wenn das Laub abgefallen, nur aus Bohnenschoten zusammengesetzt erscheinen. Es ift eine fehr gute, wenn		
Sie minterte im nördlichen Deutschland mehrfach aus, mahrend aus milderen Gegenden die Berichte gunftiger			nicht die beste Treibbohne; in England ist es die ge- schätzeste zu diesem Zwecke.	AL S	
lauten.			" Kafferländer	4	
Gewöhnliche frühe gelbe	2 2		Rochen ausgezeichnet.	-	
Bohnen.	III		" Frijoles, neue amerikanische	5 9	
Stangenbohnen, lange breite weiße Schwerts.	5		" gelbe Nieren»	4 4	
" lange breite Schlachtschwert, mit $12-14$ " langen Schoten, sehr früh und volltragend	6		" weiße Nieren=, sehr ergiebig	4	
" kleine weiße Zuder=Perl=, ganz ohne Fasern	7	2.1	" röthliche Stranchsalat-, aus Ranada Recht hochstaudige, sehr reichtragende Sorte. Zum	0	•
" feine weiße Wachs-Brech- mit grünen Schoten " große weiße dickschotige rheinische Zucker-	117	-•	Rochen vorzüglich. " mexicanische Salm=	6	
Säbel-Brech-	5		" Taubenaugen-, Salatreiserbohne von den	llr.	
" kleine feine weiße Reis-Perl	6 5		Azoren. Nen	6	4712
weiße Zucker= oder Butter=	6		" röthlich gelbe Strauchsalat=, aus Ja= pan. Neu	7	•
Die bewährteste zum Einmachen.	6		" gelbe Strauchsalat-, aus Schottland	6	er.
" Riesen=Zucker=Brech= mit wachsgelben Hülsen		11/51	" Isenburger, früheste volltragende bunte 100 Bfd. 10 Thir.	4	1, 32
und weißen Bohnen, ganz extra	7	6	Gie wird sowohl zum Treiben wie zum Anbau in rauhen Gebirgsgegenden empfohlen.	1/-	
"Römische Wachs=, ganz ohne Fasern Meistens mit weißen Schalen. Widersteht der Troden- heit sehr gut.	THE .	•	" frühe runde gelbe Pariser, die allerfrüheste.	4	
" große weißschalige Wachs= von Algier.	7	6	Vorzüglich zum Erockenkochen. Mit Unrecht finden im Allgemeinen die farbigen Sor-		
Früher als die vorige und sehr volltragend. Sülsen lang und breit, sehr fleischig; eine ganz vorzügliche	17-		ten weniger Verwendung, obgleich die meisten derselben sehr ergiebig sind und vor den weißen Sorten sich durch		
Brechbohne.	evilla.		größere Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Witte- rungsverhältniffe auszeichnen.		
" aus der Krim (Wolfsbohne)	5		Puffbohnen, Erfurter, gewöhnl. pr. 100 Pfd. 8 R	3	
beffer als andere, trägt fehr reich und liefert ein wohl- ichmedendes Gemuse; eignet fich zur Bekleidung von Lau-			" Johnson's wundervolle englische	5	
ben und anderen hohen Gegenständen.			"Monarch, mit sehr lang. Schoten 100 Pfd. 11 R.	5	
" neueste blauschotige Speck- (Phaseolus Lucasianus).	20	INC.	"Mailänder, grüne	6 4	
Mit schönen dunkelblauen Schoten und gelblichen Bohnen; eine äußerst delikate und sehr ertragreiche	~0		" Mazagan, frühe niedrige	6	
Sorte. Die Blüthen sind violett.	n .		Wurde zu hohen Preisen als perennirende Bohne aus- geboten. Die erwähnte Eigenschaft hat sie bei uns		
"Carter's Champion Runners-, Originals. Eine vorzügliche Schneidebohne mit sehr langen Schoten.	30		zwar nicht gezeigt, dagegen verdient sie als sehr voll- tragende Sorte weitere Beachtung.	- 1	
o o ,	1		1	1	

34)			Pfu Sgr	nd Hg		Bol	und Sgc	Sgr.	oth Hg
Keldbohnen.					Ropffohl, M'Ewan's. Borzüglich zum	1	10	2	
Buschbohne, weiße Magdeburger			3		Tischgebrauch. Eine sehr ergiebige Sorte, welche, nachdem ber Sauptkopf abgeschnitten ift, von allen Seiten				
Pferdebohne, gewöhnliche			2 3	6	"Rönig der Kopfkohle, ein niedriger spitzer, sehr zarter Weißkohl. Neu	(2	6
Linjen.					" Magdehurger großer platter " Nürnberger weißer großer später " Schweinfurter früher großer echter	1 1 6	10 10	2 2 7	6
Gewöhnliche weiße			2 3	6	"Strasburger gr. Ctr.=, spät, sehr gut "Ulmer größer Centner= " Winnigstädter früher gr. spitzer.	2 2 2	10 15	3 3 3	6
			1	•	Gine der empfehlenswerthesten Sorten. " Yorkscher früher spitzer niedriger	1	5 5	2	
Kohl.	The	und Sa	Sgr.	th H9	" Zuderhut, früher " allerfrühester Zuder= oder Maispitzkohl	2	100	2 3	
Blumenkohl, Asiatischer großer später " Berliner früher, echt	5 10	15	7 12	6	" blutrother großer später rundköpfiger " schwarzrother früher rundköpfiger " rother kleiner von Utrecht	1 2 1	10 . 25	3 3	
Findet immer größere Anerkennung und eignet fich gleich vortrefflich zum Treiben wie für's freie Land.	2	45	1		" großer " " " weißer feingerippter, aus dem Gouver=	1	20	3 12	6
" Englischer früher	5 5 15	15 15	7 7 20		nement Saratow Wirsingkohl (Savoyer), Blumenthaler, gr. gelber	1	5		•
" 3werg=frühesterTreib=,ganzecht Die starke Portion 7½ Sgr. " sehr guter nachgebauter	15	1	75 20	•	" kleiner allerfrühester krauser Joulin " Chou de Milan de Pontaise	1 2	10	2 2 3	6
Der Erf. 3mBlumenkohl darf als die schönste bis jest eristirende Sorte bezeichnet werden.	10		20	•	Ein neuer durch Vilmorin empfohlener Wir- fing von großem Umfang. " Frankfurter früher gelber	1	20	2	6
Sein niedriger Wuchs macht ihn nicht nur zum Treiben geeignet, sondern ist auch im freien Lande eine willkommene Eigenschaft.		97 D	20		" de Vertus, sehr groß, extra " Drumhead, engl. großer später " Marcellin, niedr. früher, vorzüglich	1 1 2	20	2 1 3	6
" Lenormand Borzüglicher Blumenkohl, welcher mit Aus- jchluß anderer Sorten in der Umgegend von Paris gebaut wird.			30	•	" neuer goldgelber " " Nürnberger, früher Kapuziner=	2 1 1	10 15 15	3 2 2	6
" Holländischer mittelfrüher " Stadtholder , großer später, sehr gut.	5 5	15 20	7 7		" Ulmer großer später, gut " Victoria, neuer frauser englischer	1 1	25 10	3 2	
Dieser, wie auch der asiatische sind nach un- seren Erfahrungen in Bezug auf Boden und Bearbeitung genügsamer als andere Sorten.			7		"Wiener ganz niedriger Treib: " Zucker:, früher gelber Rojenkohl (Brüssel.Sprossen:) hoh.gewöhnl.	1	15 25	2 1 1	6 6
"Frankfurter Riesen=, wird besonders für's freie Land empfohlen Port. 5 Sgr. "Walchern	6		45	6	" niedriger	1	10	2	
Broccoli (Spargelkohl), Elletson's Kaiserkohl " Französischer weißer	2 1	20	3 2	6	feines Gemüse liefern, kann zwar während des Winters bis zum Verbrauch im Freien bleiben, er liefert aber, in einem luftigen Keller einge-				
" " " violetter " Kaiserlicher großer Winter» " Malta, Frühlings»	1 1 2	20 25	2 2 2	6 6	schlagen, größere Ausbeute von Sproffen, weil lettere sich hier noch weiter ausbilden. Das Ausschneiden der Herzrose (doch nicht zu früh) befördert die Bildung der Rosen.				
Ropftohl, Berliner großer Bon außerordentlicher Festigkeit und auf hie- sigen Märkten fast ausschließlich angeboten.	3	•	4	•	Blätterkohl (Grünkohl) hoher krauser grüner hoher krauser brauner	•	25 25	1 1	6
" Braunschw. großer platter, extra 1. Qualität	2		3		" niedriger krauser grüner		20 20 25	1 1 1	6
" allerfrühester Joanet oder Nan- tais, niedriger weißer fester	•	17½ 25	1	6	Die niedrigen Sorten sind mehr zu empfehlen, weil sie sich unter dem Schnee besonders schön halten.	100			
"Ensield Market, früher, vorzüglich "Erfurter großer fester, extra	2	25 25 20	1 3	666	" bunter Plümage= oder Federkohl, ver=	3		4	
"Filder, echter spitzer weißer, wird be- sonders für hohe Lagen empsohlen	3	•	4 4		Balmen= Beide im Herbste in Töpfe zu seken; sehr dekorativ.	4	15	5	6
" Heighget Centitet" " Holländischer platter " Little Pixie	. 1	25 15		6	Echnittkohl (Frühlings=) brauner " grüner mit Blumenkohlblatt " gelber (Butterkohl)		15 16 25	1 1 1	6
Gin Zwergkohl ersten Ranges; etwas spis und sehr früh. Um Samenköpfe zu erhalten, muß später gesäet werden, da die frühen Pflanzen häufig in demselben Jahre noch durchgehen.	=				Ein sehr beachtenswerther Kohl, welcher im Freien aushält und dessen große gelbe Herzblätter ein zartes, im Geschmack den Wirsingkohl über-treffendes Gemüse geben.	100		-	

Find the Applicage of	Thi.	fund Spe	Sgr	oth H		Thi.	fund Spc	L Sgr.	ote
Futterkohl, hoher blauer Riesen=, 6 bis 7 Fuß hoch	1	10	2		neue französische		22½	-	
" Riesen= aus der Bendee	1	10	2		Eine dunkelrothe nach unten abgerundete Ca- rotte. Wohl die vorzüglichste zum Treiben.				
" Engl. Ruhkohl (Jersey Kale)	1	25	1 1	6	James' halblange hochrothe Eine vorzügliche zur Feld= und Gartencultur		14	1	
" großer Tausendköpfiger	1 10	25 10		6	geeignete Art. Douwiker, furze Treib=		14	1	1
Mteer= oder Seekohl (Crambe maritima) Liefert eins der feinsten Gemuse, und zwar zu	1	10	2		große juke Altringham		10	1	
einer Zeit, wo der Mangel daran am fühlbarften ift. Man faet den Samen im März, versett	5//1) I Fo			" " berbesserte, Englische		12	1	
die Pflanzen in fruchtbaren Boden und bededt sie im herbst wie Spargelbeete mit kurzem Dun- ger. Bom zweiten, besser vom dritten Jahr ab		1112			lange rothe Braunschweiger,	•			
stürzt man im Spätherbst über die Pstanzen Töpse (oder Kätten) und umgiebt dieselben mit	7751	18			halblange Frankfurter 100 Pfd. 26 Thl.		9 10	1	
Laub oder Wist, um die jungen Blätter und Sprossen. welche wie Spargel u. f. w. zubereitet	rg.e	TI DA			rothe von Surren. lange schöne Rishe		12	1	
werden, zu bleichen.	375	0.18			rothe Hornsche, sehr früh, lang		12 15	1 1	
Kohlrabi über der Erde.		1111							
Wiener kurzlaubige frühe weiße Glas=	2 2		3 3		Futter=Möhren. Große weiße grünk. Riesen=				
Die feinsten Sorten, aber von viel geringerer	. 2	•	3		100 Bfd. 18 Thi.		7		
fie gern genommen.		115			" " " abgeriebene Saat, 100 Pfd. 24 Thl.		9		
Frühe weiße seine engl. Glas=	1		2		" orangegelbe (rothe) grünk. Riesen=,			ľ	
Mittelfrühe weiße		25	2	6	gelbe Saalfelder (Darker) 100 Pfd. 28 Thl.		10 8		
" Dialle	1	20	1	6	weiße durchsichtige frühe, Carotte trans-		4 5	1	
Große späte weiße (sehr haltbar)		20	1	6		-/	15 15	1	-
Saater Riesen-Kohlrabi, blaue	4 5	15	5 6	6	" gelbe "	٠	18	1	
Grreichen ein ganz bedeutendes Gewicht und bleiben dabei noch zart. Sehr zu empfehlen.	3	1 n g	6	•	Berschiedene Wurzeln.				-
Kohlrüben oder Steckrüben.	7	11-			Haferwurzel	1	5 5	2	(
(Roblrüben in der Erde, Rutabaga, anch	- 1	7/10			Pastinakwurzel, große runde verbesserte. " von Fersen, große		6		6
Wruden genannt.) In Folge der wiederholten Wahrnehmung, daß			1	u	Sersen, wo die Kultur der Rastingse auf einer				
von Bielen die Roblruben zu früh gefaet merden, und dann zuweilen in den Samen Schießen,					popen Stufe steht, gezüchtet ist.				
machen wir darauf aufmerksam, daß die Aussaat am besten erst Mitte April geschieht.	5 11	10			" Student-, eine lange glatte Risbe bil- bend, sehr ertragreich		8	1	-
Weiße " " 100 Pfd. 28 Thl. Weiße " 24 "		10 9	1	•	Peterfilienwurzel, lange glatte		6	i	6
Diese beiden Sorten stehen den folgenden in vieler Beziehung nach.	I	ii/	- 1	19	Rapontica (Oenothera biennis)		10	1	
Berbesserte rothgrauhäutige gelbe Riesen=.			-		Rapunzelwurzel (Campanula Rapunculus). Scorzoner= oder Schwarzwurzel	3	15 10	5 2	
Ichottische Saat 100 Kfd. 24 Thl. Laing's beste gelbe, vorzügl. 100 Kfd. 26 Thl.		9 9	1		Sellerie, Erfurter großer bester Anoll=	1	20	2 2 2	6
WeiperundeSchmalz-, vorzügl. 100Pfd. 30 "		11 12	$\hat{1}$		nderwurzel, feine	1	5	2	6
Gelbe " 100 " 33 " Engl. weißfleischige, schön, 100 " 29 "		12 10	1		Rerbelritbe, Chaerophyllum bulbosum.		20	1	
" große verbeijerte 100 " 24		9	$\hat{1}$		Trots vielseitiger Empfehlungen hat diese un= gemein wohlschmeckende Rübe noch immer nicht	- 1-	111		
Gelbe violettköpfige, Purple-top yellow Bu empfehlen. 100 Pfd. 24 Thl.		9	1		funden. Sie gedeiht in jedem nicht übermäßig		0.0		
Ost-Lothian'sche violettköpfige, East Lothian					faet werden. Da nur gang frischer Samen feimt.				
improved, 100 Pfd. 24 Thl. Gelbe grünk., Green-top yellow	•	9	1		so werden wir und zugehende Aufträge im Herbst prompt erledigen.				
100 Ffd. 24 Thi.		9	1		" sibirische, Chaerophyllum Prescotti	3		4	•
Marshall's violettföpf., Marshall's Purple-top, 100 Pfd. 24 Thl.	7	9	1		Verdient der gewöhnlichen darum vorgezogen zu werden, weil sie noch zeitig im Frühjahr ge- säet werden kann.				
Pommersche Kannenwrucke		20	1	6					
Lettere Sorte lieferte auch bei uns die ihr von vielen Seiten nachgerühmten außerordentlich hohen Erträge.					Mai- und Herbst-Speiserüben.		0	-	
	- 1	(=111)	150		Mairüben, frühe runde weiße Holl " " " gelbe, feine Rübe		8 9	1	
Speise - Möhren.		10	1		" allerfriihste flache gelbe Finn=	1	201	1	0
Frühe kurze rothe hollandische Zum Treiben wie fürs freie Land. Die Aus-		12	1		ländische, neue schöne Rübe	1	$\begin{array}{c c} 5 \\ 25 \end{array}$	1	6
faat im August liefert ein feines Wintergemuse. frühe kirzeste		20	1	6	" rothköpfige sehr frühe Ameri=			1	,
1-49c titt de lite :			Ti	01	fanische, seine schöne Rübe		111	1	

	Pfi	und Sgr	2 p Sgr	th H9	The state of the s	100 Dd	Pf. Sgr.	Pfur Sac	
mit gelbem, ungemein zartem					Deutsche Wasserrüben.				* 9.9
Fleische. Mairüben, Schneeball=, weiße frühe Ferbstrüben, lange weiße gelbe Bortselder tl. weiße echte Teltower von Freneuse schwarzschalige runde, desikat. Boule d'or, sehr zart	7.7	12 12 8 9 12 25 20 20	1 1 1 1 1 1 1 1	6666	lange weiße roth= und grünköpfige, gemischt " rothköpfige " grünköpfige runde weiße rothköpfige " grünköpfige lange ächte Ulmer gelbe Bortfelder. Speiserüben siehe Seite 5.	18 20 20 20 20 25 25		7 7 7 7 7 9 9	6666
Englische Wasserrüben.	in)		17		Salatrüben (Beete).	Ph.	Sgr	Lot Sgr.	
Die frühen Barietäten säet man am passends sten vor Ende Juni, die späteren aber einige Wochen früher. Sie werden am besten in 2 Juß entsernten Keihen gejäet und, nachdem die Pstanzen gut eingewurzelt sind, ausgedünnt, so daß sie in den Reihen 1 Juß auseinander stehen. a. Früheste. Woolton hybrid Eine ziemlich haltbare, runde, sich schnell zu	100 III.	Pfd.	Pfu Sgr		echte schwarzrothe ichwarzrothe runde Zucker= von Bassano, mit weißem, rothgeaderten Fleisch schwarzrothe Castlenaudry. Ntangold = (Beta brasiliensis) goldrip= pige. — Carmoisinrippige. — Silber= oder weißrippige. — Scharlachrip= pige. Fede Sorte à Lth. 1 Sgr. Die Blattrippen liesern ein äußerst seines Gemüse. In Frankreich wird fast nur die weiß- rippige Bar. benutzt. (Poirée à cardes blanches.)	1	10 15 20	1 1 2	6
einer bedeutenden Größe und Schwere entwickelnde Rübe.	23	. /	9	11	Futter=Runkeln.	100 Td.	Pid.	Pfu: Sgr	
Weiße Kugel-, White Globe Es hat diese Rübe eine noch etwas fürzere Bege- tationsdauer als die vorige, sie wird größer, hält sich aber nicht so lange, weßhalb ihre Berwen- dung vor den andern Sorten stattsinden muß. Norfolk, weiße platte runde, White Norfolk	22		8		a) runde Formen. Selbe Klumpers Rothe Klumpers Dberdorfer gelbe, echt (Bayer. Kangeres) " hier nachgebaute.	11 11 18 14	odr	5 5 7 6	- 19
" " rothtöpfige, Red top " " grüntöpfige, Green top "	21 21	You	8		Leutewißer		77.7	14	•
Weiße runde Herbst= White Autumn Stubble b. Mittelfrühe.	24		9		" nachgebaute	24		9 12	•
Skirving's verbesserte violettköpfige, Skirving's improved purple top Weiße pommersche Augel=, White Pomeranian Globe	25 22	15	9	ė	Gelbe Wiener Teller=	17 17	alg	6	
" grünköpfige Rugel=, White Green top Globe Faßförmige grünköpfige, Green top Barrel	U	15 15 15	7 8	6	Neue länglich runde gelbe Riesen-	12 12	15 15	5 5	
Drangegelbe, Orange Jelly Grünköpfige gelbe, Dales Hybrid Fosterton große grünköpfige gelbe, Foster-	31 29	15	12 11		Diese Rüben werden wegen ihrer schönen glatten Form — ohne Nebenwurzeln — sehr empfohlen. Selbe Riesen=Flaschen=	12		5	
ton Hybrid Große violettföpfige verbesserte gelbe, Tweed- dale improved	28 26 33	15	10 9 12		Rothe Riesen=Flaschen= Vohl's Niesen=, gelbe Neue Riesen=Pfahl=, rothe	12 20 14	50/0 10/0	5 7 6	6
Waite's Eclipse Purple-top yellow	00		12		c) lange Formen.	7-1	n ne	5	
Die nachfolgenden Bullod- und Tankard- Turnivs, (die ersteren ziemlich flach rund und wenig in der Erde wachsend, die letteren läng- lich rund und 1/3 in der Erde wachsend), sind nahrhafter und härter als die vorigen, bedürfen aber zu ihrer vollen Entwicklung mindestens 31/2		1 1/2	,= +		Rothe aus der Erde wachsende Eignen sich Gelbe aus der Erde wachsende am besten Weiße aus der Erde wachsende zum Blatten. Lange rothe halb aus der Erde wachsende. " veredelte (Kuhhorn=)	11 11 15 11 11		5 5 6 5 5	
Monat; sie eignen sich somit nur unter sehr günstigen Verhältnissen zur Stoppelfrucht. Grünköpfige gelbe Bullock, Green top yellow Bullock	•	oili i	9		Zucker = Runkelu. Cchte weiße	7 9	15	3 4 10	
Violettköpfige gelbe Bullock, Purple top yellow B.	26		9		Radies und Rettig.	Ph.	und Sgr	Sgr Sgr	th
Grünköpfige gelbe Kannen=, Green top yel- low Tankard	17		9		Rabies, früherunde weiße furzlanb.Monats.	-	10		4
Nothköpfige Kannen-, Red top Tankard Weiße "White Tankard	22		8 8		n n gelbe n n		10 15	1 1 1	V.

7	-

Radies, frühe runbe reche furgland. Monals bicker with a bicker bicker. I bicker bicker bicker bicker. I bicker bicker bicker. I bicker. I bicker bicker. I		Th.	fund Sgr		otb	Winterhede=Zwiebeln, bieten im Früh	line	ge bi	r I	lus=
in inderlatereite 15 1 1 1 2 10 2.6 Sqr., 1000 St. 1 Thir. 15 Sqr. 100 St. 5 Sqr., 1000 St. 1 Thir. 15 Sqr. 100 St. 5 Sqr., 1000 St. 1 Thir. 15 Sqr. 100 St. 5 Sqr., 1000 St. 1 Thir. 15 Sqr. 100 St. 5 Sqr., 1000 St. 1 Thir. 15 Sqr. 100 St. 10 Sqr. 20	Mahies friihe runde rothe fure land Manate.	-	1	_		buoung der anderen Gorten eine wic				
** * * * * * * * * * * * * * * * * * *			15	1			121	gir.	10 6	ogr.
n " "veiern. Knollenende weiß onde weiße, rue fehr frühe Gorte. 200 1 6 6 200 auch weiße, rue fehr frühe Gorte. 200 1 6 6 2 meilen weiße, rue fehr frühe Gorte. 200 1 6 6 2 meilen weiße, auch weiße mehr der Angelen der Gorte der Frühe der Angelen der Gorte der Gorte gemiche mehr der Gorte gemiche aus anabuter der Frühe der Gorte gemiche der Gorte gemiche der Gorte gemiche Ereich eine Betrach geste der fehr der Gorte gemiche Ereich eine Betrach geste geber Weisen Wallen der weiße außerne Wallen der weiße ausgemehre der fehre gemen. 1 6 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	" " scharlachrothe"		15	1	1	100 St. 5 Sar., 1000 St. 1	Th	fr.	15 @	ŏar.
oude weiße, eine fehr frishe Sorte. 20 1 6 "" neitentenfe 2 unter. Mollenende weiß "" steeden sklawferstenis eage gedatut, nabunter die Fern. "" Lieben sklawferstenis eage with ein aus nabunter die Fern. "" Lieben sklawferstenis eage with ein aus nabunter die Fern. "" referentelbe halbsang rothe, min Ereiden						Rartoffelzwiebeln, gelbe beste, 100 St.				0.5
The first figure and the first part of the first						,, 1000 011 10 0 1311				
The rest fight and activate realises, gauge contacts, gauge contacts, gauge contacts, gauge contacts, gauge contacts, gauge contact, gauge co	" voute weiße, eine jegt jeuge Sorie	•		1	b	" tree be mean too our so o go.	. " ~ Y	. X	5	r:s
auch en febre edicterie one darei dagen att int assemant der eine	" " unter. Anollenende meiß						agi	iu) ii	ILU	itto
Salant ***Salant** ***Sal	Gine febr icone Lafeldeforation ; gang conftant.	1		100		l de la				
allerfrüschen des States 20 1 6 (w bedeute meiger, s idwarzet Samen)	nahmstos diese Form.	1000		1 11		~ × .	1 93	Fund	1 2	nth
Teilbett 20 1 6 (v bedeutte meißer, s (changer Samen) 1	" allerfrüheste halblange rothe, zum					Salat.	1-1			-
nene von Modras mite sparen schiefen 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Treiben					(w bedeutet weißer, s schwarzer Samen.)	-11-11	11, 11		
" " violette Greid. 14 15 16 16 16 17 17 16 17 17	, lange weiße engl	5.		1		Ropffalat, Steinkopf-, friiher gelber w		20	1	6
meie von Wadras mit eihaern Früchten	n ninlette		-	1					1	6
meire von Wadras mit esdaaren Frischen beite Sorten gemicht 1	Bed's herrliche Treib-			1		Beibe zum Treiben.				
pette Sorten gemildt 13 1 großer ichnwarger nunder Sommers. 14 1 rothichaldiger Heiner Mais 15 1 rotherother chureficher Winters. 15 1 rotherother chureficher Winters. 15 2 großer ichnwarger nunder Sommers. 14 1 rotherother chureficher Winters. 15 2 großer ichnwarger langer Bilinter. 10 1 runder nunder 10 1 runder 10 1 Refine ichne ichne ichne großer gelber w. 22 1 6 Berjängts feh mud battean. 225 1 6 Berjängts feh mud battean. 255 1 6 Berjängts	" neue von Madras mit egbaren Früchten	hile		2	6	" Asiatischer, großer gelber w	1.0	22	1	6
großer Ichivaeze runder Sommer. 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	" beste Sorten gemischt	2.		1					4	
rotsschaftiger Gerbs. rofenrotber dinessischer Simiters. 1 5 2 größer schwazer langer Winter runder runder naß Java (Raphanus caudatus). Nordländiger beinter special der schware state beiter Barb dahen. Sowie Klause ib vor ist iber 2 dine langer gerber s. Der Klause ib vor	Rettig, früher gelber Wiener Mai=		1	1		Giebt außerordentlich große und feste Köpfe.				
rolenvohret chineficher Minters	" rothschaliger Gerhst-			1				1	1	
großer schurer langer Ablinter . 10 1 1 2 2 25 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2	" rosenrother chinesischer Winter=	1		2			DE	22	1	6
nus Java (Raphanus caudatus) 50 Korn 2 Syr. Dief Plange ilt ber oft über 2 von 1 ber 2 von 1 ber2 von 1 be	" großer schwarzer langer Winter=			1				nill ja		F
tus)50. Korn 2 Sgr 25. Diefe Klange üb der 761 über 2 Sik langen Samenschaften wegen döcht interesiont, wenn auch dieselben zum Bertih daben. violetter langer von Gournah, nen 1 . 1 6 Bwiebeln ind Bertih daben. violetter langer von Gournah, nen 1 . 1 6 Bwiebeln, blahrend Portree. 3wiebeln, blahrothe Erinter 17½ 1 hunderoebe Braumschweger (blutvothe hollandische) 20 1 6 solutile Braumschweger (blutvothe hollandische) 20 1 6 gogled plattrunde boschändische) 20 1 6 gogled plattrunde boschändische 223 1 6 gogleder Dresdener, zu empfehren w 20 1 6 gogleder Dresde	" " runder "	12	10	1		" Forellen=, bunter w			1	
Diefe Pflange ist der alt über 2 dit langen Sameichesten megen dichet interfinent, menn auch diefelben zum Beriefielen einen zweifeldichten Berief der zum Eriefielen einen zweifeldichten gum Beriefielen einen zweifeldichten zum Beriefielen einen zweifeldichten zum Beriefielen einen zweifeldichten zum Beriefielen einen zweifeldichten zum Beriefielen einen zweifeldichten der in der Angelen in de				OF.		" Blut-zorellen= 8	-		1	6
auch bleiten gann Betipelien einen gweitelbeiten auch meren merikelbeiten Aben. 3 wiebeln und Porree. 3 wiebeln, blaßrothe Erimeter	Diese Pflanze ist der oft über 2 Kun langen		•	20			1	10	2	•
politer langer von Gournah, nen 1 . 1 6 3wiebeln und Parree. 3wiebeln, klagrothe Erfurter . 17% 1 . buntelrothe Braunischweiger (bintrothe holländische) . 20 1 6 . Bruine geel, früselter w . 25 1 6 . Bruine geel, früselter w . 25 1 6 . Bruine geel, früselter w . 25 1 6 . Bruine geel, früselter w . 25 1 6 . Bruine geel, früselter w . 25 1 6 . Bruine geel, früselter w . 20 1 6 . Bruine geel, früselter w . 20 1 6 . Bruine geel, früselter w . 20 1 6 . Bruine geel, früselter w . 20 1 6 . Bruine geel, früselter w . 20 1 6 . Bruine geel, früselter w . 20 1 6 . Bruine geel, früselter w . 20 1 6 . Bruine geel, früselter w . 20 1 6 . Bruine geel, früselter w . 20 1 6 . Bruine geel, früselter w . 20 1 6 . Bruine geel, früselter w . 20 1 6 . Bruine geel, früselter w . 20 1 6 . Bruine geel, früselter w . 20 1 6 . Bruine geel, früselter w . 20 1 6 . Bruine geelter Dresdener, zu empfehlen w . 20 1 6 . Greecke eine keentende Kröße, sind der eine Krößen eine Kreine kießen eine Austidere Geelte . 25 1 6 . Bruine geelter, Terbs	Samenicoten wegen powit interesiont, menn			-		trocensten Sabren schöne und große, platte Köpfe	73	1)9 n		
## wioletter langer von Gournah, nen 1 . 1 6 Frinzenfore Swiebeln und Borree India In	haften Werth haben.		9			ju bilden, wird diese spate Gorte unseres Wif-		196		
Rwiebeln und Borree. Zwiebeln, blaßrothe Erhuter 1772 1 dunkelrothe Braunschweiger (blutrothe bollandische) 20 1 6 dunkelrothe Braunschweiger (blutrothe Braunschweiger (bl	" violetter langer von Cournan, neu	1	1107	1	6			25	7	C
Bruine geel, frühester w		Tu.	= 1			bochaelber Eier- w			1	
** Duntetverth, chagtolie Frinter holdandische holdandische holdandische holdandische holdandische holdandische holdandische des frintesche des frintesch				nis.		" Bruine geel, frühester w			1	
hollänbische) 20 1 6	Britebeln, blagrothe Erfurter	10	17½	1		" Frinzenkopf=, gelber w		20	1	6
gelde bientstrinde golde bientstrinde golden. " platte Riesens 1 15 2 6 " pariser Zuckensteine Gespe, sind aber weith batten. Wan muß sie ins Wishbeet säen und aushflaugen, das sie eine längere Begetattons gelt beanspruchen. " von Rocera, sehr frühe seine weiße 2 25 1 6 sich eine längere Begetattons gelt beanspruchen. " dowelesgelbe hossandige, beste 2 25 1 6 sich eine längere Begetattons gelt beanspruchen. " die Kannes 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			20			" blaßgelber Dresdener, zu empfehlen w	1		1	6
natige gelbe birnförmige	" gelbe plattrunde holländische	121		1		" alls algier, Treids	1		2 2	•
mylatte Miesens. 1 15 2 6 my platte Miesens. 1 10 2 6 my platte Miesens die eine Misse kröße, sind aber weuig baltdar. Man nuß sie ins Wissert sien und aushflausen, das sie eine längere Wegetationszeit beansprucken. my don Nocera, sehr früse feine weiße. 2 25 4 6 myschaften die eine längere Wegetationszeit beansprucken. my don Nocera, sehr früse feine weiße. 2 25 1 6 myschaften die eine längere Wegetationszeit beansprucken. my don Nocera, sehr früse feine weiße. 2 25 1 6 myschaften die eine längere Wegetationszeit beansprucken. my don Nocera, sehr früse feine weiße. 2 25 1 6 myschaften der Schaften	" lange gelbe birnförmige			1	- 4	Schwedenkopf=. röthlicher	1		1	6
Freichen eine bedeutende Größe, sind aber wenig haltbar. Man muß sie ind Misset sien mend audyslangen, du sie eine Misset sien wendern date ind der sien wenig haltbar. Man muß sie ind Misset sien mend audyslangen, du sie eine kingere Begetations zeit beauhyruchen. " von Nocera, sehr frühe seine weiße. 2 25 1 6 s. st. James 25 2 25 1 6 s. st. James 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25	" Madeira=, größte runde Riesen=	1	15	2	6	" Pariser Zucker-, sehr groß u. zart	1		2	
weuß haltbar. Man muß sie ins Mistbeet säen und aushflaten, da sie eine längere Vegetations, zeit beanipruden. " von Nocera, sehr frühe feinte weiße. 2 25 4 2 36 3 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50		1	10	2	6.	" Montree, sehr früher w	0. 0		1	
und auspflangen, da sie eine längere Begetations, gette beaupruchen. " von Nocera, sehr früse seine weiße. 2 25 4 " schweselgelbe holländische, beste	wenig haltbar. Man muß sie ins Mistbeet saen					, beste Sorien gemisast		,	1	
von Nocera, sehr frühe seine weiße. 2 25 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	und auspflanzen, da fie eine längere Vegetations.					Edmitt= pder Stedicalat franser gelber			1	Ь
obren gen., (Valerianella olitoria) . 10 1 .		9	95	1	1	Aderialat, Rabinschen, am Rhein Maus-		12	1	•
"filberweiße d. 1 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4	ichwefelgelbe holländische, beste	2		1	6	ohren gen., (Valerianella olitoria)	•		1	
Binter=Hedde=	" silberweiße	1	5	2		" Holländischer, großer		15	1	
Porree, größter Brabanter	" St. Kannes			2			1	:	2	
# französischer dicker Sommer= 17½ 1 17½ 1 17½ 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 16 15 1 16 15 1 16 15 1 16 15 1 16 16 16 15 1 16 1	" Willer-Deae			1	6	werden.			11 2 1	
** dicker Winters.**	französischer dicker Sommer=			1	0	Endivien, große weiße Batavier	- 11	25	1	6
bicker, sehr großer 1 5 2. " won Poiton, großer gelber 1 5 2. " großer dicker Musselburger 1 20 2 6 Steckzwiebeln. Sewöhnliche 100 St. 5 Sgr. Perlzwiebeln zum Einmachen, kleine silberweiße; vorzüglich. Bersandzeit August, September. 1000 Stück 30 Sgr. 100 Stück 4 Sgr. Knoblauch, gewöhnlicher, 100 St. 6 Sgr. Knoblauch, gewöhnliche, 100 St. 5 Sgr. Knoblauch, gewöhnliche, 100 St. 7 Sgr. The universal steel modartige, seinste 1 5 2 . Die Endivien bleten eine angenehme Außer Kopkstille ein Zielest. Man binde der Kopkstille ein Zielest. Man binde erlangter Außebildung an einem trockenen Tage mit Bast zussigmmen, wodurch die inneren bleich und zart werden. Bei eintretendem Krost werden die Pflanzen heraußehoben und im Keller eingesichlagen oder aufgehängt, Rresse, grüne gewöhnliche 7 . 6 " extra frause (Psiimage) 8 . 6 " sndian. oder Kapuzin. (Tropaeolum majus). 1 . 1 6 " neue grüne amerikanische 1 . 1 6	" dicker Winter=			1		" gelbe krause Winter=	1		1	_
Die Endivien bieten eine angenehme Ausbille, wenn der Winter dem Gebrauch der Kopffalate ein 3iel setzt. Man binde ein 3iel setzt. Ma	" " " von Rouen oder monströser kurzer					" neue moosartige, feinste	1	15	2	6
Teekzwieheln. Sewöhnliche 100 St. 5 Sgr. Perlzwiebeln zum Einmachen, fleine filberweiße; vorzägiglich. Versandzeit August, September. 1000 Stück 30 Sgr. 100 Stück 4 Sgr. Knoblauch, gewöhnlicher, 100 St. 6 Sgr. Echalotten, gewöhnliche, 100 St. 7 Sgr. hilfe, wenn der Winter dem Gebrauch der Kopffalate ein Ziel siehter nach erlangter Augster Erde liegenden Plätter nach erlangter Augster Eildung an einem trockenen Tage mit Vast zusten der Eilder einges stildung an einem trockenen Tage mit Vast zusten der Eildung an einem trockenen Tage mit Vast zusten der Eildung an einem trockenen Tage mit Vast zusten der Eildung an einem trockenen Tage mit Vast zusten der Eildung an einem trockenen Tage mit Vast zusten der Eildung an einem trockenen Tage mit Vast zusten der Eildung an einem trockenen Tage mit Vast zusten der Eildung an einem trockenen Tage mit Vast zusten der Eildung an einem trockenen Tage mit Vast zusten der Eildung an einem trockenen Tage mit Vast zusten der Eildung an einem trockenen Tage mit Vast zusten der Eildung an einem trockenen Tage mit Vast zusten Tage bildung an einem trockenen Tage mit Vast zusten Eildung an einem trockenen Tage mit Vast zusten Tage bildung an einem trockenen Tage mit Vast zusten Tage der Eildung der Erock der Eildung der Erock der Eildung der Erock eilegenber und ünster Eildung der Erock eilegenber und in Tage zusten Das zusten Tage bei lagen der Aufter einges schlagen oder aufgehängt. Rresse eintretendem Fechnen Tage mit Vast zusten Tage bei lagen der Erock eingen der Aufter einges schlagen der Aufter einges schlagen der Erock einer Augen Das zusten Beiten Beiten Tage bei Lauften Beiten Tage bei Lauften Das zusten Tage bei Lauften Beiten Beiten	dicker, sehr großer	1	5				1	5	2	
Steckzwieheln. Sewöhnliche 100 St. 5 Sgr. Perlzwiebeln zum Einmachen, kleine kilberweiße; vorzägiglich. Versandzeit August, September. 1000 Stück 30 Sgr. 100 Stück 4 Sgr. Rnoblauch, gewöhnlicher, 100 St. 6 Sgr. Schalotten, gewöhnliche, 100 St. 7 Sgr.	groker hicker Musselhurger	1			ċ	bilfe, wenn der Winter dem Gebrauch der Konf-				
Steckzwieheln. Sewöhnliche 100 St. 5 Sgr. Perlzwiebeln zum Einmachen, kleine silberweiße; vorzägiglich. Bersandzeit August, September. 1000 Stück 30 Sgr. 100 Stück 4 Sgr. Knoblauch, gewöhnlicher, 100 St. 6 Sgr. Schalotten, gewöhnliche, 100 St. 7 Sgr. Schalotten, gewöhnliche, 100 St. 7 Sgr. Silbung an einem trockenen Tage mit Bast zuzsammen, wodurch die inneren bleich und zart werden. Bei eintretendem Frost werden die Pstanzen der aufgehängt, Rresse, grüne gewöhnliche. 7 . 6 2 . 6 3 . 6 3 . 6 3 . 6 3 . 6 3 . 6 4 . 6 4 . 6 5 . 6 5 . 6 6 . 7 6 . 6 7 . 6 7 . 6 8 . 6 8 . 6 9 . 6 9 . 6 9 . 6 9 . 6 9 . 6 9 . 7 9 . 7 9 . 8 9 . 9 . 6 9 .	2 Dealles somes wentletourfler	1	201	2	0	salate ein Ziel sett. Man binde die flach auf			-	
Sewöhnliche 100 St. 5 Sgr. Perlzwiebeln zum Einmachen, kleine silberweiße; vorzüglich. Versandzeit August, September. 1000 Stück 30 Sgr. 100 Stück 4 Sgr. Knoblauch, gewöhnlicher, 100 St. 6 Sgr. Echalotten, gewöhnliche, 100 St. 7 Sgr.	Stortsmichaln			110		bildung an einem trockenen Tage mit Baft zu:			Total Control of State of Stat	
Bewöhnliche 100 St. 5 Sgr. Perlzwiebeln zum Einmachen, kleine silberweiße; vorzüglich. Bersandzeit August, September. 1000 Stück 30 Sgr. 100 Stück 4 Sgr. Knoblauch, gewöhnlicher, 100 St. 6 Sgr. Schalotten, gewöhnliche, 100 St. 7 Sgr. Bewöhnliche 100 St. 5 Sgr. The splanzen herandzehoben und im Keller eingesichliche. 7. 6 Rresse, grüne gewöhnliche. 7. 6 8. 6 7. 6 8. 6 8. 6 8. 6 8. 6 8. 6 8. 6 8. 6 8. 6 8. 6 8. 6 9. neue grüne amerikanische. 7. 1 6 9. neue grüne amerikanische. 7. 1 6					2	jammen, wodurch die inneren bleich und gart	01/1	1011	2	
Rresse, grüne gewöhnliche. 1000 Stück 30 Sgr. 100 Stück 4 Sgr. Knoblauch, gewöhnlicher, 100 St. 6 Sgr. Schnittlauch 100 St. 5 Sgr. Schnittlauch, gewöhnliche, 100 St. 7 Sgr. Musian. oder Kapuzin. (Tropaeolum majus). 1 . 1 6 majus). neue grüne amerikanische. 1 . 1 6	Gewöhnliche 100 St. 5 Sgr.					Pflanzen herausgehoben und im Reller einge-	NET T	1137		
1000 Stück 30 Sgr. 100 Stück 4 Sgr. Knoblauch, gewöhnlicher, 100 St. 6 Sgr. Schnittlauch 100 St. 5 Sgr. Schnittlauch 100 St. 7 Sgr. "ertra frause (Plümage)	verizwiedeln zum Einmachen, kleine silbe	rwe	iße;	bor	=		¥3	ja.		0
Knoblauch, gewöhnlicher, 100 St. 6 Sgr. Schnittlauch 100 St. 5 Sgr. Schnittlauch 100 St. 7 Sgr. " Budian. oder Rapuzin. (Tropaeolum majus). 1 . 1 6 majus). 1 . 1 6 majus). 1 . 1 6		≈Hii	of 1	800		ertra franse (Miimage)	•	9	•	6
Schnittlauch 100 St. 5 Sgr. majus). 1 . 1 6 schnlotten, gewöhnliche, 100 St. 7 Sgr. neue grüne amerikanische 1 . 1 6	Knoblauch, gewöhnlicher, 100 St. 6 Sar.		WI	-yı		" Indian, oder Raduzin, (Tropzeolum	1	0		U
malotten, gewöhnliche, 100 St. 7 Sgr. , neue grüne amerikanische	Schnittlauch 100 St. 5 Sgr.					majus).	1	LEVE	1	6
" grupe vanique, 100 oid. 123 ogr. " Brunnen= "	Smalotten, gewöhnliche, 100 St. 7 Sgr.					" neue grüne amerikanische		U.D.	1	6
		717		in	1	" Brunnen= "	•		0	•

	Pf1:	ind Sgr	Lot Sgr		The same of the sa	Lot	Sgr	Port Sgr. L
Spinat-Sorten.		lim			Catthill's schwarz-stachelige		15	1
		4		6	Henderson's weiße 10 Korn 4 Sgr.	=	15	i
Spinat, rundblättriger, 100 Pfd. 9 Thl. Gleich nugbar als Winter-S., wie für den	J. V.	4	No.	0	Man of Kent	-	15	1
Sommerandan.	1 -	LOI			Roman Emperor, ausgezeichnet		10	1
gelber salatblättriger. 100 Pfd. 18 Thlr.	1.77	7		6	Preis von London		15	1
" Lee's neuester Riesen=, son 6-8 &uß	2		3		Sion House, vorzüglich		30	2
hoch werden.	2	15	0	•	Victory of Bath		15	1
" Neuseelander (Tetragonia expansa) Dieser sehr wohlschmeckende, die allgemeinste Anwendung verdienende Spinat bietet in der	•	15	1		Immertragende, semperfructifera, echt	•	20	2
heißen Jahreszeit, wo der gewöhnliche S. faum zur Entwicklung gelangt, eine willfommene Aus-	7111				Melonen.	40	10/3	1
hilfe. Die vorher eingeweichten Kerne werden auf nahrhaftem Boden in 1 Jus Entfernung ge-		alo		98	Französ. weiße Land= Pfd. 1 Thlr.	1.1	2	
ftedt und feucht gehalten. Mian ichneidet ge=					" gelbe " " 1 "	•	2 15	
wöhnlich nur die Blätter, die sich immerfort ergänzen.					Im Freien reifende amerikanische Melone.		15)
" ausdauernder (Phytolacca esculenta)	2	70	3		Vorzüglich große Netz-Melone, ausgezeichnet		22	
Die rothen Beeren werden vielfach zum Fär-	~		0	i	Früheste volltragende runde Netz-Melone		18	
ben von Fluffigkeiten zc. benutt.					Chito-Melone, reichtragend und gewürzreich,	10	10	107
" englischer perenn. (Rumex Patientia)		15	1		aber nur sehr klein		30	
Cehr empfehlenswerth als angenehmes Gemufe.		10			Malta-Melone, mit grünem Fleisch und genetzt	10.5	18	a r.
" Peruanischer (Chenopodium Quinoa)	1).	10	1		Persische Sammet-, sehr gute Sorte	0.//	15	10
Sauerampfer, großblättr. Garten=		15	1		Griechische Königs-Melone		30	75
Eisfrant (Mesembrianthemum crystalli-	Lift	1017	0		Epprische Melone		20	es
num)	11		3	•	Weiße von Dolo		30	H
Spargel.	gitt	100			Cantaloupe, frühe Prescott	1.0	18	0
					" amerikanische Zucker=		11111	-
Spargelkerne, engl. Riesen=		20	1	6	" Pariser Glocken=		15	12
" beste Ulmer		15	1		", portugiesische	14.	$22\frac{1}{2}$	8
" beste Berliner		12½	1		" fleine genetzte, vorzüglich	9 -11		10-57
Spargelpflanzen, engl. Riesen=					Honfleur- — weiße von Japan, — Skill-			
" " Liährige 100 St. 20 Sgr.					mann's Netz= — neue große rothfleischige	1955	114	
" " Zjährige 100 St. 1 Thír.					Bucker=, — Beechwood-, grünfleischige,		Tork	0 010
" beste Berliner=		6-11			schön — große frühe von Neapel — Jenny		mis	
" " 2jährige 100 St. 15 Sgr.	100				Lind.)
" " Zjährige 100 St. 25 Sgr.		mi			Wasser-Melonen (Angurien), größte ungarische	Tu 1	1	- 1
Olan En	20				" mit schwarzem Korn	10.0	4	•
Gurken.							3	•
Mittellange grüne volltragende	1	5	2		12 Sorten Melonen nach unserer	Halt	-	
Extra lange grüne Schlangen=	2	10	3		Wahl 22½ Egr.		10	
Lange weiße Schlangen	2	15	3	6	Melonen in besten Sorten melirt		10	
" " holländische	2		3		@!!			100
" grüne volltragende	1	10	2		Kürbis.	nn Mil	UNIN	0
Grüne chinesische Schlangen	4	7	5		1. Speise-Kürbis.	Pf1	und Spe	L O
Gleich vortrefflich zum Treiben wie für das	THE	(NAME				100		
freie Land.	OTA	10	0		Engl. Schmeer= (Vegetable marrow), echt	2	10	3
Griechische Walzen-, neu	4	10	6		Großer Feld= Großer weißer Centner=	151	18	1
Es wird dieser schönen glatten Sorte nachge- rühmt, daß sie auch in ungunstigen Jahren sehr		1 1 9			rother	5	15	5
reichlich trägt.	20	paid		-	" rother "	4	hint	5
Kleine frühe Trauben=	10.	221/2	1	6	" von Valparaiso, dunkelroth	5	410	17
Kleine frühe grüne russische	null'	20	1	6	" " " grün mit gelben Streifen	5	15	- 17
Diese frühe ruffische ungewöhnlich volltra-	11/	113			" Melonen-Centner-, echter, Port. 4Sg.	3	15	15
	- 1	1.0			" birnförmiger gelber Riesen=	5	15	7
gende Gurke bauten wir feit einer Reihe von			111		Gelber Mandel=	1	15	5
Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar					Weißer "	1		5
Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar unter Boden- und Witterungsverhältniffen, unter denen andere Sorten nur mangelhafte Resultate		110			Riesen= oder Berberei=	4	•	6
Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar unter Boden= und Witterungsverhältniffen, unter denen andere Sorten nur mangelhafte Resultate lieferten.					00 (1) 10 (7)			U
Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar unter Boden- und Witterungsverhältnissen, unter denen andere Sorten nur mangelhaste Resultate lieferten. Die nachfolgenden sind vortreffliche		oth	PC		Reapolitanischer oder Porte - Manteau-	•	•	
Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar unter Boden= und Witterungsverhältnissen, unter denen andere Sorten nur mangelhaste Resultate lieferten. Die nachfolgenden sind vortreffliche Treibgurken:	Th.	Sgt	Sgr	rt. Phy	Meapolitanischer oder Porte - Manteau- (Mantelsact=), Portion 2 Sqr.		15	7
Iahren mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar unter Boden= und Witterungsverhältnissen, unter denen andere Sorten nur mangelhaste Resultate lieferten. Die nachfolgenden sind vortreffliche Treibgurken: Arnstädter grüne Riesen=Schlangen=	Th.	5gt 25	Sgr		(Mantelsack=), Portion 2 Sgr.			
Iahren mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar unter Boden= und Witterungsverhältnissen, unter denen andere Sorten nur mangelhaste Resultate lieferten. Die nachfolgenden sind vortreffliche Treibgurken: Urnstädter grüne Kiesen=Schlangen= Preis von Arnstadt, weiße ,,	Th.	25 35	5gr 2 3	H	(Mantelsack-), Portion 2 Sgr. Ist von vortrefflichem Geschmack.			
Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar unter Boden= und Witterungsverhältnissen, unter denen andere Sorten nur mangelhaste Resultate lieserten. Die nachfolgenden sind vortressliche Treibgurken: Arnstädter grüne Riesen=Schlangen= Preis von Arnstadt, weiße ,, hellgrüne	Th.	\$st 25 35 30	5gr 2 3	Ply	(Mantelsack=), Portion 2 Sgr. Ift von vortrefflichem Geschmack. Rierfürbis 20. siehe Seite 24.			
Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar unter Boden= und Witterungsverhältnissen, unter denen andere Sorten nur mangelhaste Resultate lieserten. Die nachfolgenden sind vortreffliche Treibgurken: Arnstädter grüne Riesen=Schlangen= Preis von Arnstadt, weiße ,, hellgrüne Allersrüheste reichtragende Treib=	Th.	25 35 30 18	2 3 2 1	H	(Mantelsack-), Portion 2 Sgr. Ist von vortrefflichem Geschmack. Bierkiirbis 2c. siehe Seite 24.		la)yii iitali	i Urill
Iahren mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar unter Boden= und Witterungsverhältnissen, unter denen andere Sorten nur mangelhaste Resultate lieserten. Die nachfolgenden sind vortressliche Treibgurken: Arnstädter grüne Riesen=Schlangen= Preis von Arnstadt, weiße ,, hellgrüne Allersrüheste reichtragende Treib= Berliner Treib=	Th	\$gt 25 35 30 18 20	2 3 2 1 2	6 6 6	(Mantelsack-), Portion 2 Sgr. Ist von vortrefflichem Geschmack. Bierkiirbis 2c. siehe Seite 24.		la)yii iitali	i Jirill
Iahren mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar unter Boden= und Witterungsverhältnissen, unter denen andere Sorten nur mangelhaste Resultate lieserten. Die nachfolgenden sind vortressliche Treibgurken: Arnstädter grüne Riesen=Schlangen= Preis von Arnstadt, weiße ,, hellgrüne Allersrüheste reichtragende Treib=	TH	\$st 25 35 30 18 20 15	2 3 2 1 2 1	6 6 6	(Mantelsack=), Portion 2 Sgr. Ift von vortrefflichem Geschmack. Rierfürbis 20. siehe Seite 24.	in the second	styll stoli	i di il

	Ph.	und Sgr	L Sgr	th Pho
Artischocken, violette französische Basilikum, großer grüner		25	5	6
" feiner frauser	1	10	2	
" " violetter Böhnen= oder Pfefferkraut, Kölle	2	12	3	
" perennirendes	1	10	2	
Borretsch		20 22	1	6
Die gebleichten Stengel und Blattrippen wer- den wie Spargel oder Salat zubereitet.	1111	22	1	
	-	_		0
Coriander		5 7		6
Eierfrucht, Solanum melongena, weiße und			0	
violette	10		3	
Esdragon(Artemisia Dracunculus) 100 R.5 S.		101/	n.	
Fenchel, süßer Bologneser	1	$12\frac{1}{6}$	1	6
Slop		16	1	
Kerbel, krauser. Lavendel oder Spike		15 20	1 1	6
Loffeltraut	1	20	2	6
Liebesapfel, Tomate, Solanum lycopersicum Majoran, französischer Standen-	1	10 25	2	6
Majoran, französischer Stauden=	1	15	2	
Peterfilien-Wurzel, lange glatte	4	$\frac{6}{6}$	1.17	6
" extra krause Pflück=		6	18/	6
" gewöhnliche Schnitt=		6 8	1	6
" Minatt's zierende		12	1	
Pfeffer, span., Capsicum annuum	1	20	2	6
Portulact, gelber		25	1	6
" grüner Borree. siehe Seite 7.	•	15	1	9
Porree , siehe Seite 7. Khabarber, Victoria=	1		1	6
Die in England so häufige Berwendung der gebleichten Blattstiele bieser Pflanze zu Com-	The re	LITTE UEIGI		
pots u. j. w. sollte auch bei uns niehr beachtet werden.		4		
Raute oder Weinraute		15	1	
Rosmarin, französischer	3	10	4 2	
Sauerampfer, großblättriger	4.	15	1	6
Sellerie, Erfurter großer bester Knoll= " holländischer großer Knoll=	1 1	20 5	2 2	0
" Bleich=, englischer	1	10	2	
" " Cole's Kristall= Von letteren beiden Sorten werden nur die	1	10	2	
Blattstengel verspeist.		9	19	
Senf, brauner holländischer		6 3	•	6
Thymian, deutscher Winter=	1	15	2	6
" französischer Sommer	2	25	4 2	
Erdmandeln (Cyperus esculentus), Knollen	736	20	1	
Erdnuß, Erdeichel (Arachys hypogaea) " großfrüchtige (macrocarpa)	1	15	1 2	
Champignonsbrut		7		
Anleitung zur vortheilhaften Erziehung von Champignons wird auf Bunsch beigefügt.			1.3	
Kartoffelsamen	500		10	
von den besten Sorten gesammelt	2	13	3	
				1

Ausdanernde Küchenkräuter= Pflanzen 20.	Dţ.	St.
Artischocken, überwinterte Pflanzen Citronen-Melisse (Melissa officinalis) Edragon (Artemisia Dracunculus) Jop (Hysopus officinalis) Rrausemünze (Mentha crispa). Lavendel oder Spike (Lavendula Spika) Meerkohl (Crambe maritima) Pfeffermünze (Mentha piperita) Salbei (Salvia officinalis) Spinat, englischer (Rumex patientia) Thymian (Thymus vulgaris) Tripmadam (Sedum reflexum) Raute (Ruta graveolens)	6 15 6 6 6 10 6 6 6 6 6	1½ 1 1½ 1 1 1½ 1 1 1½ 1 1 1½ 1 1 1½
Rhabarber, Victoria= (starke Pflanzen)	15	2

Frühjahrspflanzen von Gemüsen.

Wo fich Mangel an Gemüsepflanzen zeigen follte, werben wir burch unfere Aussaaten in ben Stand gesett fein, Miftbeetwie Freilandpflanzen fast aller Sorten zu den billigsten Preisen abzugeben, bezügliche Anfragen, refp. Bestellungen bitten wir nur gütigst recht zeitig an uns zu richten.

Kartoffeln.

a. Weiße runde.

Wir ersuchen, die Kartoffeln möglichst zeitig zu bestellen, damit die Bersendung noch vor dem heraustreten der Keime zu ermög=

111	den de
*	Biscuit-, sehr seine Speise- kartoffel.
	Braunschweiger Zucker=
	Carter's=
	Circassienne=, beliebte feine Sorte.
	Dalmahon=
	Englische mehlige.
	Juni
	Lerchen=.
	Neunwochen=

Preis von Holland. * Sechswochen:. Bucker=.

Victoria (Paterson's), sehr feine Speise-Rartoffel. * Wachs=Kartoffel.

> Dieje Sorte ift eine fehr feine Speife-Rartoffel, welche von dem Gartenbauberein in den Rgl. Preuß. Staaten befonbers empfohlen murde.

b. Weiße lange.

Amerikanische.	* Sechswochen=.
Neunwochen=.	Tannenzapfen=.

c. Mothe und bunte runde.

	Blanchard=.	* Kürstenwalder.
	Blaumarmorirte.	Neger=, Salatkartoffel.
+	Daber'sche.	ment contract

d. Rothe und bunte lange.

	O
Blaue Horn=.	Rothe Tannenzapfen=.
Neger=, Salatkartoffel.	von Vigny=.

Von vorstehenden Sorten die Metze — zu 6 Pfd. ge= rechnet — à 6 Sgr. und das Pfd. à 2 Sgr.

Die mit einem * bezeichneten stehen in größeren Quan= titäten und selbstverständlich zu mäßigeren Notirungen, welche nach den Marktpreisen variiren, zu Diensten.

25 der vorstehenden Sorten von je ½ Mts. 2 Thlr. Etliche sehr gute Wirthschafts = Kartoffeln, welche in bedeutenden Quantitäten abgegeben werden, sind im I. Theile unserer Kataloge vermerft.

Grasmischungen für Kasenplätze.

Für durchaus gunstige Verhältnisse, wie sie der meist in hoher Rultur befindliche Boden der Garten bietet, ge= nügt es, wenn die Bestellungen nach den gegebenen 5 Rubrifen ertheilt werden; anders verhält es sich aber, wenn Umstände besonderer Art in Betracht kommen, welche der Entwicklung eines Theiles der gewöhnlich zu diesem Zwecke be= nutten Grafer nicht forderlich sind. Die Grunde hierfür laffen sich meist leicht erkennen und konnen dann, wenn wir von denselben nur eingehend unterrichtet werden, durch eine angemessene Abänderung beseitigt werden, trägt nicht übermäßige Dürre, Rässe oder Mangel an Kultur die Schuld. Sollten die Beschaffenheit des Bodens, wie eine rauhe Lage das Auswintern begünstigen, jo kann durch Benutzung solchen Einflüffen fräftiger widerstehender Gräser ein leidlich danernder Rasen erzielt werden, der wohl an Feinheit demjenigen nachsteht, welchen unsere zur Zier beliebtesten Untergräser bei alleiniger Benutzung bieten, der aber doch, wenn man nur nicht versäumt, ihn immer furz zu halten, seine etwas gröberen Bestandtheile wenig auffällig erscheinen lassen wird. Das Aussaatquantum richtet sich sowohl nach Wahl der Gräfer, wie namentlich danach, welchen Anforderungen der Rasen genigen soll. Ist er bestimmt, sauber ge= haltene Blumenpartien zu umgeben, und namentlich so gelegen, daß der Beschauer denselben in vertikaler Richtung sieht, so muß, damit der Erdboden nicht durchscheint, dicht, I bis 1 Pfund p. 🗆 Ruthe gefäet werden. Jemehr sich die Rasenflächen von dem eigentlichen Ziergarten und dem Ange entfernen, um so mehr pflegt man bis zu einem gewissen Grade das Aussaatquantum zu verringern. Bei den sehr divergirenden Ansprüchen, welche betreffs der Dichtigkeit, na= mentlich bei bedeutenden Anlagen an dergleichen Rasenflächen gemacht werden, wird es schwer, ein bestimmtes Minimal= Aussaatquantum festzustellen, indessen möchten wir 50 Pfd. p. Magdbg. M. für das geringste Maß halten.

Gine Anleitung zur Anlage und Unterhaltung eines dauernden Gartenrasens fteht unseren Abnehmern zu Diensten.

Certificativa unit non Colemnica.				100	Sgc.	Sgr.
1. Rasenmischung für Parks mit gutem Boden		. 1		14.	<u>jant</u> jo	6.
2. " " " " leichtem Boden (fog. Thiergartenmischung)						
3. " " beschattete Rasenslächen				14.	15.	6.
4. Leine Rasenmischung für größere, gut gehaltene Glächen (in Pleasuregrounds) .				15.		6.
5. Gartenrasen von größter Feinheit (für kleinere durch Blumenpartien 2c. unterbrochene	Rafi	enplä	ze)	15.	15.	6.

Grassamen für Rasenplätze.

LEGATIVE SHOULD IN	100 L	Sgr.	Sgr	0	. r St	100 Th	Sgr.	Sgr	
Agrostis capillaris (vulgaris) Rasenstraußgraß, feineß "stolonisera (alba) Fioringraß Anthoxanthum odoratum, Ruchgraß Avena elatior, französischeß Raigraß Cynosurus crystatus, Rammgraß Dactylis glomerata, Knausgraß Festuca heterophylla, verschiedenbl. Schwingel "ovina, Schaf-Schwingel "pratensis, Wiesen-Schwingel Lolium perenne, englischeß Raigraß, importirt, bochsein	9 8 16 12 21	15	3 3 6 5 7 8 7 3 7	6 6	Lolium perenne, tenue, Pacey's c. A., ertrafein aristatum (italicum) italienisches Kaisgraß, importirt graß, importirt bier gebaut Phleum pratense Timothee, hochfein fein fein fein rivialis, Eigenrißpengraß nemoralis, Haispengraß annua, einjährigeß Rißpengraß annua, einjährigeß Rißpengraß	9 11 10 10 9 20 20 18 32	15 15 	3 4 4 4 7 7 7 7 7	6

Alumen : Samen. I.f.

Sortimente von Blumen = Samen.

.kin	Wistern.	1(3	Augel-Aster.	.244	- in-
	Aster chinensis fl. pl. Päonienblüthige Phramiden-Aster.	10 11	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	in	10 7½
	(Truffauts Perfection-)	1	Zwerg-Aster.	JE	(8)
1 2 3	Gin Sortiment von 18 Farben à 100 Korn 25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	12 13 14	Ein Sortiment von 16 Farben à 100 Korn		15 10 7½
4 5	Chrhsanthemumbl. großbl. Zwerg- Aster. Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	15 16	Ziverg = Bouquet = Phramiden = Aster. Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn		20 14
6	Ziverg = Bouquet = Aster. Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	17 18	Uhlands = After. Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	6	12 7½
7 8 9	Gin Sortiment von 18 Farben à 100 Korn	19 20	Truffants Imbrique = Pompon = Aster. Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	ST A	15 10

Na		The	Sgc	Ne		Dil	Sgc
21	Kronen=, Kranz= oder Cocardeau-Aster. Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn		7½ 12	49	Immerbliihende Sommer=Levkohe. Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn		10
23	Gin Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	:	8	50 51	Sommer = Levkohe. Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	131	15 10
24	Uster. Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn		10	52	Englische Bastard = Sommer = Levkope. Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn		8
25	Großblumige Perfection-Zgel-Aster. Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn Ranunkelblüthige gefüllte Aster.		15	53	Englische Herbst- oder Bastard-Leukone. Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn		12
26	Gin Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	•	5	54	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	•	12
27	Gin Sortiment von 4 Farben à 100 Korn		5	55	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	•	20
28	Gin Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	٠	71/3	56	Gin Sortiment von 8 Farben à 100 Korn	•	15
30 31	gel= oder Nadel-Aster.	4	27½ 22½ 17½	58	Cocardeau- oder Stangen- und Zwerg-		10
32	Gin Sortiment von 6 Farben à 100 Korn Chinesische Original - Aster.	•	9	59	Winter-Levkope. Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	•	8
33	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	•	7½	60	Cheiranthus Cheiri.		0
	Balsaminen. Impatiens Balsamina fl. pl. Schöne gefüllte Valsaminen.		22.7	60	Ein Sortiment von 10 Sorten schöner gefüllter Stangen. und Buschlad	•	20
34 35	Ein Sortiment von 12 Farben à 50 Korn		15 10		Dianthus. Gefüllte Topf- und Gartennelke.		
36 37	Rosen=Balsaminen (Andrieux-). großblumig und dichtgefüllt Ein Sortiment von 12 Farben à 50 Korn		20	61 62	D. caryophyllus fl. pl. Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn	1	15 25
38	Camellien = Baljaminen (Andrieux-). Bunktirte Rojen -, großblumig, dichkgefüllt. Ein Sortiment von 8 Farben à 50 Korn		14	63	Chinesische und Kaiser-Nelke. D. chinensis und imperialis fl. pl. Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten à 1 Prise		15
39	Gefüllte Zwerg=Balsaminen. Ein Sortiment von 8 Farben & 50 Korn		12½		Malven. Althaea rosea fl. pl.		
2,1	Revione. Cheiranthus annuus, autumnalis und incanus.	i is		64	Echottische Malven. Eine Sortiment von 12 der besten, stark gefüllten Sorten à 1 Prise		15
40 41	Engl. Sommer = Levkohe. Gin Sortiment von 30 Farben à 100 Korn	1 1	5	65	Englische Preismalven. Ein Sortiment von 12 Pracht=Sorten	1	•
42	Großblumige engl. Sommer-Levkohe. Ein Sortiment von 18 Farben à 100 Korn	•	22½	66	Löwenmans. Antirrhinum. Ein Sortiment von 10 schönen Sorten à 1 Prise.	•	10
44	Neue engl. Zwerg-Phramiden-Som-		15	67	n, n 6 niedrigen Sort. à 1 , . Rresse. Tropaeolum.	•	10
45	mer=Levkohe, großblumig. Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn		14	68 69	Ein Sortiment von 6 rankenden Sorten à 1 Prise , , 6 niedrigen, gedrungen. Sort. à 1 Prise		7½ 7½
46	Neue Riesen- oder Baum-Sommer- Levkope. Ein Sortiment von 6 Farben & 100 Korn		25	70	Calliopsis. Gin Sortiment von 10 schönen Sorten		7%
47	Engl. Sommer-Levkohe mit Lackblatt. Ein Sortiment von 14 Farben à 100 Korn		17½		Sahnenkamm. Celosia cristata.		13
48	8 dt nuglet nomen.		10	71	Ein Sortiment von 10 schönen Sorten	. 1	15

No		204	Sgr	Tu-		D).	Sgc
	Rittersporn.				Zinnie.	0	
1 -	Delphinium.				Zinnia elegans.		5
72	Hoher gefüllter Rittersporn. Ein Sortiment von 8 Farben à ½ Loth		71/2	95 96	Ein Sortim. einfache von 6 schönen Farben à 1 Prise gefüllte "6 " à 1 "		10
73	Riedriger gefüllter hhacinthblüthiger Rittersporn. Ein Sortiment von 10 Farben à 1/5 Loth		10		Ziergräser.		
74	Gefüllter Levkohen-Rittersporn. Ein Sortiment von 8 Farben à 1/2 Loth		10	97 98	Ein Sortiment von 50 Sorten	1	10 221/2
12	Strohblume.	•	-	99	n n 12 n	•	$12\frac{1}{2}$
	Helichrysum.			400	Blattpflanzen für Gruppen. Ein Sortiment von 12 schönen Sorten		15
75	Ein Sortiment von 8 schönen Sorten		10	100	Sommerblumen fürs freie Land.		7
	Trichterwinde.			101	Gin Sortiment von 150 Sorten	3	
76	Ein Sortiment von 10 Farben		9	102 103	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	15
	Wohlriechende Wicke.		-	104 105	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n		7½ 20
77	Lathyrus odoratus. Ein Sortiment von 7 Sorten		6	106 107	" 12 Rank- u. Schlingpflanzen		10 12
10	Lupine.			108	77 77		
	Lupinus.		10		Standengewächse.		
78	Gin Sortiment von 15 Sorten		10	109 110	Ein Sortim. von 50 der schönsten Sorten à 1 Pr.	$\frac{40}{20}$	Sgr.
	Mirabilis Jalappa.			111 112	" 12 im Frühsahr blühend. Sort. à 1 " a 2 Sommer " à 1 "	12 12	77 27
79	Ein Sortiment von 10 Sorten		8	113 114	" 12 " Herbste " ausbauernde Blattpflanzenv. 12 S.a 1 "	12 15	ה ה
	Hainblume.			115 116	" Aquilegia von 6 Sorten à 1 " Campanula , 6 " à 1 "	7½ 10	n
80	Nemophila. Ein Sortiment von 10 Sorten		6	117 118	" Delphinium von 6 Sorten a 1 "	7%	n
	Mohn.			119	" 6 Prachtsorten à 25 Rorr Pentastemon von 6 Sorten à 1 Pi	12½ c. 10	ת ה
1-	Papaver somniferum fl. pl.		7½	120	Phlox decussata von 6 Sorten . à 1 ,	7%	2 7
81 82	Ein Sortiment von 10 Farben gef. Gartenmohn . " " " " " " " " " " " " " " " " " "		7%		Topfgewächse.		
	Petunia.			121	Gin Sortim. von 50 schönen Warmhauspflanzen à 1 Bi	r. 90	Sgr.
83	Petunia. Ein Sortiment von 12 neuen schönen Sorten		25	122 123	n n 25 n Ralthauspflanzen . à 1 n	90	n n
	Flammenblume.			124 125	" " 350 " Zimmerpflanzen . a 1 "	90	n n
13	Phlox Drummondi.		17%	126 127	" Aczeia non 12 ichönen Sorten à 10 s		
84	Ein Sortiment von 10 Sorten		1172	128 129	" Cactus 12 " " à 1 B Canna 25 " " à 10 f	tutu	25 ", 15 ",
	Portulad. Portulaca.	160		130 131	" " Solanum v. 12 " Species für Rafenp		
85 86	Ein Sortiment einfach blühender von 6 Farben gefüllt " 6 "		6 10		olefillite Successional and aminen.		
00	Sammetblume.				Sommergewächs - Samen.		
	Tagetes.				and the state of t	eführ	t, die
87	Ein Sortiment von 6 schönen Sorten à 1 Prise .		5	В	Es sind hier einige megisatige Suttangen mit unige zeitiger Aussaat schon im ersten Sommer blühen, un em Grunde meistens als Annuellen behandelt werden.	20 11 01	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
	Salpiglossis.			1	Abobra, siehe Zierkurbiffe Seite 25.	2 ot	h Pr.
88	Ein Sortiment von 10 schönen Sorten		15	132	A. umbellata durch die rein wachsgelbe Farbe ihrer wohlriechenden, in langer Folge hervor-		-
	Scabiose.			100	fommenden Blumen unterscheitet. a Bott. 10 Sg.		
89	Scabiosa. Ein Sortiment von 6 hohen Sorten à 1 Prise		6	133	zart lila-roja		1 1
90	n n 6 niedrigen " "	•	6	134 135	roseum fl. albo, well		1 1%
	Gefülltes Arenztraut. Senecio elegans fl. pl.			136	1 Fuß hohe, schöne Immortellen.	. 2	1 1
91	Ein Sortiment von 6 Sorten		7½ 12½	137 138 139	Ageratum mexicanum, 1—12 yus, priminerotuu	. 5	1
92	Spaltblume.	·	/_	140 141	albistorum, weißlich Agrostemma coeli-rosa, Himmelsröschen. 1½ Vb. h		
	Schizanthus.			141	Lebhaft roja	6	
93			5	143	" " A STATE ASSET TO BE A STATE OF THE STATE	2	2 3
	Stiefmütterchen (Pensées). Viola tricolor maxima.			144 145	lilacina, lilafarben		3
94	Ein Sortiment von 12 vorzüglichen Farben à 1 Prise		18	146	" transfer and the		
	a 1 ptill	1		5			

Îta	ELW .	Loth Sgr	Pr.	Re		Loth Sgr	Pr.
	durch icone Farben, reiches Bluben und compacten	- Ogu			Alftern.		
147	Buchs aus. Agrostemma coeli-rosa hybr. fl. pl. In schönen			1	(Aster chinensis fl. pl.)		
148	Farben, bis zu 10 Procent gefülltblübende Pflan- gen liefernd, die Blumen reizend schön		3	199	Päonienblüthige Phramiden-Aster.		
149	bon rosa bis scharlach	6	3		(Truffaut's Perfection.) Sehr gefüllt und schön geformt mit großen Blu-		
150 151	Warscewiczi, 1½ Ff. h., leuchtend scharlach Alyssum Benthami, 1—1% Ff. h. weiß, duftend	8	1 1		men, Blumenblätter einwärts gebogen, prachtvoller Bau und herrliche Farben. 1. weiß (rund gebaut) 9. purpurviolett mit weiß		
152 153 154	Amarantus bicolor, zweisarbig, 1½ Fb. h	5 2	1		2. rein weiß (lockig) 10. weiß mit schwarzblau 3. weiß mit carminr. Herz 11. apfelblüthen		
155	" melancholicus ruber, mit purpurbraun durch- scheinenden Blättern; 1½ F. h. und sehr decorativ. " speciosus aureus, neu, von prächtiger, braun-	4	1	*	4. la superbe (prächtig ro= 12. lebhaft rosa fenroth, extra großbl.) 13. feurig carmoisin		
	goldgelber Farbe; für Gruppen und Einfaffungen ganz vorzüglich zu verwenden . à Port. 10 Sgr.			le.	5. carmoistn 14. violettroth 6. victoriaroth (leuchtend 15. rothbraun mit weiß feuerroth) mit weiß 16. schwarzbl. m. Atlaggl.		
156	" tricolor, dreifarbige Papagelenfeder) mit prächti- ger Belaubung	5	1		7. dunkelcarmoisin 17. schwarzblau 8. hellblau mit weiß 18. sleischfarben		11
157 158 159	Ammobium alatum, beliebte Immortelle Anagallis grandistora carnea, fleischfarben , coccinea, scharlachroth	15	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	200	Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 K. 3 Sgr. Dieselben gemischt 1000 " 7½ "	45 30	1½ 1½
160 161	" coerulea, blau		2 2		Chrysanthemumblüthige, großblu=		12
162	, , Impératrice Eugénie, neu, hellblau und lila 2-2 Ff. h.		2	201	mige Zwerg-Alfter.		
163 164 165	" " Napoleon III., purpurcarmoijin		2 2½		Gine ber empfehlenswerthesten Formen, bie bei schöner Farbung und tadellosem Bau der Blumen		
100	Anastatica hierochuntica, Rose von Sericho	•	5		sich durch niedrigen Habitus, reiches und frühzeitiges Blühen auszeichnet.		
2	Cowenmant.	10	- 0	4	1. rosa 9. rein weiß 2. hellblau 10. sleischfarben		
166	Antirrhinum majus, großes Löwenmaul. Brächtige				3. dunkelbsau 11. carmin mit weiß 4. carmin 12. hellbsau mit weiß 5. den Generale		172
167 168	Müancen gemischt	7	1½	,	5. dunkelvlau mit weiß 13. brillantrosa 6. dunkelrosa mit weiß 14. lachsrosa 7. weiß mit hellblau 15. weiß mit rosa		
169	rescia, prachtvoll scharlach; niedria	8	1½ 1½		8. rein weiß, im Berblühen lasurblau Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., à 200 K. 21/Sgr.	40	1½
170 171	" Delila, carmin, Schlund weiß	8	1½ 1½ 1½	202	Dieselben gemischt 1000, 7½,	30	13
172 173 174	" Galathée, carmoisin mit weißem Schlunde Henri IV	8 8	1½ 1½ 1½	203	Zwerg-Bouquet-Aster.		
175	papilionaceum, dunkelblutroth mit schneeweis	8	1½		Sehr constant im Habitus und äußerst zierlich. 1. weiß mit rothem Herz 5. weiß mit dunkelblau 2. dunkelcarmin mit weiß 6. carmin		
176	" striatum, gestreifte in div. Farben	8	11/2	4	3. carmin mit weiß 4. dunkelviolett mit weiß 7. rosa mit weiß		
177 178	Nicorige.	10	$\frac{2}{2}$	204	Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 K. 3 Sgr. Dieselben gemischt 1000 " 7½ "	45 35	15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/1
179 180	n n Firefly	10	3 2	205	Feder= oder Röhr=Aster.	1,- 1	112
181 182	Henri IV	10 12	2 2	200	Beliebte, schön gefüllte Form. 1. rein weiß 8. dunkelcarm. mit weiß		
183 184	, papilionaceum quadricolor, eine ausgezeichnete Zwerg=	12	2		2. filberweiß 9. himmelblau mit weiß 3. weiß mit rothem Herz 10. lila		
185 186	forte, carmoisin mit scharlach, weiß u. gelb. """Tom Thumb., leucht. suchsroth, Zwerg = L. """"album, neue, reinweiß blühende		3		4. pfirsichblüthen 11. violett 5. rosenroth 12. violett mit weiß		
	Varietät des in kurzer Zeit so beliebt gewordenen Zwerg-Löwenmauls, sehr	9			6. carmoifin 13. dunkelblau 7. dunkelcarmoifin 14. aschgrau	9	
187	zu empfehlen à Port. 10 Sgr. album rubro-striatum		2½ 2	206	Einzelne Farben à 1000 Korn 4 Sgr., à 200 K. 1 Sgr. Dieselben gemischt	7岁	1-
188 189	" multiflorum		2 2	207	Augel-Aster.		
	entstanden. Die Blumen sind rosa mit weiß und etwas kleiner als bei A. majus, sie erscheinen so		and the second		Die Blumen groß und regelmäßig. 1. weiß S. dunkelcarmoifin		
100	reich, daß die H Fuß hohe Pflanze ganz davon bedeckt ift. Sehr hart.				2. fleischfarben 9. violett 3. apfelblüthen 10. dunkelviolett 4. rosa mit weiß 11. dunkelblau		
190	Aphanostephus ramosissimus, neue reizende Composite aus Texas, wird nur gegen 4 Boll hoch und bildet einen dichten Rasen, den ganzen Som-				4. rosa mit weiß 5. dunkelrosa mit weiß 6. carmoisin 11. dunkelblau 12. violettbraun mit weiß 13. dunkelblau mit weiß		
191	mer ihre zollgroßen violetten Blumen entwickelnd. Arctotis breviscapa, kurzschaftiges Bärohr. LH.		3 2		7. carmoisin mit weiß 14. aschgrau	19	
192 193	" sulphurea, jchwefelgelb		2 2	208	Dieselben gemischt	12 10	1
194 195	Argemone Hunnemanni, Stachelmohn	4	1	209	Zwerg-Alfter.		
196 197	blühend	5	1		Die Pflanze wird nur KFuß hoch und ist mit ihren schön geformten, zierlichen Blumen sowohl	12	
198	Decorationspflanze; sehr empfehlenswerth	5	1		im Lande wie in Töpfen außerordentlich ansprechend. 1. rein weiß 6. carmoistn 2. weiß mit carmin 7. kupferbraun		
4	volle Blattpflanze	70-	3		3. pfirsichblüthen 8. dunkelroth mit weiß 4. dunkelroja 9. hellblau		
1			1		5. hellcarmin 10. dunkellita	1	

Na		Loth Sgr	Pr.	No.		Loth Sgc	Pr.
	11. violett mit weiß 12. dunkelblau 15. purpurroth mit weiß	-3"	- 95	104	5. dunkelcarmoisin m. weiß 7. dunkelcarmin 6. violett mit weiß 8. lebhaft rosa mit weiß umflort		
210	13. blaßroth 16. dunkelpurpurroth Einzelne Farben à 500 Korn 4 Sgr., à 200 K. 2 Sgr. Dieselben gemischt	20 18	1 1	223	Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 K. 3 Sgr. Dieselben gemischt 1000 Korn 10 Sgr.	55 40	2 1½
211	Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.			224	Großblumige Perfection-Igel- Aster.		-
	Von außerordentlichem Blüthenreichthum, der sich prachtvoll aufbaut. 1. rein weiß 2. sleis † firben 3. psirsichblüthen 4. rojenroth 5. carmoisin. 10. dunkelblau 5. carmoisin. 11. milchweiß			225	1. hellblau 2. dunkelviolett 3. weiß 4. hellviolett 5. carmoisin mit weißer Mitte 6. lebhastrosa m. weißemAnhauch Einzelne Farben à 250 Korn 7 Sgr., à 100 K. 34 Sgr. Dieselben gem. à 250 , 5 , à 100 , 2½ ,		
212	6. carmin mlt weiß 12. weiß mit rosa. Einzelne Farben à 500 R 7½ Egr., à 200 R. 3½ Egr. Dieselben gemischt 1000 , 10 ,	60 45	2 1½	226	Ranunkelblüthige, gefüllte After. (Hübsche Bouquetblume.)		
213	Uhlands-Alster.	h			1. hellblau 4. meiß 2. hellblau mit weiß 5. rosa 3. dunkelblau 6. carmoisin		
	Gine ber schätbarften neueren Züchtungen, vor- züglich für Gruppen geeignet. Die sehr großen Blumen sind denen der Bäonienaster ähnlich; die Pflanzen verzweigen sich stark.	9		227	Einzelne Farben à 500 Korn 3 Sgr. à 200 K. 13 Sgr. Dieselben gemischt	15 12	1
	1. schneeweiß 6. carmin mit weiß 2. rosa und weiß 7. hellblau mit weiß 3. carmoisin 8. brillant lila 4. hellblau 9. dunkelcarmoisin, neu 5. lebhaft rosa mit weiß 10. carmin, neu			228	Neue Cocardeau-Augel-After. 1. carmoisin mit weißer Mitte 2. dunkelblau , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	
214	umflort 11. dunkelblau, neu Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., à 200 K. 2½Sgr. Dieselben gemischt 1000 " 6 "	35 25	1½	229	Einzelne Farben à 500 Korn 3 Sgr., à 200 K. 1½Sgr. Dieselben gemischt	15 12	1
215	Truffaut's Imbrique-Pompon- After.			230	Neue Zwerg-Phramiden-Aster. Diese vollkommen constante, niedrige After birgt einen sehr reichen Flor dicht gefüllter, aufrecht		(8)
	Gine reizende reichblühende Sorte, mit zierlichen dichtgefüllten, kugelförmigen Blumen. 1. rein weiß 2. weiß mit dunkelblau 3. rosa 9. hellblau mit weiß 4. carmin 10. dunkelblau, neu	-()		231	ftehender Blumen. Für Einfaffungen sehr em- pfehlenswerth. 1. carmoisin 4. lasurblau mit weiß 2. rosa 5. violett mit weiß 3. lasurblau 6. dunkelcarmoisin mit weiß Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr. à 200 K. 3 Sgr. Dieselben gemischt 1000 " 10 "	50 40	2 1½
	5. carmin mit weiß 6. violett mit weiß 11. carmoisin, neu 12. hunkelcarmoisin mit weiß, neu			232	Neue Victoria-Aster.		n
216	Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 K. 3 Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 7½,	45 30	1½		Gewiß die schönste aller Aftern. Die Blumen sind imbriquirt, bochgewölbt-kugelblüthig, starkgefüllt und sehr großblumig (bis 5 Zoll). Der Ha-		
217	Aronen-, Aranz- oder Cocardeau- Aster.				bitus der Pflanze ist sehr robust, phramidenförmig. Sie muß, wenv ein gutes Resultat erzielt werden soll, 1½ Fuß im Quadrat gepflanzt werden. Der Samenertrag ist leider gering. 1. weiß 7. hortensienroth		
	Mit brillanter Zeichnung. 1. carmoifin 4. rosa 2. dunkelroth 5. dunkelblau 3. hellblau 6. braunviolett 7. röthlich lisa				1. weiß 2. carminrosa 3. carmoisin 4. hellblau mit weiß 5. dunkelblau mit weiß 6. lisarosa 27. hortensienroth 8. rein dunkelbsau 9. carmoisin mit weiß 10. rosa mit weiß, neu 11. dunkelbsia, neu		
218	Einzelne Farben à 500 Korn 4 Sgr., à 200 K. 2 Sgr., Dieselben gemischt 1000 " 6 "	30 20	1 1 1	233	Einzelne Farben à 500 Korn 10 Sgr., 200 K. 5 Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 15 ,	90 60	3 2
219	Mene Zwerg-Turban-Aster.			924	Neue Zwerg-Victoria-Aster.		
990	dunkelroth, weiß gefleckt, die Blätter dunkelbraun 500 Korn 6 Sgr. 200 Korn 3 Sgr.	50	1½	204	1. schneeweiß à 500 K. 12½ Sgr., à 200 K. 6 Sgr. 2. dunfelblau 500 , 12½ , 200 , 6 , 3. carminrosa, neu 250 , 25 , 100 , 12½ ,		
220	Angel-Phramiden-Aster,				Schiller - Aster.		
	1. weiß 2. hellcarminroth 3. hellajurblau 4. leuchtend lachsroth 5. carmoifin 11. apfelblüthen	1		235	Die schönen dichtgefüllten Blumen dieser vor- trefflichen Neuheit vereinigen sich zum vollendeten, pyramidenförmigen Bouquet, dem die großen dun- telgrünen, sich tellerartig ausbreitenden Blätter ein eigenthümlich reizendes Ansehen geben.	14	100
221	6. carmvisin mit weiß 12. rothbraun Einzelne Farben à 500 Korn 4 Egr., à 200 K. 2 Sgr. Dieselben gemischt 1000 " 6 "	30 20	1½		1. weiß à 500 K. 12½ Sgr. 200 K. 6 Sgr 2. dunkelearm. m. weiß à 500 , 12½ , 200 , 6		10
222	Verbesserte großblumige, niedrige Rosen-Aster.			236	3gel= oder Nadel=Alster. 1. rosa 2. carmin 4. helblau 5. dunkellisa		1
	(Päonienform.) 1. hellblau 3. rein weiß 2. weiß mit dunkellisa 4. dunkelblau			237	3. weiß 6. violett Einzelne Farben à 500 Korn 7½ Sgr. 200 K. 3½ Sgr Dieselben gemischt 1000 Korn 12 Sgr	60 50	25 15

Ne		20th	Pr.	Re		Loth	Pr.
238	Neue Riesen-Päonien-Perfection-		0	284		-	
	Alster. (Dippe).			285	Species, practivoll	•	3 2
	Diese neueste Buchtung übertrifft an Größe die			286 287	" Speculum, Benusspegel, 1—1½ Ff. h., blau	3 3	1 1
	Riefen=Raifer=Ufter, ift vollkommen gefüllt und pa- onienartig hochgewölbt.			288 289 290	" grandistora. greßblumig	3 15	1 2
	Brillant dunkelrosa à 100 Korn 20 Sgr.	- 3)	-7	291	deccrative Gruppenpflanze von 12-15 Fuß Sohe . Capsicum annuum, spanischer Pfeffer, die Früchte jehr	4	1
239	Chinesische Original-Aster.	-		201	zierend; in mehreren Barietaten, gemischt	4	1
	Die Blumen sind von lockerem eigenthümlichen Bau. 1. weiß 2. hellvlau 5. dunkelroth		4	292	Salmenkanint, Celosia cristata.	me.	-17
	3. dunkelblau 6. flacksfarben Einzelne Farben à 500 K. 5 Sgr. 200 K. 21/2 Sgr.	25	1		1. goldgelb 3. jcharlach 2. roja 4. purpurroth.	1/2	7 -
240 241	Dieselben gemischt 1000 " 6 "	20	0	293	Jede Farbe à Br. 2 Egr. Dieselben gemischt 1/5 Lth. 4 Sgr		2
242	Lilafarben. 1 Fuß hoch	6 7	1	294	Celosia eristata nana, niedriger Hahnenkamm. 1. schweselselb 3. rosa		
243	Atriplex hortensis purpurea, purpurrothe Melde.	1			2. goldgelb 4. leuchtend purpur. Jede Farbe à Br. 3 Sgr.		
	Gine für Gruppen fehr zu empfehlende Pflanze, indem fie fich durch öfter wiederholtes Zuruchichneiden			295 296	pyramidalis coccinea, neu und prachtvoll rubra, roth robusta, sehr schön 25 Korn 8 Sgr.	(.	1½
244	und Niederhafen niedrig halten laßt. Bartonia aurea, gologelbe Bartonie	3	1	297 298	versicolor, reizend 25 , 5	12	
245	Bidens atrosanguineus (Ortgies), Dahlia Zimapani (Roezl), fcone Gruppenpflanze mit blutbraunen		9	299	Centaurea americana, amerifanische Flodenblume. 4-6 Fuß, mit großen Blumentöpfen und lila-	15	0
246 247	Blumen. Zeitig zu säen		3 1 1½	300 301	farbenen Strahlenblumden	15 2½ 4	2 1 1
248	Boisduvalia Douglasi, schön	·	1%	302 303	fl. roseo, rojentoth	4	1
249	" il. albo, weißblübender K		1%	303	terscheidet sich von der bis jest tultivirten Art durch stark ins Carmin übergehenve, tief dun-	Ī	
250	Browallia abbreviata (pulchella), niedrige reizende Pflanze. Die zahlreichen Blumen dunkelrosen.			304	felrothe Blumen. Wird sehr gerühmt	10	1%
251	roth mit weißem Auge 25 Korn 3 Sgr. demissa, niedrig, hellblau		2	305	, fl. coeruleo. blau	4	1
252 253	" elata, dunkelblau	15 15	2 2	307	zu empfeblen	10	11/2
254	Bryonopsis, siehe Ziertürbisse, S. 25. Cajophora (Loasa) Herberti, orange-scharlach		1	308 309	Centauridium Drummondi, 2-3 F. h., goldgelb . Centranthus macrosiphon, 1% F. h., rosenroth	8 3	1
255	" lateritia, ziegelroth	10	1	310 311	" fl. alvo, weiß	3	1
256	pflanzen. Calampelis (Eccremocarpus) punicea, dunkelrothe			312 313	Cerinthe aspera, neue reichblübende Species aus	- 5	1
257	Schönrebe		2 2		Griechenland mit röhrenartigen, wachsgelben, an der Basis schwarz gezeichneten Blumen .		4
	Bur Befleidung sonnig gelegener Bande, Cau- len und Gitter sebr geeignet.			314 315	Chaenostoma fastigiatum, 11/2 F. h., roth	. 1	1½ 3
258 259	Calandrinia grandiflora. großblumig, purpurroth	8	1 1	316	" polyanthum	•	1
260	" alba, neue Barietät der vorigen mit rein weißen Blumen; fehr geeignet zu Gin-				Levkohen.		
22.	faffungen, Felspartien, wie auch zur Topf- fultur	13			(Cheiranthus annuus, autumnalis und incanus.) Beste Qualität in Töpfen gezogener Samen.		
261 262	Calceolaria pinnata, 2-3 Fuß hoch, hellgelb, schön		2 2	317	Engl. Sommer-Levkone.		
263 264	Calendula Pongei fl. pl., gefüllt blühende Ringelblume	8	1		Stark ins Gefüllte fallende, niedrige Levkope.	Org	
265 266 267	ranunculoides sulphurea pl		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1. weiß 2. rosa mit gelb. Schein 3. chamvis 16. victoriaroth (leuchtend dunkelcarmoisin) extra	19	
	Schöngesicht,				4. carmin 18. lita 5. dunkelcarmin 19. hellmordoree		
268	Calliopsis. Calliopsis (Coreopsis) Atkinsoni, vielblumig	5	1		6. dunkelziegelroth 20. apfelblüthen 7. carmoijin 21. zimmtbraun 8. dunkelcarmoifinroth 22. fleischfarben		
269 270	bicolor, goldgelb mit dunkelbraun	3	1 1		9. blaßblaum. gelb. Schein 23. dunkelchamois 10. lasurblau 24. aschrosa		
271 272	" nana, niedrig, 3/4 Fuß hoch	7 7	1 1		11. hellviolett 25. blaßroth 12. dunkelviolett 26. kaftanienbraun		
273 274	pyramidalis compacta		$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$		13. dunkelblau 27. pficsichläthen 14. dunkelbraun 28. violett		
275	atrosanguinea, buntelroth		1 2		15. dunkelschwarzbraun 29. hellkupferfarben	150	
277	, hybrida, Gruppen- und Einzelpflanze, außer-	12½	2	318	Ginzelne Farben à 500 Korn 5 Ggr., 200 R. 24 Ggr.	55	1½ 1½
278 279 280	diversifolia, blüht sebr leicht	8 12	1 2	319	Engl. Sommer=Levf., Landsamen, Pfd. 12 Thir.	45 15	1 1/2
231	Drummondi (basalis), 2—3 Ff. h., glänzend golde gelb und braun	4 4 7	1 1 1	320	Großblumige englische Sommer- Levkone.		
183	Callirrhoea pedata, carmoisinroth	. 5%	1 2		Sehr empfehlenswerthe Levkope, ausgezeichnet durch robusten Buchs und lange Blüthezeit.	温	

No		Loth	Pr.	No		Loth	5
	1. weiß 10. hellblau	Sgr	Ogu	336	Englische Bastard-Sommer-	100	
	2. fleischfarben 11. violett 3. canariengelb (neu) 12. dunkelblau	E IL II		990	Levkoye.		
	4. aurorafarben (neu) 13. ziegelroth 5. rosa 14. chamois				Die Blätter sind benen des Goldlacks ähnlich. 1. canariengelb 4. lasurblau m. gelb. Auge		
	6. carminrosa 15. aschgrau 7. carminroth 16. hochroth				2. carminroth 5. weiß (im Berblühen		
	8. carmoisin 17. kastanienbraun 9. dunkelcarmoisiurotb 18. lilarosa	de			6. Illa.	65	
321	Ginzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 K. 3 Ggr. Dieselben gemischt 1000 Korn 7% Sgr.	70 55	1½	337	Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 K. 3 Sgr. Dieselben gemischt 1000 Korn 7½ Sgr.	50	
	19. dunkelroth, neu à 200 Korn 3 Sgr. 20. " mit Lackblatt, neu à 200 " 9 "	•	5	000	Englische Herbst = Bastard = Levkoye.	•	
322	21. schwefelgelb, nen à 200 6 7 Großblumige engl. Sommer: Leve., Landsamen	20	3	338	1. weiß (mit Lackbl.) 5. hellblau		
323	Neue englische Zwerg-Phramiden-				3. carmin 7. fleischfarben		
020	Sommer-Levkoye (großblumig).				Ginzelne Sarben à 500 Rorn 8 Sgr., à 200 R. 4 Sgr.	80	
	Gegen 9 Boll hoch, außerordentlich schön.			339	Dieselben gemischt 1000 Korn 12 Sgr	1,0	
	1. apfelblüthen 5. hellblau 6. dunkelblau			340	Frühblühende englische Gerbst-	(The	
	3. brillant rosenroth 7. rethbraun 4. carmoisin 8. aschgrau.	1			Levkoye.		
324	Einzelne Farben à 500 Korn 7½ Ggr., 200 R. 3½ Ggr. Diefelben gemischt 1000 Korn 12 Ggr.	95 80	2 2		Die frühblühenden Serbst = Levkopen sind sehr zu empfehen. Mitte Marz gesäet und Anfang Mai aus-	=	
		101		9 1	gepflangt, entwickeln sich ihre Blüthen Anfangs August, und blüben, bis fie ber Frost zerstört.	TAR.	
325	Neue Riesen-Baum-Sommer- Levkope.				1. dunkelblau 4. blaßblau 2. carmin 5. braunviolett m. Lackbl	. •	
1	(Ausgezeichnete Neuheit.)				3. weiß 6. carmin mit Ladblatt. Ginzelne Farben à 500 Avrn 10 Sgr., à 200 K. 5 Sgr.		
	1. hellblau 4. rosa 2. dunkelblau 5. carmoisin			341	Dieselben gemischt 1000 Korn 15 Sgr	100)
	3. aschgrau 6. goldig chamois Einzelne Farben 4 500 Korn 15 Sgr., 200 K. 7½ Sgr.		5	342	Perpetuelle oder Kaiser=Leukoye.	1	
326	Dieselben gemischt à 1000 Korn 15 Ggr	•	2½	0.12	Sehr empfehlenswerthe Varietät.	130-	
327	Engl. Sommer-Levk. mit Lackblatt.			1	2. fleischfarben 7. fupferroth		
	1. weiß (fugelblüthig) 8. vickett 2. schwefelgelb 9. dunkelviolett	1.0	7 3		4. hellblau 9. hellcarmoifinroth		
	3. fleischfarben 10. dunkelblau 4. pfirsichbluthen 11. rothbraun	, iii			Ginzelne Sarben à 500 Rorn 10 Egr., à 200 R. 5 Egr.		
	5. carmin 12. jamarzorann 6. dunkelcarmoifin 13. aschgrau			343	Company of the state of the sta	. 33	
	7. hellblau 14. dunkellisa. Ginzelne Farben à 500 Korn 5 Ggr., à 200 K. 21/2 Ggr	65	11/2	344		111/11/2	
328 329	Diefelben gemischt 1000 Korn 7½ Ggr	10	1 1/2	1	Sie blüht früher als die vorige und verdient ihre schönen Baues wegen Beachtung.	8 डि	
220	Zmmerbl. Sommer-Levkohe.				1. rein weiß 5. carminrosa 2. braunviolett 6. hellblau	BIE	
330	Bei diefer & läft fich burch Ausschneiben ber ab-				3. pfirsichblüthen 4. rosa (fugelblüthen) 3. gewond 5. gewond 7. blagroth 8. carmoisin.		
	geblübten Blumenftiele der Flor vorzugsweise lange ausdehnen.				Gingelne Varben à 500 Rorn 10 Egr., à 200 R. 5 Sgr	. 11 95	
	1. weiß 5. rothgrau 2. fleischfarben 6. bunkelblau			345	9. Dunkelroth, nen à 100 Korn 10 Sgr.		
	3. ziegelroth 7. rothbraun 4. carmoisin 8. dunkelviolett.		1		Sollen die Herbst- oder Kaiser-Leukopen im Fruh jahre blüben, so sae man sie Mitte Inni aus un	, b	
331	Ginzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 R. 3 Sgr. Diefelben gemischt 1000 Korn 7½ Sgr.	70 50	2 1½		setze dann je 4 Stück in etwa Szöllige Töpfe.	11 = 9	
				346	Verbesserte Winter-Levkohe.		
332	Neue großblumige, engl. Phra- miden-Sommer-Levkone.				(Cheiranthus incanus.) Schöne Sorten, die große Stöcke bilben und gu	ıt	
	Diese Züchtung ist wohl das Vollkommenste unter	r			gefüllt fallen.		
	den Levkoyen. 1. rein weiß 7. dunkelblau				1. weiß 6. hellblau 7. dunkelblau 7. dunkelblau		
	2. canartengelb, Lackblatt 8. rothbraun 9. schwarzbraun				3. rosa 8. hellziegelroth 4. feuerroth 9. kupferbraun		
	4. dunkelrosa 10. weiß mit rosa Anhaud 5. carmin 11. brillant lila)		18	5. carmin 10. hodyroth. Ginzelne Farben à 500 Korn 74Ggr., à 200 R. 34 Sg	r. 70)
	6. heliblau 12. weiß mit Lackblatt. Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 K. 3 Sgr	. 70		347	Dieselben gemischt 1000 Korn 8 Sgr	. 55	
333	Dieselben gemischt 1000 Korn 10 Sgr	. 60		348	Cocardeau= oder Stangen= und)	
334	Neue Bouquet=Sommer=Levkohe.	A		15	Zwerg-Winter-Levkone.		
	Durch stärkere Verzweigung und längere Blüthe zeit ausgezeichnet.			1	Extra in's Gefüllte fallende Sorten. 1. königsblau 4. bochrothe Zwerg.		
	1. rosenroth 3. hellblau		1 1	L. L.	2. carmin 5. dunkelblaue Zwergs 3. weiß 6. rosenrothe Zwergs		
007	2. carmoisin 4. dunkelviolett. Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 K. 2½ Sgr	. 60		349	Ginzelne Farben à 500 Korn 7½ Sgr., à 200 K. 3½ Sg Diefelben gemischt 1000 Korn 8 Sgr	3r. 70	
335	Dieselben gemischt 1000 Korn 7½ Egr	. 70	-/	2 0 20	The state of the s		

No	ove	Loth	Pr.	Ro	Tip_	2 oth	Pr.
	Goldlack.			410	Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie	3 8	1 1
350	(Cheiranthus Cheiri.) Extra gef. brauner Stangen= à 100 Korn 14/Sgr.	40		412	alba, weiß		1 2
351 352 353	n dunkelbrauner n 100 n 2 n gelber n 100 n 2 n	50 55 75			" 2-3 Fuß hohe Zierpstanzen.		
354 355	" blauer (violett.) " " 100 " 3 " " carmingelber " " 100 " 3 " " dunkelbrauner 3 werg - St. " 100 " 2½ "	75 60			Winde,		
356 357	", blauer ", 100 " 3 " 100 " 3 " 100 " 3 " 100 " 2½ "	80 65		414	Convolvulus. Convolvulus tricolor, dreifarbige Winde, blau und		0
358 359	broncefarbiger, 100 3 7 100 3 7 100 7 3 7	75 75		415	weiß mit gelb	1 3 1	1
360 361 362	Einf. großbl. dunkelbraun., " 100 , 1 , Busch= " 100 , 1 , Busch= " 100 , 1 ,	10 10 4		416 417 418	" fl. albo, weiß	1	1
363 364	Ertra gef. Stangenlack, gemischt "100 "2 " Gefülter Buschlack,	45 55	•	419 420	" speciosus atropurpureus, schön	2	1
365	1 guß hoch, lebhaft roth	2½	1	421	indigoblau mit hellem Grunde	1 3	i
366 367	chenopodium Atriplicis. 4—5 Ff. hohe Gruppen=	2½	1	422	" subcoeruleus	1 1 5	1
368	pflanze fcone Gentianee mit glan-	6	1	424 425	Cosmea bipinnata	3	1
369	zend grünen Blättern und großen gelben Blumen, in jedem Boden wachsend	. 4	5		in der zweiten Hälfte des Juli zeigen, während die alte Art seiten vor dem October blüht		4
370 371	atrococcineum hybridum fl. pl.	6	1	426	" atropurpurea, eine ebenfalls neue, noch bunflere Barietät		4
	Bu ben früher im Handel erschienenen gefüllten Chrysanthemum kommen bier neue Varietäten mit			427 428	Cosmidium Buridgeanum, 2 F. hoch, schwarzroth mit	3	1
	größtentheils dichtgefüllten Blumen in den verschieden- ften Schattirungen von Orange, Scharlach, Roja,	cont	711	429	goldgelb	8	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
372	Braunroth oder Burpur, eine schöne Zierde unserer Gärten. Chrysanthemum carin. purpureum	6	1	430 431	filisorme, 2—3 Fuß hoch, schön goldgelb Crepis barbata, bärtiges Christauge	3	11/3
373 374	, luteum	4 5	1 1	432	Drummondi, Drummond's	3	1
375 376	" Dunetti fl. pl., gefüllt weiß	4	1	434	Cucumis und Cucurbita, seltene und schöne Arten, siehe Zierfürbiffe Seite 25.	3	1
377 378	Sämmtliche Carinatum-Barietäten variiren. " coronarium fl. albo pl., weiß gefüllt	3	1	435 436	Cuphea emineus, prachtvoll, 50 Korn 2½ Egr. Galeottiana. Blume fast schwarz, 50 K. 2½ Egr.		
379	", tricolor annulatum, sehr hübsche Sorte. Die orange Blumen haben einen scharlachrothen Ring	-		437 438	" miniata, mennigroth; eine der schönsten Arten. " platycentra, ungemein reichblühend		2 3
380	im Centrum		2½ 1½	439	" purpurea, in mehreren Farben		1 1
381	, New golden double, goldgelb, gefüllt; neu und sehr schön		2½	441	Zimapani, neu, 4 Fuß hoch. Großblumig Sämmtliche Arten eignen sich als Gruppenpflanzen. Cyclanthera, siehe Zierkürbisse Seite 25.	•	1½
382 383 384	Clarkia elegans	4	1 1	442 443	Cynoglossum coelestinum, himmelblau	3 2	1 1
385 386	" pulchella, roth	2½ 8	1 1	444 445	Dahlia imperialis, 5 Korn 6 Sgr. Datura atroviolacea plenissima, neu und sehr schön	20	2
387 388	, alba, weiß	2½	1 1%	446	und violetten Blumen. Abends duftend	6	1
389 390	" integripetala alba, neu und schön " " alba plena, schöne Barietät mit rein	5	1	447	fastuosa Huberiana varietates. Bon der schönen D. Huber. sind viele Barietäten, weiß, violett, carmin, lila u. s. w. gezogen worden.		
391	weißen, gefüllten Blumen, die groß und vollkommen imbriquirt sind		2 1½	448	Dieselben gemischt	5	2 1
392 393	" " fl. pl. Variirt noch	3	3 1	449 450	, fl. coeruleo pl., schön, blaugefüllt 2—3 Ff. h. gigantea, neu	5 5	1
394	" " fl. pl. Sehr gefüllt, mit rundem, schön wei- ßem Rande, ebenso brauchbar für Bouquets wie			451 452 453	" humilis alba fl. pl., neu, weiß	41-	1½
395 396	zu Einfassungen	. 3	4 1½ 1	454	Blumen. 3 Fuß hoch	3	1
397 398	Cleoma speciosissima. Clintonia pulchella, blau mit weiß und violetten		2		mit lila	4	1
199	Flecken, schön		2 3	1	Rittersporn,	= //	
400 401	atrocinerea, röthlich, prächtig		3	455	Delphinium. Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hoher gefüllter		0.76
402	Cobaea scandens, ungemein rasch wachsende, schöne Rletterpflanze mit zahlreichen, violetten Blüthen Collinsia bicolor major, hellviolett mit weiß	2	3 1	1	Rittersporn. 1. weiß 2. ziegelroth 6. blaßlisa		
404 405	" grandiflora, großbl., violettblau	2½	1 1	=	3. dunkelblau 7. hellaschgrau 4. fleischfarben 8. aschgrau.	9	
406 407	" " marginata, gerändert	3	1 1	456	Einzelne Farben	4 3	1 1
109	" marmorata, marmorirt, weiß mit rosa " verna. Diese Art ist sehr elegant durch die frische Kärhung ihrer graßen Blumen melde halb gart	4	1	457	get. bbacintbenblütbiger Rittersnorn		- 1
F	frische Färbung ihrer großen Blumen, welche halb zart blau und halb rein weiß gefärbt sind; sie ist sehr werth= voll durch ihr frühes Blüben zur Ausschmuckung des	E33	-	1	2. rosa 7. dunkellisa 3. fleischfarben 8 blachbraun		
	Gartens im Frühjahr, in Töpfen oder freiem Grunde. Die Samen muffen fehr zeitig im Frühjahr, vortheil-		100	ī	4. silbergrau 9. pfirsichblüthen 5. dunkelblau 10. weiß mit lisa Anflua.		1014
	hafter noch im Serbste gefäet werben, wenn die Pflanzen sich träftig entwickeln sollen	n.	3	458	Ginzelne Farben	4	1 1
	Figure 11-7 control control to the				201100000		

Ro	144	Loth Sgr	Pr.	No	San Tarrette	20th	Br. Sgt
	Violettgestreifter hvacinthenbl. Rittersvorn, neue, schöne Barietät dieser sehr beliebten Gattung.	111.7	Off	499	find, wodurch sie, namentlich wenn halb ge- öffnet, ein reizendes Aussehen gewinnen Eschscholzia californica crocen, safrangelb	. 3	10
459 460	Bort. 10 Sgr. Delphinium cardiopetalum, reichblichend, violett Consolida fl. pl., gef. Levkogen-Rittersporn 1. weiß 2. violett 3. ziezelroth 4. blaßziegelroth 8. dreifarbig.	90 4	i	500	" "Ränder der Blumenblatter zuruckgeschlagen und gekerbt oder gezähnt, ein dunkter Streisen läuft bis zum Mittelpunkte derselben. Die Blumen sind im Gegensabe zu den andern Eschscholzien immer geöffnet, da sie durch ihren eigenthüm.		01/
461	Ginzelne Farben	6 4	1	501	lichen Bau v-rhindert werden, sich zu schließen. " striata, Blume orange mit citronen- gelben Streifen, welche sehr scharf gezeichnet	ntsr	2½
ā	Chinefische Melke, Dianthus chinensis.		944	502	find und der Pflanze ein sehr elegantes Aus- sehen verleihen	6	2½ 1
462	Dianthus chinensis atropurpureus striatus plenus, dichtgefüllte prachtvolle Chinejernelke			503	Eucharidium grandissorum, 1½ Ff. hoch, rosa mit purpurroth	7	1 1 1
463 464	"A. pl., dicht gefüllt, in vielen Farben gemischt	7	1½ 1½ 1½	505 506	Eucnide bartonioides, niederliegend, großblumig, leb- haft citronengelb.	data	1
465 466	"fl. albo striato pl gefüllte weißgestreifte grandistorus striatus plenus. Blumen jehr groß, dicht gefullt, rein weiß, schwach mit sammetartigem Dunkelcarmvisin gestreift	-	5	507 508	Neiner Samen 1/5 Lth. 121/2 Sgr Eutoca Ortgiesiana, niedrig, Isla mit weiß viscida. 1—2 Huß hoch, leuchtend smaltblau, in		5
467	nimperialis fl. pl., gef. Kaisernelke in prächtigen	6	1	509 510	Trauben blübend	3	1
468	" plenissimus pictus. Diese vortreff- liche, neue gefüllte Barietät ist nicht minder fein gezeichnet, als die schottischen Federnelken.		2		im Schlunde gelb. Eins ter reizendsten Som- mergewachse, besonders für zarte Einfassungen und Miniaturtöpfe; läßt sich nur fl in gut ver-		
469 470	brungen gebaut	8	1 2	511	pflanzen und liebt etwas lockeren Boden Gaillardia picta, beliebte Zierpflanze	4	1 1
471 472	" " cupreo pl., fupferfarbige Zwerg"	in	2 3	512 513 514	Josephus, großblumig, schön		1 4
473	" Heddewigi diadematus fl. pl., Diadems Melte. (Chr Lorenz) 10 Korn 5 Sgr Ausgezeichnete Neuheit. Die Blumen, von			515	Gardoquia betonicoides (Dracocephalum mexica- num), sehr schön		2
	2 - 3 Zoll Durchmeffer, find sehr dicht und regel- mäßig gefüllt, alle Nuancen von Lisa, Carmin und Burpur, bis in das rieffte Schwarzpurvur,			517	gen schönen Rispen blühend		1 4
	berührend. Zedes einzelne Blumenblatt ift wunderbar schön gezeichnet und das haupt- fächlichste, fast unveränderliche Merkmal sind			518	dieses bekannten Sommergewächses	2	1 1
1	zwei, bald mehr, bald weniger flar contourirte Spiegel; entweder intensiv gefärbt und mit		80	$\begin{array}{c c} 520 \\ 521 \\ 522 \end{array}$	" major	3	1 1
31	hellerem Rahmen ober umgekehrt, von einer dunkleren, meist purpurfarbigen, nach außen in verschiedener Begrenzung kederartig auslau-	13		523 524 525	" splendens	. 2	1 1 1
	fenden Zone umgeben, während der gezähnte Rand des Blumenblattes meistens weiß, oder doch nur schwach gefärbt erscheint.			526 527	Glaucium phoeniceum, rothblühender Hornmohn.	4	1 1 1
474 475	"Heddewigi giganteus, sehr großblumig		1½ 2½ 2½	529	" amoena fl albo	. 3	1 1
476 477 478	atropurpureus plenus		11/2	531	" fl. pl., gefüllt, sehr zu empfehlen		1 13
479 480	", fl. pl gut gefült		27	534	" rubra . Beide sehr zierlich.		13
	dauernden Blüthezeit wegen sehr zu empfeh-			535 536 537	rubicunda splendens, lilaroja m. purpurr. Grun	0 4	1
481 482	febr effektvoll	10	12	538	fehr schön	3	1 1
483	dung hoher Gegenstände. Sehr rasch wachsend. Lablab, mit 4 Fuß hohem, windenden Stengel und zierlichen, röthlichen Blüthen	0	13	1	reichblühende Pflanze aus Teras. Die Blum ift dreimal so groß, als von G. reptans, un	e	
484	Die Dolichos verlangen eine warme Lage.	•	2	540	der Habitus friechender. Besonders zu Felst partien geeignet Port. 10 Sg1 Wildenowi	r. 4	1
485 486	Dracocephalum moldavicum. 1½—2 Ff. h., blau " fl. albo, weißblühend	$- \begin{vmatrix} 2 \frac{1}{2} \end{vmatrix}$	1	541	Gömphrena globosa alba, weißer Rugel-Amarant. aurantiaca Isabellina, neu mit weißlich	ŋ	25
488	Echium creticum, mit scharlachrothen, in violett uber gebenden Blumen und langdauernder Bluthe zeit. Eine schone Gruppenpflanze		23		" rubra, purpurroth	. 4	1 1 1
489	Emilia (Cacalia) sonchifolia, sehr beliebte Sommer blume	. 8 . 8	1 1	545 546	Haageann (aurantiaca), orangefarben	. 5	1
491	Erodium gruinum, Reiherschnabel; der Samen lag	t 5	1 1	-	aus zierliche Sommerblume für sonnige, jan		4 5
492 493 494	Erythraea pulchella, sehr zierend		3 2	548 548	cinnabarina, fupferröthlich		5
495 496	Eschscholzia californica, glanzend gelb und feurt	3	1	551	muralis, niedrig, sehr reichbluhend	ie	2
497 498	alba, weißblühend	n 3	1	55	allerliebste Zwergform	.6	1

B	1000	Loth Spe	Pr.	1 30	New -	Loth	Pr
	Sonnenblume,	(+1.1	178	587	Camellien-Balsaminen. (Andr.)	Sgr	Sgr
556 556 556 556 558	argyrophyllus, filberblättrig. " striatiflorus fl. pl., gestretstblüthig. " calisornicus fl. pl., goldgelb, sehr gefüllt. " giganteus. Riesen- " grandistorus plenissimus. Diese Varietät wird 4—5 Kuk hoch und ist dem	5 5 5 8	1 1 1 1 1,1/2	538	Punktirte Rosens, großblumig, dichtgefüllt. 1. scharlach mit weiß 2. violett mit weiß 3. carmoisin mit weiß 4. rosa mit weiß 5. purpur mit weiß 7. purpur mit weiß 8. hellblau mit weiß 8. hellblau mit weiß	40 25	
i	durch ihren eleganten und doch fräftigen Mucht			589		nue T	
3.3	Die Blumen werden doppelt so groß als die von H. californicus und sind bei vollständiger Entwicke- lung so gefüllt, daß sie ganz rund werden.		E101-		Baljaminen.		
560	, nanus n. pl., gefuute zwerg	6	10		Eine Neuheit, welche durch außerordentliche Fül- lung und mufterhaften Bau alle anderen Balfaminen übertrifft.		
1	Strohblume, Helichrysum.			590	In 4 Korben, einzeln à 50 @ 10 Son à 95 @ 6 Son		
561 562 563	, stactearth aroun	10 5 5	2	591	Gefüllte Zwerg-Balsaminen.	-	
564	" aureum	9	1	1	1. pfirsichblüthen 6. weiß mit scharlach 2. weiß mit violett 7. sleischfarben 3. dunkelblau 8. weiß 4. lila 9. kupferroth 5. purpur 10. granatroth.		
565 566 567 568 569	Sede Farbe à Prise 2 Sgr. Dieselben gemischt " astrosanguineum nanum, hochroth, ertra " " " fl. pl. " Borussorum rex, rein weiß, regelm. gebaut " compositum nanum, sehr gedrängt " Ihrer jekigen perhesserten Form gehören die	10	1½ 2 2½ 2½ 2	592 593 594	Ginzelne Farben à 50 Korn 2½ Sgr., 25 K. 1½ Sgr. Dieselben gemischt 500 " 10 " 100 " 2½ " Impatiens Balsamina atrosanguinea plenissima, dichtgefüllt, dunfelblutroth, großblumig. 25 Korn 12½ Sgr., 10 Korn 6 Sgr. " rosaeslora nana caryophylloides, auß= gezeichnete nelsenartig gestreiste, niedrige, groß=	35 20	
570 571 572 573 574	mortellen. "leucocephalum, reizend	8	1 2 2 2 2	595	blumige Barietät. 1. weiß mit rosa gestreift 2. weiß mit lila gestreift 3. weiß mit scarmoisin gestreift 4. weiß mit carmoisin gestreift. 3. Sobe Farbe à 25 Korn 8 Sgr. 3. Solferino, prachtvoll gestreift und gefüllt.	103	
575 576	" Sanfordi, neue, sehrzierliche Immortelle mit gold- gelben Blumen". Hibiscus calisureus, großblumiger Eibisch	4	2½ 1	596	25 Korn 5 Sgr. " glanduligera, drüsige purpurroth blühende Balsa= mine, 5—6 Fuß hoch, sehr geeignet zur Ver= deckung unschöner Zäune u. s. w. Verlangt son-		
	Schleifenblume,		8117	597 598 599	Incarvillea chinensis. 2—3 Ff., weißlich purpurroth	10	2 1½ 2
577 578 579 580	Iberis amara, weiße Schleifenblume " odorata, wohlriechend, weiß " umbellata, violett " alba, weiß	2 3 4	1 1 1	333	Jonopsidium acaule, bellblau blühende, sehr zierliche Miniaturpflanze für schattige Pläte. Trichterwinde,	10	1½
581 582	" atrococcinea nana, schön Pfd. 2½ Thir.	6	1 1	600 601	Ipomoea. Ipomoea coccinea, foorlacher Prichterminde	. /	1
=	Balsaminen.	ME I	173	602 603	" fl. luteo, gelb " cordigera, neu " elegantissima		1 1½ 1½
583	(Impatiens Balsamina.) Gefüllte Balsaminen.		77	604	argenteo-marmoratis, schöne Reuheit. Die herzförmigen Blätter sind silberweiß marmorirt, die Blumen weiß, glänzend carmin punktirt.		-12
	2. scarmoisin 3. lila 9. granatroth 4. dreifarbig (weiß, lila 10. bellejegelrosa			605	, hederacea fol. var. grandislora alba intus rosea, neu, weiß mit rothem Schlund 5 Korn 10 Sgr.		
584	und roth) 11. blaßrosa 5. weiß mit violett 12. pfirsichblüthen 6. purpur 13. dunkelviolett Einzelne Farb. à 100 Korn 24Sgr., 50 K. 14Sgr.	20 .	8	607 608 609	n atroviolacea, dunfelviolett, weiß umfäumt lilacina, lila mit weißem Saum n grandiflora, großblumig hellblau n atrocarminea intus alba, foliis argenteo-marmoratis, prachtnolle Reubeit. The	6	1 1 1
	Rosen= (Andrieux)- Balsaminen.	10		610	Blumen dunkel carmin mit großem weißen Schlund.		
	Großblumig, dichtgefüllt. 1. bunkelblau 7. blaßgelb 2. rein weiß 8. camois 3. granatroth 9, purpurroth	1		611 612 613	" grandistora alba, großbl. weiß, atlaßglänzend. Reue riesige Schlingvslanze. " limbata, eine der schönsten; großblumig, purpur- rotb mit bestem Rande. " minima spectabilis, neue sehr reichts Ran	4	
586	4. apfelblüthen 10. brillant ziegelroth 5. lila 11. aurorafarben 6. weiß mit rosa Schein 12. camoisrosa. Sinzelne Farben à 50 Korn 2% Sgr., 25 K. 14 Sgr. 4 Dieselben gemischt 500 , 10 , 100 , 2% , 2	0 .	6	614	rietät mit rosafarbenen Blumen, die geöffnet bleiben 10 Korn 4 Sgr. , purpurea, hochwachsend und sehr geeignet zur schnellen Bekleidung von Wänden 2c. 1. rein weiß 3. weißm. violett. Streifen 2. weißm. rosafarb. Schlund 4. rosa	25 53 41 41 41	

2

We		-	Br.	Xa	ind:	Loth Sgr	Pr.
615 616 617 618	5. hell=incarnatroth 7. prachtvoll carminroth. 6. dunfelblau Sede Farbe à Lth. 3 Sgr., à Prise 1 Sgr. Dieselben gemischt à Lth. 2 Sgr., à Pr. 1 Sgr. Ipomoea Quamoclit (Quam. vulgaris)	5gt 5 5 5	1 1 1	677 678 679 680 681	Lobelia ramosa fl. rubro, roth " trigonicaulis, niedrig, himmelblau mit schnees weißem Auge Lopezia coronata, schön, 2 Ff. hoch, roth Lotus Jacobaeus, 2 Ff., dunkelbraun nüancirt fl. luteo, gelbblühend Luffa, siehe Ziertürbisse Seite 25.		3 1 1 1
619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634	"violacea vera (rubro-coerulea), mit großen himmelblauen Blumen "alba, prächtig weiß, mit gestedertem Laube, außegezeichnet schön u. zierlich. Ipomopsis aurantiaca, goldgelb Beyrichi, 3—4 F. hoch, scharlachroth elegans, rothblübend "cupreata, neu, supferfarbig superba Isotoma axillaris, 1½—2 Fß. hellblau und weiß, gelb gesteckt petraea, 1 Fß. hoch, weiß coerulea, blau Kaulfussia amelloides, blaue Kaulfußte atroviolacea, eine Bslanze ersten Kangeß für Gruppen und Einfassungen fl. roseo, rosenroth Lagenaria, siehe Zierfürbisse Seite 25. Lasthenia glabrata, 1—1½ Fß., schön goldgelb Lathyrus coeruleus coccineus, rausende einjährige Sorte, mit blauen, rothgesteckten Blumen Gorgoni, neu, weiß mit lachsrosa, sehr schön. Lathyrus odoratus.	6 8 4	2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 4	682 683 684 685 686 687 688 689 690 691	Lupinus. Lupinus affinis, in blauen Trauben blühend. albo-coccineus, neu, vorzüglich. Cruikshanki. 3 Fuß hoch, dunkelblau Dunetti atroviolaceus superbus, sehr schön Hartwegi. 1½—2 Fuß, blau und weiß coelestinus, himmelblau fl. albo, weiß, neu fl. roseo, rosafarben hybridus coccineus mit leuchtend carminschar lachrothen, weißgespitzten schönen Blüthenrispen Nicht mit albo-coccineus zu verwechseln, von welcher sie gänzlich verschieden ist insignis, prächtig rothblühend nigrescens, neue, sehr dunkle Sorte superbus, purpur-lila mit gelb und weiß Moritzianus, dunkelblau mutabilis, wohlriechend roseus splendens Eine der schönsten Varietäten. Nicht nur die aufge blühten Blumen, sondern auch die Knospen zeige	1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1
636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654	1. weiß 2. roth mit weiß 3. roth gestreift 4. dunkelroth Tede Farbe à Pfd. 12½ Sgr. Dieselben gemischt à Pfd. 10 Sgr. Lathyrus odoratus invincible scarlet, neux Feurigscharlachroth Lavatera trimestris, 5—6 Ff., roseurothe Pappelrose H. albo, weiße Bappelrose Leavenworthia aurea, niedrige weißblühende reizende Cruciscre von Artansas. Leptosiphon androsaceus, rosa und gelb densisorus, sehr zierlich aureus, goldgelb densisorus, sehr zierlich albus, weiß hybridus, in prächtigen Nüancen. Acajou, sehr schück, weiß m. gelb. Grund rosea, rosa Limanthus Douglasi. Ff., weiß m. gelb. Grund rosea, rosa Linaria alpina, röthlich violett, niedrig u. reichblühen splendens, neu, prächtigen Farben hiedrich, seißblühend splendens, neu, prächtig dunkelviolett Hendersoni, sehr zierlich triornotophora. 3—4 Fuß, großblumig, prächti violett-purpur tristis Sine sehr zu empfehlende Pflanze. Seder Trieb en wickelt eine dichte Traube einen Zoll langer gespornte Blumen, gelb und gelblich weiß, durch einen purpur rothen, manchmal carmossinbraunen Fleck geziert. versicolor, verschiedensarbig Linum grandissorum rubrum. 1½—2 Fuß hoch, leuch	1 1 2½ e 1 3 7½ 4 4 15	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	713 714 715 716 717 718 719	eine schöne intensiv Ectentul togenebyen wei mährend bei der alten mutabilis die Knospen wei sibergehen. " nanvs, Zwergs, 1—1% Tuß. " fl. albo, weißblühend, zwergig. " pubescens elegans, schön. " subcarnosus, blau mit weiß, röthlich punktir nur ½—1 Fuß hoch. " sulphureus superbus, phramidenartig, prachtvo venustus, schön. " tricolor, dreifarbig. Lychnis Preissi multistora, sehr zierlich. Macheranthera tanacetisolia. Malope grandistora, purpurroth. " alba, weißblübend. Beliebte Zierpstanzen, sehr geeignet zur Bekleibur von Kosenstämmen, niedrigen Zäunen u. s. w. Malva crispa. 3—9 Fuß doch wachsende Zierpstan mit am Kande wellensörmig krausen Blättern. Martynia lutea, prächtig goldgelb, roth punkti und gestreist. " proboscidea, Elephantenrüssel, Gemähorn. Se interessant zugensis sl. pl. eximia, 1½—2 Fb. rein weiß, gefüllt. Matthiola dicornis, von resedaähnlichem, sehr genehmen Bohlgeruch; sehr zu empfehlen Maurandia Barcleyana, violettblau. " alba, rein weiß. " Laceyana, rothblühend. " vaceyana, rothblühend. " semperstorens, immerblühend. " blingpstanzen, welche sich vorzüglich zur Beklung von Rosenstamen und zierlichem Gitt.	ig 3e 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 3 1 1 3 1 2
658 658 666 666 666 666 667 67 67 67 67	Lobelia erinoides, blaubl. niedr. Lobelie fl. roseo, rojafarben li. rein bunfelblau li. Rein weiß li. Paxtoniana, dunfelbl. m. weiß. Auge. General Palace li. Rein weiß li. Snowflake, rein weiß li. Snowflake, rein weiß li. Speciosa, prächtig dunfelblau; reichblühend li. Blue King, neu li. Crystal Palace, großblumige Bariete lintensiv dunfelblau, m. reinweißem Aug lintensiv dunfelblau, m. reinweißem Aug lintensiv dunfelblau, m. reinweißem Aug lintensitäten lintensitäten lintensitäten lintensitäten lindeyana, weiß lindeyana, rosafarben lindeyana, rosafarben lindeyana, rosafarben lindeyana, rosafarben lintensitäten lintensitäten lindeyana, rosafarben lintensitäten	den	1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	720 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72	Mesembrianthemum crystallinum, Eiskraut tricolor, sehr niedlich tricolor, sehr niedlich mimulus cardinalis, scharlachrothe Gauklerblum prächtig nüancirt atrosanguineus, dunkelroth Torange Perfection, neu, großblumig Rose Queen, neu hybridus tigrinus, in den prachtvollsten gancen, von niedrigem, gedrungenen Wuchse cupreus, KB, hoch, glänzend kupferscharlachr duplex, neue gefüllte Barietät der vorig von derselben prächtigen Färbung; eine v treffliche Acquisition giganteus moschatus, bisamdustend, bekannte und ih Duftes wegen beliebte Pflanze quinquevulnerus, in prächt. Barietäten maximus, neu, großblumig, in vielen Nüan	ne, ne, the oth ten, or= tres cen	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3	1102 3A	Loth Son	Pr.	R	1148	Loth	Pr
73	Mimulus tigrinus var. duplices (fl. pl.), prachts polle, neue Züchtung mit wirklich boppelter Blume;	0	- 3-	769	O - The state of t	Sgr	Sgc
1	Us ist der Relch derielben fast in groß mig				Genus durch die Größe und Schönheit der tiefe		
	es scheint, als wenn eine Blume in der anderen steat. Kommt ziemlich constant aus Samen.	-		770	Fontanesiana, neu non denselhen Gizenschaften	6	1
	on a sing Letter in Television and the first way	1	5		Diese neueste Parietät hat noch den Ranger.		
73	Mirabilis Jalappa.			771	Species gruder zu blugen, als die genannte		1
730	In 10 Karben, jede à Lth. 3 Sar à Mr. 1 San	nta	Line	772		3	1 2
10	Die Mirabilis Jalappa Loffen fich zu Ginkagingen	2	1	774	lichiten Ranissegeruch		21/3
10	von Georginen- und Strauch. Gruppen, auch auf Rabatten sehr gut verwenden. Jede Pflanze bildet einen gegen zwei Fuß hohen, sich selbst tra-			775 776	" selaginoides, zierlich. " fl. albo, rein weiß, neu und besonders schön. Obeliscaria atrosanguinea, dunkelblutroth.		1½ 1½
1	then, gelben, weißen ober gestreiften Mimmen, ro-			777 778	Ocymum Basilicum bullatum allamin folloch	6	1
1 2	Rnollen, wie die der Georginen übermintert		170	779	Oenothera acaulis, mit großen meißen Blownen	10	1
737	Mirabilis longiflora, langhlithia niglett	3	1	780	Fleden, reichblüßend	6	1%
738 739	Momordica, siehe Zierkurhiffe ac Goita 25	3	1	781 782 783	Drummondi, 1—14 Sk. großbl gelb.	*	1
740	nicht		3	784 785	nana, niedrig, febr fcon	8	1
741	mit blauvioletten Stricken	íī.	1	786	blumig, leuchtend gelb	3	1
742 743	" compacta alba, niedria, meis		1 1	787 788	missouriensis (macrocarpa), 18 jehr grafitimis	:	2
744	" " bicolor, zweifarbig . " coerulea, blau .		1 1	789	rosea, reizende, ganz niedrige Species mit becher=	•	4
	Hainblume,			790	den zierlichsten Sommergemächsen	•	2
745	Nemobnia	50	NTR.	791	Blätter bringen einen fahr auter Constitution	•	11/
746 747	Nemophila atomaria, weiß mit schwarzen Punkten. " cramboides, blaßblau " alba oculata, eine neue, wirklich hübsche Ba-	2 2	1 1	792	rosacarminrothen Minney im splanze mit großen,		1½
	riefat der vorigen. Die Blumen sind schwarz, mit reinweißer Umsäumung . Port. 10 Sgr.		178	793	Palava flexuosa, neu 15-18 200 hach wis sie		2
748 749	discoidalis, dunkelpurn, mit mein Saum 543.		1	Ex.	verzweigt, mit zahlreichen, 1 Zoll im Durchmesser haltenden Blumen, leuchtend rosa mit fast schwarzem Auge; sowohl zur Topskultur, wie sür's freie Land		
750 751	pechichwarz		3	£	vortrefflich zu verwenden. Port. 10 Sgr.	190	
752	" marmorata, schwarzbr., weiß marmorist	- 1	1½	4	Gefüllter Mohn,		
753	" vittata, dunkelschwarzbraun mit breitem wei-		1	794	Papaver. Papaver Murselli fl. pl. 2 Fb., gefüllt, weiß, prächtig		
754 755	alba, weiß.	1½ .		795	, , fl. lilacino pl., gef. sila, roth gesuronest		1
756 757	grandiflora, neu ein Sauling von 22 Sgr.		80	796 797	" " spiendens n. pi., leuchtend roja mit weiß,		1
758	Kronenthalers.	0 9		798	schönen Farben	3	
100	niedria , parputitity gesteut, neu und gang	8		799	10 prächtigen Sorten, jede	2½ 1	
1/2	Sämmtliche Arten eignen sich vortrefflich zu Ein- fassungen; N. insignis ist auch als Gruppenpstanze von frappirendem Effekt.			800	" " tettu gestuter paonienmohn in 10 präch-		
759 760	violacea, violett	-4	1 8	801	" nef. Zwerg-Bägnienmohn meis mit kunten	13	
761	pflanze. Der Stamm dient zur Unterlage bei	2 1		303	Pectis angustifolia, reizend für Ministurtaus		
762	glutinosa, schön. 7—8 Kuß hahe Grunnen 6	1	_		bringt eine Külle schöner lehhaft gester Plüthenköne	1	
763	grandiflora purpurea, neue sehr effettualle Occa-	1		804 H	chen hervor. Die Blätter entwickeln gerteben einen starfen Drangenduft entapetes phoenicea, sehr schön	5	
764	rationspflanze mit schönen tiefrothen Blumen . 4 macrophylla var. gigantea	1 2		805 I	purpurbraunen, metallartia alänsenden Alätte	1,	2
1	Rasenpläte, und eine Zierde für jeden Garten Ob	630	ě.		beet gesäet merden Deng zeitig in's Mist-	1	
	Buß Länge und zwei Kuß Breite und treit		8	06 07 08	20 20 Sortimentahlumen I Panaca att. 10	11/2	á
	Blumen hervor, melde derfeshen ein präcklige				gem Schlund, eignet sich porgissisch zum Maklei		
	Eigenschaft, von heftigen Ninden in ihnen Stin	7 J J H		09	grandiflora maculata Gamer vin	2	
165	heit kaum beeinträchtigt zu werden, indem die Blätter ungeachtet ihrer Größe sehr elastisch sind. Nierembergia gracilis, (calycina, filicaulis), über-	-	81	10	neuesten großblumigen gestreiften und gesteck- ten Sorten, gegenseitig befruchtet Inimitable, mit großen gesteckten Blumen .	3	
	Nigella damascena fl. pl. gefüllter niedriger Garden	2	81	12	, kermesina grandiflora, großbl carmeifingets	3 2½ 3	
167 168	hispanica, 188. großblum, schön blan	1 1	81 81 81	14	17 11. pl., gefüllte, nur non den hesten Garten auf	4 6	
	, alba, weißblühend	1	1 01		, variabilis reticulata, in folgenden schnen Barietäten:		

Ro		Soth Son	Br.	No	(he at	Loth Sgr	Pr. Sgr
	1. rosa, dunkelroth genest.		and a state	859	Rhodanthe maculata, gefledt. Blumen groß, rosa- purpur mit gelber Mitte, die von einem buntel-	Witt	1111
	2. dunkellila, schwarz genett. 3. rothviolett mit Atlaßglanz, braun genett und			960	carmoistinfarbenen Ring umgeben ist		3 3 3 3
	mit weißem Schlund.		10.1	860 861	Manglesi major, neue Bervollfommnung der vorigen,	15	2
	5. purpur, schwarz genest, atlakglänzend. 6. dunkelcarmin, schwarz genest.			862	non demielben robusten Habitus ibie it. ma-		
	7. bläulich weiß, schwarz genest, sehr zart. Jede Farbe à Br. 4 Sgr.			0.43	culata		11.5
816	Phacelia congesta, 1½—2 FB., schön blau	3	1	863	Ricinus africanus hybridus, afrikanischer Munder- baum, neue Barietat mit rosafarbenem Stengel	5	1 1
817	Phalacraea coelestina, 3 %B., 190n	8	1 2	864 865	"Belot Desougère, sehr schön	6	1%
819	", ", ", alba, weißblühend	2	1	866	dentliche Größe	5	11/2
821	the second secon		010	867 868	brasiliensis	5	1
	Flammenblume,			869	" macrocarpus, mit großen Samenkapseln, sehr	5 5	1 1
822	Phlox. Phlox Drummondi, Drummond's Flammenblume.	18	9	870 871	macrophyllus atropurpureus, fehr ichon	4	2
823	Biele Farben gemilcht		2 2	872 873	purpureus, purpurroth	9	1
824 825	", " oculata, weiß mit rothlichem Auge		2	874	glänzend, mit blutrothen Früchten; prachtvoll . spec. des iles des Philippines, riesig	4	1
826 827	" , atropurpurea, dunkelpurpurrothe Ruancen		2 2	875	" spectabilis, fehr ichon	4	1
828	" " coerniea, tein fchapbare Farbe 200 R. 4 Sgr. Heynholdi. Neuer echter Scharlach-Phlox.			1	immer wieder gern gesehenen Gruppen- und Rasen- pflanzen. Der Samen keimt am leichtesten im April		
829	Gine pon ihrem Zuchter (Benary) fest bou				ind marme Miftbeet gelegt. Die jungen Plangen		
	gerühmte Neuheit, welche wegen ihres aus- gezeichneten, neuen Colorits gewiß die höchste		003	1	werden einzeln in kleine Topfe, und im Mai an den für fie bestimmten Ort gepflanzt. Tiefgelockerter,		177
	Anerkennung verdient. Leider ift der Samengewinn nur ganz un-	= 11,	05.79		bumusreicher Boben und reichliche Bewäfferung an beißen Tagen find die Sauptbedingungen zu ihrei		
	bedeutend, und demgemäß der Preis etwas hoch 10 Korn 11/4 Thlr.		4	876	vollen Entwidelung. Sabbatia campestris, eine reizende Gentianee, groß.		25
830 831	" " Isabellina, rein gelbe Varietät	i.Fl	2	877	blumig, schön hochrosa, im Schunde gologelo Salvielossie hybrida pumila marginata, nie	117	47
832 833	,, ,, Princess Royal, lila, weiß gestreift	8	2 2 1/2		drigbleibende großblumige Spielart, bunteilwatiau		4
834 835	", ", Wilhelm I., prachtvoll dunkelroth, weiß gestr. Physalis Alkekengi fructu luteo	6	1 21/2	878	maxima psittacina, neue großblumig Spielarten in brillanten Färbungen, goldgeftreif	r	
836	" ,, fructu rubro		472	879	und gestedt Großblumige Pracht-		11/
837	Podolepis affinis, mit großen, schön goldgelben Blumen		1		forten melirt		11/2
838 839	" auriculata, selten		2 2	880	azurea grandiflora		2
840	", fl. albo, rein weiß. Polycolymna Stuarti, schöne Immortelle, 1½ Fuß,	•	2	882 883	" himmelblau, goldgelb geadert		2 2
841	meiß mit gelben Staubsäden Polygonum orientale, 4—5 Ff. hohe schöne Gruppen-	15.7	1%	885	nana, niebrige, melirt		2 2
842	MICHTIP		1	886	" fcarlach		2
843 844	", " fl. albo, weißblühend	4	1	888	atroviolacea		2 2
	Portulac,			890 891	roseasulphurea		2
	Portulaca.		CN.	892 893	Salvia coccinea, scharlachroth, 2-3 Fuß hoch graciliflora, niedrige reichblühende Sommer	•	
845	Portulaca alba, rein weißer Portulat	:	2 2		pflanze mit dichten Rispen rojalilafarb. 21.	12	2
846 847	striata, goldgelb gettreitt		2 2	894	" punicea nana, granatroto, 12 dus 900, 129		2
848 849	Gilliesi, carmpilinroth		2 2	895 896	Sanvitalia procumbens, allgemein beliebt zu Ein		
850 851	Malanza der helten Gorten	12	13	6	fassungen zc. goldgelb mit ichwarzrother Scheibe, bei		1
852	Diese Lüchtung gehört zu den ichabbatiten De	100		897		18	
	Scharlachroth, Gelb und Weiß find in mannigfacher			•00	welche der brennendsten Sonne ausgeletz sind.		
	Rancirungen vertreten. Liefert 50% genuite.	1111		898	und lange blübend	. 4	1
	1. alba, 2. splendens, 3. rosea. 4. Inemusson, 5. aurea, jede Karbe à 200 Korn 2 Sgr.			900	* A		1
85	6. caryophylloides, 50 Korn 2 Ggt. Melange I Dugl 200 R. 2 Sgr. 1 Nur von fünftlich		1		faffungen, wie für Gruppen; fie blüben so reich un betleiben so vollständig jede Lücke, daß ein dam	U	
55	1000 " 7½ ") verruchteten Stumer		71		besäetes ober bevflanztes Beet zur Zeit der Blutg	e	
	Die Port. blühen am iconften in magerem, be vollen Sonne ausgesetten Boben.	r		90:	wie ein prächtiger Teppich erscheint. Saxifraga Cymbalaria, reizende kleine Pflanz	e	5
85	4 Pupalia atropurpurea, jehr john	. 25	-	909	mit glänzend grünem Laube und gelben Blumen . Scabiosa atropurpurea, schwarzpurpurrothe Scabio	6	1
85 85	grandistora, gropplumig; ropuster als vie g	2 2	1	90	2-3 Ff. h. Prächtige Ruancen gemischen nana, niedrig, 2 Fuß. Prächtige Ruancen gemisch	ht 3	18
0.5	geeignet.		1		" Diefe icone Reubeit ift eine bedeutende Berbeffe	. 10	
85	Swangton Schittig Imone Tolde Dillillell Hil	U	1,61	8 11	rung mit ganz runden Blumen, abnlich einem boller geröhrten Pompon-Chrysanthemum. Der Bud	1,	
85			5		niedrig, gedrängt. Bartirt noch etwas.	1 -	

301	- P100 B	Lot &	Pr.	Joan Don	Mass .	Loth	Pr. Sgc
905	Scabiosa candidissima, fehr schön	4	1	942 943 944 945	"Thouini, sehr schön	4 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Spaltblume,			946	Tagetes erecta fl. pl., gefüllte Cammetblume. 2-		1%
906	Schizanthus Grahami, Graham's Spaltblume.			947	2½ Fuß hoch, in mannigfachen Nüancirungen. Bor dunkl. Gehölzpartien von sehr gutem Effekt . lucida, leucht. goldgelb, sehr schöne Bouquetblume	5	1
907 908	1—2 Fuß, lilafarben	5	1	948	" patula aurea nana fl. pl., neue goldgelbe Zwerg-Tagetes, fehr gefüllt und gang conftant.		15
909	große weiße Blumen mit schwefelgelbem Auge atropurpureus, neu, ein anderer Sämling von grandift. oculatus, große, schöne, reich pur-	8	1	950 951 952	, nana fl. pl., 1 Fuß	4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
910 911	retusus, carminroth mit goldaelb und purpur	10 8	1%	953	" alata fl. albo, weiß, im Schlunde schwarzviolett " aurantiaca, leuchtend orange mit schwarzvio- lettem Schlunde		1%
311	fl. albo, weißblühend	10	1%	954	Schöne Schlingpflanzen, die fich in Löpfen und im Freien zur Betleidung feiner Drahtspaliere, so-	•	1½
912	men im September in Näpfe säet und die jungen Pflanzen piquirt im kalten Hause frostfrei überwintert. Schizopetalum Walkori, Walker's Spaltblatt,				wohl freistebend wie an Wänden besonders eignen. Der Samen wird im April ins warme Miftbeet ge- faet; die jungen Pflanzen, in fleine Topfe gepflanzt,		
913	1½—2 F. h., weiß, wohlriechend . Scyphanthus elegans, Lassenblume, windend 4— 5 F. h., die schön gelben Blumen interessant geformt	12	1½	055	dürfen jedoch erst Ende Mai ins Freie kommen, da sie gegen Nachtfröste empfindlich sind.		
914	Sedum coeruleum. 4—6 Zoll, reichblühend. Eins der schönsten Sommergewächse für Einfaffungen, Miniaturtöpfe 2c.		21/2	955 956	Tithonia tagetiflora. 6-8 Ff., feurig orange und goldgelb		1%
	Gefülltes Kreuzkraut,	•	2	957 958 959	fl. albo, weiß		1% 1% 1% 1% 1%
915	(Senecio elegans fl. pl.) 1. weiß 4. fupferrotb	17	er l		Tricnosantnes, siehe Bierkurbiffe Seite 25.		172
	2. lilafarbig 5. dunkelpurpurroth 3. violettroth 6. aschbraun Jede Farbe à Pr. 1½ Sgr.				Indische Kresse, Tropacolum.		
916 917	Biele Farben gemischt 1/5 Lth. 4 Sgr. Senecio elegans nana fl. pl., gefülltes niedriges Kreuztraut. 1 Fuß hoch.			960 961	schön belaubt und fehr reich blübend (migrathen) Lobbianum. Mehrere icone Karben gemischt		5
	1. weiß 2. tief rosa 3. carminroth 6. violett			962 963 964	Brillant, brennend scharlach, großblumig	1 0	2 2
918	Biele Farben gemischt 1/. Lth. 6 Sar.	7.		965 966	, Duc de Vivence, canariengelb mit zinnober- rothen Fleden		2
919 920	Sicana odorata, schöne schnellwachs. Schlingpfl. 4R 10S Sicydium Lindheimeri, Schlingpflanze mit ele- ganter Belaubung 5 Korn 4 Sgr.			967 968	Géant des batailles		2½ 4 2½
921	Silene Armeria, Morgenröschen, 1—2 85 Jeuch		100	969 970 971	" Glory, seuchtend scharsachroth " Italia unita " Kotschianum multiflorum, scharsach, kleinblum.		2½ 1½ 5
922 923	tend roth " fl. albo, weißes . " Atocion, gedrängtwüchsig, K—1 Fuß, schön	3 4	1 1 1	972	" Kronprinz von Preußen. Die Pflanze über- deckt sich mit Blüthen, die durch ihre bril- lante Farbe alle Trop. überstrahlen.		
924 925 926	pendula, schön rosa	3 3	1 1 1	973 974	Lilli Schmitt, hellscharlach		2
927	Die S. pendula find überaus reizende Frühlings- blumen und daher jum Besetzen ber Gruppen, welche	4	1	975	, Lucifer, ganz dunkel 10 Korn 6 Sgr. Napoleon III., gelb mit blutbraunen Fleden, zinnoberroth schattirt .		21/3
E.	lich geeignet. Man faet zu diesem Bebufe den Sa-			976 977 978	Queen Victoria		2
2	men im September auf ein Reservebeet, plquirt, wenn es sein muß, die jungen Pflanzen und bringt sie im zeitigen Frühjahr, oder noch beffer schon im			979 980 981	grandiflorum tricolor grandiflorum	:	2 2
Top	Beet. Man kann jedoch auch den Samen im März ins Mistbeet faen und später die jungen Pflanzen,			982 983	Triomphe de Gand 10 Korn 3 Sgr. Hyères 10 2 Puebla, 10 3	•	4
	allmalig avgehartet, an ihren Standort bringen. Die Blüthezeit dauert namentlich bei ber HerhiteNusigat			984 985	rothen Kleden 10 Korn 3 Sar		
928	gegen sechs Wochen und die hervorgebrachte Wirfung ist eine überraschende. Solanum atropurpureum, schon	10	1½	986 987 988	" majus, große Capuzinerfresse " Eduard Otto, lisa mit Atlaßglanz " Regelianum, prächtig purpurviolett	2	1 2
929	2 Fuß boch, schön blau-violett	8	1 1%	989	, Scheuermanni coccinea, strohgelb, hellscharlach	6	1%
931 932 933	" Melongena, Gierfrucht in mehreren Farben, gem.		1	990	" minus Tom Thumb atrococcineum, buntel- icarlach	3	2
934 935	, , coeruleo, blau , , coccineo, scharlach , , aureo, goldgelb, sehr schön		1	992	braun marmorirt elegans, leuchtend carmoifin		1 2
936 937 938	, , striato, gestreift		1 1	994	bunfler Belaubung.		21/2
939	" , violacea . " pekinense fr. nigro, neu und sehr zu em- pfehlen Die Eierfrüchte sind sehr interessant, und präsen-	1500		333	Barietät von demjelben Habitus und eben so bunkler Belaubung, wie die vorher-	-	
940	Statice Bonduelli, gelb		1112	996	gehende, aber mit tief-goldgelben Blu- men; sehr zu empfehlen . Port. 10 Sgr. King Theodore, mit schwarzrothen		
941	, sinuata, schön blau		1	hast	Blumen		2

380-	0	Loth	Pr. Sgt	Ju-		Sor Sor	Phy
997	Tropaeolum minus Tom Thumb Lilli Schmitt, sehr zahlreiche Blumen vom schönsten, hellsten Scharlachroth. Die übereinander	Ogi	Ogc	1025	Viscaria cardinalis, neu, von außerordentlich bril- lantem Magentaroth (neue Farbe bei den Visca- rien). Die schönen hellgrünen Blätter kontra- stiren effektvoll mit den zahlreichen Blumen		21/2
998	gewickelten Blumenblätter geben dens felben ein sehr vollkommenes Aussehen. """"""""""""""""""""""""""""""""""""		8	1026	Die schönste der bisher gezüchteten Discarien. Der Mittelpunkt der Blume ist dunkelcarmoisin, gegen den rein meiken Rand bin in hell scharlachroth		3
	theilung der Tropaeolen unbekannt war, so wird diese Neuheit vielen Anklang finden. Die Pflanze ist sehr compact im Habitus und außerordentlich reichblühend. Die Tom-Thumb-Barietäten sind nicht rankend,		12	1027 1028 1029	übergehend. Sehr schön für Einfassungen oder als Gruppenpflanze. oculata, Lichtröschen. 2-2 Fuß hoch oculata hybrida, niedr., reichblühend	4	1 1 3
	sondern bilden niedrige compacte Busche und sind besonders Denen zu empfehlen, welche keine Säuser zur Ueberwinterung von Scarlet Pelargonien haben. Auch für Töpfe sind sie vortrefflich geeignet. Die Formen von T. Lobbianum und majus eignen		186 818 172	1030	steeziana (Bendl.). Neu. Eine sehr intereffante Species für Miniaturtöpfe; wird ungefähr 6" hoch, mit einer Doldentraube von gelben Blumen pon 14" Durchmeffer		5
999	sich auch vorzüglich zur Topfkultur, indem sie im temperirten Sause den ganzen Winter blühen. "pyramidale coccineum, neu; von pyramiden- förmigem Buchse, mit scharlachrothen Blumen;	1	8	1031	Whitlavia gloxinioides, neue, sehr elegante Pflanze von gleichem Sabitus wie W. grandistora mit einer Menge rein weißer, zart hellblau gerän- berter, den Gloxinien ähnlichen Blumen grandistora, 1½ Fuß hoch, blau	. 3	2
	fehr schön	1	1	1032 1033 1034	yaranthemum annuum fl. albo pl., weiggefülltblu-	5	
1002 1003	Verbena Aubletia. 2 Fuß hoch		1 1 3 5	1035	hend. 2—3 FB. hoch	AR.	
1004 1005 1006 1007 1008 1009	" " auriculaeflora, großäugige Barietäten	5	1	1036 1037	der Fall ist. Bariert noch		
1010	Viola tricolor maxima. Viola tricolor maxima, viele Farben gemischt,	40	010 010 100		Zinnien,	25.5	76
1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024	nur von prächtigen Blumen gesammelt aurikelfarbene. Fancy oder Fantaisie, nelkenartig gestreifte prächtig goldgelbe. prächtig goldgelbe. braunrothe Rüancen. hellblaue Rüancen. helblaue Rüancen. marginata persecta, schöne Rüancen. nur dunkelblaue mit Silbersaum. marmorata, prächtig marmorirt. viol. mit weißem Kand. pelargonienblüthige. purpur, leuchtend, goldgelb gerändert. jammetig purpurcarmoisinfarbene. pie Aussaat der Stiesmütterchen geschieht in der Kegel im Monat Juli; doch läßt sie sich auch in Frühlinge im Mistbeet, im Handkasten oder im Freien vornehmen. In diesem Falle psegen sie nur etwas später und nicht immer in ihrer ganzen Bollsommenheit zu blühen. Der Samen muß, da er etwas schwer keimt bis zum Aufgehen beständig seucht gehalten werden aus welchem Grunde man im Sommer das besetze am besten durch zweige oder Matten bei heißen Beet am besten burd zweige oder Matten bei heißen Better beschattet hält. Die Pslanzen werden, so bald sie erwas herangewachsen, auf ein anderes Beein vier bis sechs zoll Entfernung gepslanzt, und vordort im Frühsahr oder schon im Gerbste mit Baller an den für sie bestimmten Ort versetz.		4 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3	1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049	fl. albo, weiß fl. atroviolaceo, dunkelviolett fl. aureo, goldgelb fl. coccineo, scharlachroth fl. kermesino, carmoifinroth fl. sulphureo, schwefelgelb fl. pleno, gefüllt in prächtigen Farben aurantiaca fl. pl., gefüllt orangeroth coccinea fl. pl., gefüllt scharlachroth kermesina fl. pl., gef. carmoisinroth pumila fl. pl. varietates. Diese neue Bartetätistvonsehrniedrigem, gedrungenen Buchse so daß sie eine vortressliche Bereicherung für Gruppen, Rabatten 2c. bildet. Sie variirt noch unbedeutend rosea fl. pl., gef. rosa roseo-lutea fl. pl., gef., gelb mit rosa striata fl. pl., gef., gestreift violacea fl. pl., gef., gestreift violacea fl. pl., gef. violett Haageana, orangegelbe, niedrige Art aus Merifo; giebt sehr gute Einsassungen multistora, rothe vielblumige	10	1000年代の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の
	Zierkürbisse uns	o ei	nig	e an	idere Schmuckfrüchte.	lak	
1057	Angurien-, vortrefflich zur Laubenbe- 1067 Rug fleidung zc.; die Früchte sind hübsch 1068	gel=,	blaß	1 1	1078 Apfel=, grüner. 1079 "gelber.		,,,;

1057	Angurien-, vortrefflich zur Laubenbe-	1067	Kugel=, blagrother.	1078	aplet, granet.
	fleidung 2c.; die Früchte sind hübsch	1068	hochrother.	1079	
1	weiß und grün marmorirt.	1069	Neuer langer grüner.	1080	" gestreifter.
1058	Apfelsinen=, kleiner echter.	1070	Weißer Straußenei	1081	Blaggelber keulenförmiger mit
	Coloquinten=, apfelförmiger.	1071	Birn=, zweifarbiger.	133	Warzen.
1060	" birnförmiger.	1072	" grüner mit gelben Kanten	1082	
	Rleiner Gichel=.		und Warzen.		Chinesermütze.
	Echter Vasen=.	1073	" kleiner rother.	1084	Cocosnuß=.
	Gestreifter Kappen=.	1074	" kleinster grüner.	1085	
1064	Großer Kanten=,	1075	" gestreifter.	1086	
1065	Aleiner grangrüner Kanten=.	1076	" großer chokoladenfarbiger.	1087	" Citronen=.
1066	Rugel=, weißer.	1077	Apfel=, weißer.	1088	Glockenförmiger weißer.

No)Cur					Ten 4	77-				
108	9 Flaschen=.	095	Aron	011-	nox	hor		- Jun				
109	Chaffraiftan Chanken	095	Paise	rmiii	yel	nhua	Ranken.	1101 Türkenbund=, roth				
109	(Rindfare	097	ocurje		Sch	remar	ste mit Kanken.	1102 " weit	-	~, •	~,	
109	2 Großer bunter Schlangenkopf.		Neue	r frei	ife!	főrmi	zer ohne Ranken.	1103 " grin	n ge	ltrei	fter.	
109	Barlequin, kleiner gewarzter.	099	Pulv	erhoi	:11=.		ger vyne stanten.	1104 Waldhorn=. 1105 Weißgelber platter	. ~	not an		
1094	1 Davier Opensy and						rbiger.	1106 Zwiebel= hochrothe	er fl	ache:	r.	
	Jede der vorstehenden Sorten	Bier Meri	e = Ri se 1	irbi	sie		9 12 Sort. sta	rk rankende Lier-Kür	biss	e 1		gr.
1107	12 Sorten Zier-Kürbisse nach u	mse	rer !	Wal	11		W 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	en Zier-Kürbisse gen à	risd Let	jt,	5	27
1108	25 " " " " "	29	28	Sec	jt.	1111	Große "	# 2 1 1 m m m m m m m m m m m m m m m m m	"		4	22
Ro	A PRINCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF T		Loth K H	Sgr.	rife Hg) No			Sgr	eoth		rife
1112	Abobra viridiflora		8 .	2	1		Laconovia don	2000 20 20 11 4t 27 5 Y	-	1	-	Ng
1113	Benincasa cerifera, Wachs=, in teressant	=	8 .			113 113	angolens	ressa, gedrückterFlaschen= is, mit kleinen weiß=			1	6
1114	" sinensis, schöne Frucht	. 1		2 2		1.0	gestreisten	Früchten, 10 R. 73 Sgr.	-10			
1115	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa	1 1		2	6	1134	maxima	sehr große Frucht	12		2	6
	Witt fleinen roth und weiß marmorirter	n		~		1136	, maxima	verrucosa 10 R. 5 Sgr 5 Korn 10 Sgr.				
1116	Früchten; sehr schön. Coccinia indica	0		0	0	1137	" sphaeri	ca, Kanonenkugel=	0.10			
1117	" Mac Kinni, neu, 10 Korn 5 Sgr	. 20		2	6	1	" · · · ·	10 Korn 5 Sgr.				
1118	Cucumis Anguria, nen u. interessan	t				17	Neu	t und großfrüchtig.				
1119	10 Korn 4 Ögr " dipsaceus, Weberkarden=	1(2			Luffa acutang	gula	10		2	
1120	" diversifolia 10 Korn 4 Sgr.	11		~		1139	" Jacquini		15		3	
1121	"erinaceus, schön		7 6	2		1140 1141	Welothria en	a, neu	45	000	5	
1122	" Grossularia, Stachelbeer	1(-	2	6	1141	nendula	10Korn 5Sar.	15	•	2	
1123	" metuliferus	1		1		1143	" Regeli .	10 Korn 4Sgr.				
1124	" perennis, mit gestreiften Früchten		-	2		1144	" scabra,	nen10 Korn 3 Sgr.	11			
1125	Cucurbita argyrosperma.	2111					Reizende zar	tranfige, bunkelbelaubte Gus	pan.		0	
M	10 Korn 5 Sgr. 25 Korn 10 Sgr. Angenehme Deffert-Frucht. Aus Merico, mit gedrückt runden Früchten						curvitacee, mit	fconen gelben Blumen und dunkelgrunen weißgestreiften	-			
1	und ichonen weißen nugabnlich schmeckenden						0.000 -00000000	0.1				
	Samen.			- 1		1145	Charantia	Balsamina, Bals.=Apfel	10	•	2	
1126	" " fructu viride, neue großfrücht.		1111	0	91	1146 1147	Elaterium	, Bezirgurke	7	6	1	6
1127	Varietät 5 Korn 5 Sgr.			5 6		1141	" Elaterium Sehr interess		-	6	1	6
1121	" digitata 10 Korn 3 Sgr. Reizende neue Species mit schönen ge-			= 0				the state of the s		du	11 .	
	gestreiften Früchten. Blättern und gelb-	- 1		= "		1148		ida10 Korn 4 Sgr.		11 17	9 30	(2)
1128	Cyclanthera explodens	15		2		1149		le (Chayotte)				
1129	" pedata	7		1	6	1149		1—2 Pfd. schweren efbaren	100			
	Die fehr feinschmedenden Früchte der Cu- clantheren werden wie Gurten eingemacht.	000	LiT	- 5			Früchten; fehr fo	hnellwüchsig und interessant.				
1130	Involucraria Lepiniana 10s. 85.	n It	au			1		1 Frucht 15 Sgr.	411-	110		
	Eine indische Cucurbitacee mit glatten	E IT	1			1150	Sicyosperma	gracilis 10 R. 3 Sgr.	lau.	rin		
	blappigen Blättern, welche durch ihre wei- gen Blumen, und ovalen Früchte von der	2110	1					s Anguinea, Schlan-				
1101	Grobe eines Suhnereies sehr zierend sind.	1111						gen= 10 Korn 4 Sgr.				
1131	Lageuaria leucantha longissi-	-		4		1152	" coccinea,	, neu 5 Korn 4 Sgr.	000			
	ma, längster Herkuleskeulen= Bis zu 5 Fuß lange Früchte.	5	•	1	6	1153	" colubrina,		10		2	
1	a comp time oversy we		0-		1	1154	" palmata	10 Korn 5 Sgr.				
						77 60	AND DESCRIPTION OF THE PERSON					
			~	ster	.dı	räse	r.					
	Design of the second se	ie m	it 24 K	ezeich	net	en sint	perennirend.					

- Ju		Loth Sgr.	Pr. Sgr	No	All the report of the control of the	Loth	Pr
1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164	24 Agrostis alba gigantea. 24 argentea "nebulosa, 1—2 Fuß hoch, schön "pulchella, sehr zierlich "retrofracta, schön 24 Steveni 24 versicolor 24 Aira bottnica		1 2½ 1 2 1 3 2 2 3 3	1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173	pflanze für Gruppen und Rasenpläte 10 K. 4 S. 24 "giganteus, riesig	4	2½ 2½ 2 1 1 3 10 4

No	- \5	, ,	Br.	Tie		Loth Sgr	Pr.
1175 1176	Brachypodium pinnatum, schönes Ziergras platystachyum, merkwurdig durch seine außer-	mī	2	1224 1225	Hordeum jubatum, mähnenartig; sehr effektvoll. Lagurus ovatus, eiförmiges Sammetgras 24 Lasiagrostis argentea, mit silberweißen Rispen;	6 5	1 1
1177	ordentlich lang geschweiften Aehren	de sali	1%	1226 1227 1228	febr schön. Leptochloa arabica, sehr interessant	6	2 1 2½
1178 1179	im Winter	20 3 2	2 1 1	1229	24 Melica altissima, mit silberfarbigen Aehren, sehr- schön		3 3
1180 1181 1182	74 " media	3 4	1	1231 1232 1233	Panicum altissimum, schön asperrimum, hoch, für Gruppen verwendbar . oryzinum, 2—3 Fuß hoch, schön	5	1 1 1 3
1183 1184	Bouquets longiflorus, 4 Fuß hoch; sehr schön macrostachyus, schön und robust	2	2 2 1	1234 1235	24. "Plicatum, schöne Decorationspflanze fur Copfe, Gruppen und Felspartien; im Topfe im tem- verirten Hause zu überwintern	řS.	3
1185 1186 1187 1188	rubens, schön, mit braunrothen Grannen	•	2 1 2	1236	24 " sulcatum, mit breiten überhängenden geripp- ten, dem Curculigo ähnlichen Blättern; gleiche Neberwinterung u. Verwendung wie plicatum	r. j.	2½
1189 1190	"elegans myriostachya, über 3 Fuß hoch, mit dichten Buscheln lang geschweifter Aehren auf den Spigen	6.1 40	2	1237 1238 1239	mahrend des Sommers Paspalum elegans, zierliches Pfannengraß	7½	5 1½ 3
1191	der Stiele; sehr elegant		1½	1240 1241	"stoloniferum, sehr schön	ŧŪ.	2 2 2
1192	4 Chloropsis Blanchardiana, 3 F. hoch, mit je 15-20 lang gegrannten, hellrosafarbigen Aehren zu einem dichten Büschel vereinigt; in der Mitte einer aus verschiedenen Gräsern gebildeten Gruppe		0	1242 1243 1244 1245	Pennisetum hmbriatum longistylum, reizend Phalaris paradoxa, sehr hübsch Piptatherum multistorum, vielblüth. Flattergraß	5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1193	chrysurus cynosuroides, Goldschwanz, 2 Fuß hoch, sehr zierend	5	3	1246 1247 1248	Poa aegyptiaca	20	2 2
1194 1195 1196	Coix chinensis, schön	2	2 1 3 1½	1249 1250	faum 4 Boll boch, mit schmalen, regelmäßig weiß bandirten Blättern; in Löpfen zur Decoration der		1016
1197 1198 1199	24 Dactylis glaucescens	. 8	2	1074	Kalthäuser und Zimmer, aus Töpfen zu Verzie- rungen im Rasen und zu Einfassungen vorzüglich zu verwenden. 24 Saccharum Maddeni, prächtige Gruppenpflanze,		4
1200	Felspartien 2c. Dactyloctenium aristatum, einen compacten Busch bildend, 8—10 Boll hoch, mit erst friechenden, später aufrecht stehenden, zur hälfte belaubten Stielen, welche in bürstenähnlichen Dolden furzer und dider, gegrannter Nehrchen endigen; schön	•	27	1251 1252 1253 1254	ähnlich wie Eryanthus Ravennae Setaria macrochaeta, schöne Gruppenpstanze, 2 &. h. persica, für größere Gruppen Sorghum glycychilum, chinesische Zuckerhirse, 4— 5 Kuß hoch halepense	3 7½	1 1/2
1201	für Töpfe, wie zu Einfaffungen		5	1255 1256 1257 1258 1259	saccharatum, italienische Zuckerhirse 24 Stipa elegantissima, 3 Fuß hoch; sehr schön . 24 "filiculmis, prächtig		1 4 2 1
1202 1203	Diplachne fascicularis, Buschelgraß Eleusine barcinonensis, sehr intereffantes Graß aus Spanien, von üppigem, eleganten Wuchse; dichte, stark belaubte Busche bilbend von 1 Juß Höhe, mit burstenförmigen Dolben dichtge-	4	1	1260 1261 1262	papposa	12	3 2
1204 1205	at TOTAL COLLEGE TO THE BEAUTY OF THE BEAUTY	12 4	2 1 1	1263 1264 1265	tortilis, sehr schön 21 Tricholaena rosea 21 Uniola latisolia, Spigengraß, 1½–2 Fuß hoch	10 5 5	2 1 1
1200 1200 1200	Eragrostis aegyptiaca	10	2 1 1 3	1266	fcmalen Blattern von lebbaftem Grun, und fupferröthlich braungrünen Aehren	10	2
1200 1210 121 121	pellucida, jehr jdön		3 1 2	1268	der größte und beste zur Garten-Decoration	ge.L	5
121	24. Eryanthus Ravennae, wird bis 5 Fuß hoch, und kommt dem Gynerium argenteum an Schönheit gleich; ausgezeichnet als Einzelspflanze im Rajen		21/2		nnd ca. 4 Suß lang, schön gleichmäßig weiß-, oft sogar rosagestreift und bandirt. Er fällt völlig constant aus Samen und bietet so, jedes Frühjahr		
121 121 121	violascens, mit violettem Schein Festuca altissima, foll bis 12 Fuß hoch werden . elegans, sehr zierlich	191 0/	2½ 2½ 2 2 3 1	Part in	ausgesäet, völligen Ersatz für das schöne Arundo Donax fol. var., welches schwer durch den Winter zu bringen und überdies nur von spärlichem Wuchse ist		i
121 121	8 24 " stipoides, schön zu Einfassungen und fur Bouquets	4	1		Staudengewächs-Samen.	A est	100
	9 24 "viridis, sehr sein und zu Einfassungen be- sonders geeignet	4	1	127	Acanthus mollis, echte Bärenklau. 2 Ff.	3	1
	graciös überhängenden Blättern und präch- tigen, silberweißen Aebren auf 4 — 6 Fuß hohen Stengeln; eine der größten Garten-	Ant	0071 0071 0371	127 127 127	Aconitum canariense, sehr schön	20	3 2 2
	Zierden. Die Pflanze halt unter ange-		21/2	127 127	Actinella grandiflora, niedrige, goldgelb blupende Alpenpflanze aus Nord-Amerika	4	4 2
122 122 122	1 24 " Bertini	10	5 4 3	127 127 127	7 " Lamarcki	7-	2 2

30	100	Loth Sgr			100	Loth	1 33
1279	Adlumia cirrhosa, reizende Kletterpflanze mit zahl-	1-	Sgr	134	O Campanula Wading a u	Sgr	Sgr
	Agrostemma coronaria. Gammetnelle 2 2 Cue		2	134	1 , A. pl., gefülltblübenb		1 2
1281	, flos Jovis, Supiterahima hachrais	3	1	104	Diese schöne Parietät unterscheidet sich von 3 Sgr.		U.
1282 1283	Althaea rosea fl. pl. gefüllte Maine ober Chaire		$\frac{1}{2}$		rein rosenrothe Farbe ibrer großen Munen Ca		
	Or Chamber Dull Hillerm horzhaltchan Ganten.			1	als sie aus Samen constant bleist		
1284	englischer Preismalven 12 Sorten à Dieselben gemischt	25 15	$\frac{2}{2}$	1343 1344	n nouris ii. aloo		3
1285 1286	Wierzbecki, aplaceth reich was land	8	1½ 1	1345	pyramidalis, eine der schönsten, in langen Rienen	•	4
1287	bende Garten = Anemone in violen ? auf	a ti	2	1346 1347	n n. albo, weißblübend	10 15	1
1288	a japonica		3	1348 1349	soldanelliflora, reizend ichön.		4 3
1289	meißen Blumen blükt mit seor großen, schnees			1350	a a slbo pl.		2 2
	eine der schönsten Rerennien 2 FB., weiß,	Ti.	- 4	1351	mit weißen röthlich nügneirten Plane Campanulacee	W)	
1291 1292	Antirrhinum runestra sina saniti i i i i		1½ 1½	1352 1353	coerulea fl. pl.	5	1
1293	Einfassungen und Arabesten geeignet.		5	1354	Schöne Halb-Immortellen, zum Trocknen geeignet. Centaurea babylonica, schöne Flockenblume,	5	1
1294 1295	Aquilegia arctica, icharlach mit aufe		3	1355	macrocephala, 2-3 Ff., schön gelb	1	
1296 1297	" Durandi fl. pl., prachtig gestreift	12	1 2	1356 1357	7 M O M O M O M O M O M O M O M O M O M		1 2
1298	glandulosa gigantea		1 2	1358	species Teneriffae, mit dicen Matter		2
1299	violett, dicht gefüllt prochings	II I	3	1359	Cerastium tomentosum, filziges hornfrant, bie gang		5
1300 1301	" fl. pl., dunfelblau		1 1	57	von großem Effekt	1	21/2
1302 1303	Skinneri, icarlactroth mit gelb eine den sie		1	1360	tomentosum großere Blatter als		
1304	a copreata promings	4	3		" coccinea, feuerroth	7	2%
1305 1306	vulgaris fl. pl., Mijchung schänften Cook. 4 Sgr.		1	1363	" Torreyi, neu; von sehr üppigem Wuchse, bis 7 Ff. hoch, mit langen Rispen prächtig	. 16	1
1307			1 1	1364	- I WALLUMINE STILL STILL ON	T	2
1309	maritima, rojenrothe Meerstrands Comme Grasnelfe	· ne	2	1365	Clematis erecta, eine hübsche Staude mit weißen Blum. " integrifolia.	10	2
1310 1311 A	n. fl. purpureo, fehr fonn	6	1 3	1367 1368	n fl. albo		2 3
	Dracontium		2	1369	speciosum 3 Sgr.		
1313	Schöne Blattpflanzen zu Grunnen Die	1921		1371	himmelblauen Beeren		1
1314 A	sclepias princens	121	- 10		Crucianella stylosa, rofenroth nieberliagens maii		1
1010	Blumen leuchtend icharlachrate Dieses Genus;	1903			Dahlia variabilis. Georgineniamen non uniorem	3	1
1316 A 1317	luteus	0.507	2		100 Korn 15 San 25 Oans &		
	stragalus galegiformis bluht im Spätherbst .		1½	1374] 1375	chinense, großblumig 4-5 Sub Yauchtank Kinn		
321 .	Sprunerianus 25 Korn 4 Sgr.	3		1376	··· ··································	6	1
1322 A	DEA COMMENTER HOLLED HILLIAM AND MARKET HOLD HOLD HOLD HOLD HOLD HOLD HOLD HOLD	100		1377 1378	" fl. azureo pl. " pumilum atrocoeruleum, vorzügl. schön, blau	2	3
323 324	2. Fb. hoch			1379 1380	formosum, strahlend indigoblau, großblum., 3—4 F.	6 1	1
325 A 326	" major ubrietia deltoidea, fehr niedrige Alpenpflanze	2]]	1381	Hendersoni, schöne Särbung	2	3
.020	blume ist eine werthvolle Bereicherung fürlings-		1	1383 1384	hybridum fl. pl. gemischt 50 Korn 2 Sgr.		
1327 Ba	aptisia australis füblicha waut acc cri	4 2		385	50 Paru 2 Can		
1 2	iconiten bichtgefüllten Gorton gen. Von den	5	1	386	" " Glym, praction 25 " 24"		
329 Bo	Japonica. Ren	4	1	387	n n Meteleeri		
9	danz besonders die settere Sie sinzelvflanzen,	110-4	1	389 390	Pompon de Tirlement or a "		
1	insere Minter politändig abre De Bug, und ertragen	140		391 392 D	ianthus barbatus, Bartnelke, 1½ Fs., viele prächtige		
	feuchte Standarts, icone Blattpflanze für	1001		393	- fl. nl. ftarf in's a craw in 2		
332 Ca 333	fl. albo, meiß Reide 1 35	1	13	394 395	nigricans, leuchtend dunkelroth	2½ 1½	5
"	CATALONI CON THE CONTRACT OF T	1½	100		Unterscheidet sich von den andern Varietäten	5	
335 336	glomerata	3			schwarzvioletten Blätter- die Planten jeine		
337	Hohenackri, neue fehr hecarating manifest	1½	13	96	oculatus marginatus mit weißen Graubsaden.		
338	Leutweini, neu, mit schönen norrellauklauen	4	13	97	Perpétuel de Ranil amus evi de :	2%	
339 "	Medium, Marien-G., febr großblumig blen 2 Sgr.	IIIT.			autreiben, als man die Alten Merbor-	Late I	
		1	139	00	entfernt man die alten Blumenstiele caryophyllus fl. pl., gefüllte Garten-Relfe 50	7%	

	10.15		m. 1		~ /	Pr.
No.	Sorth Sor	Pr.	709		Sgr	Sgr. 4
1399 Dianthus caryophyllus fl. pl. extra gef. Topf=Nelke. Von	13	MIC	1464	Gynandryris Sisyrhynchium		
Bicotten, weißgrundig, . 100 % 15 %		ice		zierlichen Blittnen bilbeit einen	4 4	1
1401 " " " " gelbgrundig, . 100 " 15 "				Hedysarum coronarium, 2 op., googles,	4	1 2
1403 " " " " " " Flammenblumen 100 " 15 "			1467 1468	Helenium atropurpureum		
Sarbonhlument emfart. 100 " 10 "	10	100	1469	Rord-America, mit großen, venngefin		2½
1406 " " " semperflorens, auch im Winter blüber I. Qual. 100 K. 15 Sgr			1470 1471	1.10		151
dentosus, eine niedrige, frühblübende, aus dauernde Freilandspecies mit zahlreichen rosa-lil	6.6		1472	" rigidus		2
Blumen, für Einfassungen jehr geeignet	3	1	1473 1474	"atrorubens hybridus in verschiedenen Fär- bungen		0
1408 1409 "fl. pl., schottische gefüllte (Pinks), bek. schön Nelfe mit prachtvollen Zeichnungen.	e		1475	,, foetidus		2
50 Korn 10 Sar., 25 Korn 6 Sg	r.	10.81	1476	Gehr fruh bludende zu entplegende		1
1410 Dicentra spectabilis, Doppelsporn, 25 K. 5 Sg 1411 Dictamnus Fraxinella fl. albo, weißer Diptan		3	1477	Heracleum eminens, neue, jege mire	5	5
2-3 Fg	r.	1 4	1478	giganteum, 6-8 yb. 20 Korn 4 Sgr.		11.1
1413 , ruber, roth		3 2	1479	Hermione Italica	4	1
ferruginea: der Blutbenstengel vildet ichn	٤,	1/2 1/2	148		4	1
gloxiniaestora, prachtvolle großbl. Varietät		12		Beide ettragen die fantissen	8	1
1417 ,, purpurea	5		140	Bekannt und beliebt wegen des tostingen zwiede		2
1419 " " lilacina mit schönen tiefblau		3	148	4 Hieracium aurantiacum, jest justic vitame 5 Sgr.		-
großen Blumen, emptehlenswerth. 25 stott 3 Sy	41.	21	148 148	6, , fl. albo immerarune Schleifen-		
Dodecatheon Meadia, virgin. Götterblume. 1% &	gr.	100	148	7 Iberis sempervirens, white signer fich		2
1423 ", ", elegans	119 119	10		gut fur Gruppen und Felsputten.		
1425 ,, ,, ,, album 10 " 2 "	,	SHE!	148	18 Iris hybrida, Somertille. Dietung ver frankling	8	1
1427 , integrifolium 10 " 12	1		1 148			116
Ruyschianum		120	1 149	Contolarton	. 11	
1430 ,, virginianum, heupurpur, an feuchten Standber		2 2		91 , Wittmanni		
1431 Echinops bannaticus, Rugeldustel			8 14	93 - ,, hyalina		4
1432 1433 Eremostachys laciniata, 2-3 Fuß, schneeweiß i dunkelgelb. Eine schöne Perennte	ILLL		为 14 14	95 Lathyrus latifolius, 5—8 gub.		
Fremurus spectabilis, Schweit-Afforn			14	amon difforms shipling it to keep a terminal		
1435 Eriogonum umberlatum (1917ey), tutetelju	na=		14	98 ,, roseus	. 10) !
len, eiförmigen Blattern und einer Menge in Bot stehender fleiner, schlüffelblumfarbener, sehr oft	mit	1 48	15	00 Ligularia Kaempieri 20 stora v 3		
orangebraun punktirter Blumen. 25 K. 3 Sgr. 1436 Erodium Manescavi, 1 Ff., purpurroth, prächtig				02 Lilium colchicum		
den ganzen Sommer blugend. Die Sumen eig	****			", puniceum, practiv. m. buttett. St., 10 st. 5	- 1	
fich vortrefflich zu Hygrometern	581.			a Timania Cymhalaria, 2111 20thttunin Dan Comp		
1438 planum	"			gut zu verwenden	71	4
1440 Fragaria indica, Erdbeere mit gelben Stuffen	und		1	Linum angustifolium rein weiß schmalblättr. Leir	1.	
Ampela	- Hr.			großblumig, 1—2 vub, 140011		4
importable gatterfrone. 4 Mus		. 50	1	Levisi, reichvilleno, bluu		6
1442 1443 , fol. variegatis 10 Rorn 3 6 1444 , King Charles	W	11=		3 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		3
Meleagris, Ribitet		. 12	2 1	514 ,, ,, roseum, rojenroth	5B.	21/2
" pallidiflora, jehr john 10 storn 3	ogr.	1	1	516 " " " 1. albo, well	17 11	
1449 Gaillardia aristata, gegrannte Valuatole. 2-3	₹B.			518 grandinora gigantea, neu, zweichiedenen Farbi	en.	
grandiflora, die pramitibulte dieset Oute	ung,		2	JU 30 DE DE 11	73	
hybrida maxima, neu	1111		5 1	519 ,, Haageana hybrida, glanzend purpur nuanc 520 ,, lapponica, reizend		
1453 "Loiseli, neu; jehr jon			1% 1	521 "Sieboldi, weiß		
1455 " pinnatifida		5		1523 Lythrum roseum superbum, pluchtig to the State	ide	
1457 Galatella punctata						:
1458 Gentiana acaulis, eine Pragitoliume 1. Runges.		4	2 1	1525 Magydaris tomentosa, prachtugle Stau	de,	
1460 Juteum, schöne Pflanze m. weißen Blattern	egen=	*		mit großen geublauen, sult werben, b		
den Blattern, aus welchen stu die sachte bie ft	reng=			1527 Monarda dydima, jogariachtute, bitginige		20
Han Winter	CHT.			1528 Morina longifolia, 1—2 88., Iblentaty, 1.34	. 1/4.	
1162 Glossocoma clematidea 50 Korn 2½ 1463 Gunnera scabra, niedrige Pflanze mit enorm g	cupett		3	interessant . Myosotis alpestris, Alpenvergißmeinnicht, himmelbl	[au	10
Blättern für Rasenplätze		. 1	0 1			

Special algestries is allo, wright 1952 1952 1952 1953 1954	Re		Loth Sgr	Pr.	Ro	QCE.	Loth	Pr.
Dies Charges hir der jede mit werde auf find be beder um erfelt eigene her Gengene werterstelled bestehrt im Gesche her Gengene werden der Geschert im Gesche her Gengene werden der Geschert im Gesche her Geschert im Geschert im Geschert im Geschert im Geschert der Geschert im Geschert im Geschert im Geschert im Geschert der Geschert im Geschert im Geschert der Geschert im Geschert der Geschert im Geschert der Geschert im Geschert der Geschert		Myosotis alpestris fl. albo, meiß			1500	Detending of the second	-	Sgr
bohr pum citem Teirgen ber Generation aus inde gegener Wan felt der der Generation for der der Generation for der Generation fo	1531	77 77 20000				Potentilla n. pl. L. v. Houtte . 25 Korn 3 Sgr.	412	
nedject. Man fist bus Sammt im Bught oed Serve beingt, the furne shart of spines, Chairge mubelengt, the furne shart of spines, Chairge mubelengt, the furne shart of spines of the shart of the state of the state of the state of the shart of the state of the shart o		daher zum ersten Besetzen der Grunnen nargielich		118		" " perfecta 25 " 24"	T	
tringt, [te im Germaker Germann Stein. 1523 October für feirfritume Sent. 1524 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1525 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1526 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1526 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1527 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1528 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1529 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1520 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1520 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1521 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1522 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1523 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1524 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1525 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1526 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1527 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1528 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1529 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1520 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1520 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1521 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1522 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1523 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1524 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1525 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1526 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1527 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1528 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1529 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1520 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1520 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1521 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1522 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1523 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1524 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1525 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1526 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1527 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1528 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1529 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1520 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1520 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1521 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1522 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1523 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1524 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1525 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1526 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1527 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1528 Oxtober ach für sehrlichen Sent. 1529 Oxtober ach für		beignet. Den lee opn Somen in Muant oder Can-				" " purpureo-lutea 25 " 4 "	10.8	
Naphar luteum, stamus (den Exafleuthans) 30 Octoberes chrysantha Magttry 30 Cressipes 30 Cressipes 31 Cressipes 32 Cressipes 33 Cressipes 34 Cressipes 35 Cressipes 36 Frinches and Service a		The lite till of the poet oper cetter in Scribling	156	17-		" " Versicolor		
1515 Centre of the service 152 153	1532	Will was the the tipilititito space	le a	1174			N.F	971
100 100			ьū	071	1596	1. Stunges		4
continue and the continue of t		ochothera chrysantna. Machtferie	15	2	1597	" " " pi., ca. 10 % gefulte liefernd . 20 K. 6 Sgr. cortusoides, 1 Kuß boch. dunfelrosa		2
## Sorten 1. Manyel 2 ## Sorten 1. Manye	1535	,, cuprea		1		, veris acaulis, in pielen garben		
150 Duchmalodes longifora 10 10 11 11 11 11 11 1		mail of a second		2		Farben I. Ranges		2
1500 Orobus atropurpureus. 1511 Jahryondos, phrychichidienh, blu 6 1 1501 1512 Par Snouth reigne Sattetat 1513 Par Snouth reigne Sattetat 1514 Par Snouth reigne Sattetat 1515 Par Snouth reigne Sattetat 1516 Par Sattetate 1517 Par Snouth reigne Sattetat 1518 Par Sattetate 1519 Par Sattetate 1519 Par Sattetate 1510 Par Sattetate 1511 Par Sattetate 1512 Par Sattetate 1513 Par Sattetate 1514 Par Sattetate 1515 Par Sattetate 1516 Par Sattetate 1517 Par Sattetate 1518 Par Sattetate 1518 Par Sattetate 1519 Par Sattetate 1510 Par Sattetate 1510 Par Sattetate 1510 Par Sattetate 1511 Par Sattetate 1512 Par Sattetate 1513 Par Sattetate 1514 Par Sattetate 1515 Par Sattetate 1516 Par Sattetate 1517 Par Sattetate 1518 Par Sattetate 1518 Par Sattetate 1519 Par Sattetate 1510 Par Sattetate 1511 Par Sattetate 1512 Par Sattetate 1512 Par Sattetate 1513 Par Sattetate 1514 Par Sattetate 1515 Par Sattetate 1515 Par Sattetate 1516 Par Sattetate 1517 Par Sattetate 1518 Par Sattetate 1518 Par Sattetate 1519 Par Sattetate 1510	1538				1600	, " II. pl., neue gefullte, jebr ichon.		
1513 Patronis reinnis altoid, dient Santein Series Series Series is sinemis (centils, altoid, dient, Santein Series Series is sinemis (centils, altoid, dient, Santein Series Ser		Orobus atropurpureus	0.1	21/2		Fyrethrum carneum		
paconta actorea. 100	1541	in the production left following high	6		1602	, roseum		
prochtwolker Sherteining prochtwolker Sherteining prochtwolker Sherteining prochtwolker Sherteining proches by the state of the sta		Paeonia arborea	1.1		1000	jettenpulver.		
Papaver bracteaum 2-3 65, leucht bunteispartach 1646 nocas, tibhn nocas, ti	1544	ii old dold Cullis, albin I mind Magnes my	THE STREET	SIL		Ranunculus asiaticus superbissimus Stan		
1516 pardanthus (Morsea) sinensis, iebr ickne Steel bit Seylenders währens het mit send mit eine send side Seylenders währens het send mit eine send mit bit Seylenders währens het send mit sen	1545	Papaver bracteatum, 2-3 &k. Jeucht Sunfort Santon	8			blume ersten Ranges. Als zweijährige Affanze zu ful-		
pricatum, john 100 Som 3-Gr. pardanthus (Moraea) sinensis, isbe idem Sutes 1550 Partassia mucconnata, non 2 Sorn 4 Gr. 3 1600 Partassia mucconnata, non 2 Sorn 4 Gr. 3 1600 Partassia mucconnata, non 2 Sorn 4 Gr. 3 1600 Partassia mucconnata, non 2 Sorn 4 Gr. 3 1600 Partassia mucconnata, non 2 Sorn 4 Gr. 3 1600 Partassia mucconnata, non 2 Sorn 4 Gr. 3 1600 Partassia paciante in interefiante Blannes, pa Bell-partas de la compactum. Madarter, ict gebrungen 1 1600 Partassia paciante in interefiante Blannes, pa Bell-partas de la compactum. Madarter, ict gebrungen 1 1600 Partassia paciante in interefiante Blannes, pa Bell-partas de la compactum. Madarter, ict gebrungen 1 1600 Partassia paciante in interefiante Blannes, pa Bell-partas de la compactum. Madarter, ict gebrungen 1 1600 Partassia pa		79 105112 100011	01	3		und falt nur dictaetullte Blumen in den		
Pardanthus (Moraen) sinemsis, it icone Suber 1551 Parmosais mucronata, neu 23 Kern & Spite 25 Parnoychia arabica 3 1552 Parnoychia arabica 3 1553 Donariensis 3 1554 Donariensis 3 1555 Pentatic neelgate 1 1556 Pentatic neelgate 1 1 1556 Pentatic neelgate 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1548	,,				vis September mabrenden Klor bilden. Außerdem		
Farmassia mucronatia, neu 23. Seri 4. Spit.					1	ranunkel darin, daß sie auch während des heibesten	77	
1554 hispanica 3 1605 Rheum compactum, Moduriter, jebr gebrungen 1	1551					trockensten Wetters ohne Aufhören blüht.		
Siertide ieft interefjante Pfangen, zu sels- Siertide ieft interefjante Pfangen, zu sels- Siertide ieft interefjante Pfangen, zu sels- Peganum Harmala, jöön. 1555 Penalum Harmala, jöön. 1556 Penalum Mitamala, jöön. 1557 Dene Neteroria, mit erhantid großen Blatten interefjenten betweiteitigen Risten on Dalmidig purpurater bigen Ristenen Steen und interefjante Barten interefjenten betweiteitigen Ristenen interefjanten		- the one of the district and the distri	10	3	1605	Kneum compactum, Rhabarber, febr gedrungen		
Buttien geelpack. 1559 Peganum Harmalla, jöön. Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1550 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1551 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1552 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1553 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1554 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1555 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1556 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1557 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1558 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1559 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1550 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1551 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1552 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1553 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1554 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1555 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1556 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1557 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1558 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1559 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1550 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1551 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1552 Pentastemon acuminatus (Douglas), jööne Sariviät. 1553 Pentastemon acuminatus (Douglas), jöö					1606	n Illium, mit tologerippien, etwas autaerichteten		
programm Harmala, jobn. 1556 Pellastemon accuminatus (Douglas), icone Sarirităt. 1557 Pellastemon in Scheman Sichen ven bialide purpurțare biare acceptate siche sich siche siche siche siche sich siche siche siche sich sich sich sich sich sich sich sich		partien geeignet.	10 1	177		" Queen Victoria, mit eritaunlich aroben Rigttern	4	1
ben Buiteristen Rich men blaufch mitgert aufrechfieben- bigen Blieben Ren bauecharidifolius 5.8 "baecharidifolius 5.9 Serus 3 Serus 15.58 "baecharidifolius 5.9 Serus 3 Serus 15.58 "baecharidifolius 5.9 Serus 3 Serus 15.58 "baecharidifolius 5.9 Serus 3 Serus 15.59 "baecharidifolius 15.50 "baecharidifolius 15.50 "baecharidifolius 15.50 "baecharidifolius 15.50 "condifolius, floatadoreth 15.50 "Fendleri, nen 15.50 "Fendle	1555	- Chanam Marmala, 1mm		2	1608	ituubeckia laciniata		3
sen Preligitigen Shiften Reu. 1557 bacchardifolius 50 Soru 3 Sar. 1558 civillei, and Salifornica 80 Soru 3 Sar. 1559 bacchardifolius 50 Soru 3 Sar. 1559 cordifolius, Son ber Größe bem P. 250 shiften Rugen 150 Reassifolius 1510 pittalis 50 Soru 6 Sgr. 1510 pittalis 50 Soru 6 Sgr. 1510 pittalis 50 Soru 6 Sgr. 1511 pittalis 50 Soru 6 Sgr. 1512 pittalis 50 Soru 6 Sgr. 1513 pittalis 70 Soru 1 Sgr. 1514 decipiens 1515 protunei 1516 pittalis 152 shaper (Pursh), nen. Die blaub (inbende Section blefe Genus entbält wenig io föbne Epecied. 152 Slamen film meiti john blau. ber Echiunbe line 152 shamen film meiti john blau. ber Echiunbe line 153 speciosus, john himmelisten 154 speciosus, john himmelisten 155 speciosus, Speciosus, john himmelisten 155 speciosus, Sp	1330	10 1 170 71 K. IIIIII IIIII Anna Anthuadh Alta C.	-	O.F		" speciosa		_
1558 Development 1568 Development 1569 Deferoyanns abnitch, aber mit burpurfarbenen halbangenben Rerellen und gläugend prünert Slüttern Solftommen bart 1569 Scraffolius 1560 Development Slüttern Solftommen bart 1560 Development 1560 Develop		will bittlettillett illianen non hlautich manne.			1011	effettvolle Pflanze, deren große sicherhagrica Pomist	14 15	
John Schrift aus Galijonnien. Sn ber Größe bem P. Jeffreyamus Althomen Bart 1559 Jeffreyamus Althomen Bart 1561 Digitalis, 2-3 Jul 1562 Fendleri nen Socon 3 Sgr. 1563 Fendleri nen Socon 3 Sgr. 1564 Jeffreyamus, fiden Identification bart Sie Blumen find meint ichen Stan, ber Schlumen Bart. John Identification, fiden Identification bart. Sie Blumen find meint ichen Stan, ber Schlumen Bart. John Identification, fiden Identification fiden Stan, ber Schlumen Bart. John Identification, fiden Stan, ber Schlumen Bart. John Identification Schlume		17 NOCOMULICITIES EN DIAME O ST.	•	5	1619	Differ sull Dufferen (Strin Dea Hajendichan Fantraftivan		1
balfbängenben Kerellen umb glängend grünen Ristierum Beliffenmen par gesternen Ristierum Beliffenmen par gesternen Rose gester	1558	1) Colvania und Californion Con San Canada Sans D		77	1613	Saxifraga caespitosa latifolia, icon qu Ginfaffungen	. 1	
steinen steinen steiner steine	20	MARCHARITED AND TOTAL THAT ALAMA ALAMA	0	-	1014	" decipiens		
1561 Dietalis. 2—3 Jul 5 1562 1563 1564 1565 1565 1565 1565 1566 1565 1566 1565 1566 1565 1566	1559	" cordifolins, scharlachroth		3	1616	n nosti, jedi jodn	. 1	9
1563 "Fendleri neu	1560		3 1		1617	" hypnoides		
Search S		in in fl. albo		1	1010 6	a macrantna	-	
biejed Genus enthält menis jo fööne Species. Die Blumen sidon telin, der Schum. jöbn tila; die Klange felbt ift voltommen hart. 1565 "Sloxiniaesforus, scholl. 1566 "Sloxiniaesforus, scholl. 1567 "Jeffreyanus, jöön himmelslan "50 Korn 3 Sgt. 1568 "Lobbi, neue Species mit (hön goldgessen, mößtrichenden Blumen "Murrayanus, jöän himmelslan "Hurrayanus, jöän himmelslan "Hurrayanus, jöän himmelslan "Hurrayanus, jöän kalladroft) "1570 "pubescens, "Horzayanus, jöänlange mit 2—3 Suß bod und blüßte mit in breiten Rieben schenden Blumen "Hurrayanus, jöänlange mit 2—3 Suß bod und blüßte mit in breiten Rieben schenden Blumen bart "50 Korn 6 Sgt. 1572 "spectabilis, sebt jödön —2.5 «A bunstelrosa mit beiten "Sustruticosa, niebr 1½—2 Suß. Bon Brachiprien "Sustruticosa, niebr 1½—2 Suß. Bon Brachiprien "Mittat ven unieren neuesten und beiten "Sustruticosa, niebr 1½—2 Suß. Bon Brachiprien "Mittat ven unieren neuesten und beiten "Sustruticosa, niebr 1½—2 Suß. Bon Brachiprien "Mittat ven unieren neuesten und beiten "Sustruticosa, niebr 1½—2 Suß. Bon Brachiprien "Mittat ven unieren neuesten und beiten "Sustruticosa, niebr 1½—2 Suß. Bon Brachiprien "Sustruticosa, niebr 1½—2 Suß. Bon Brachiprien "Mittat ven unieren neuesten und beiten "Sustruticosa, niebr 1½—2 Suß. Bon Brachiprien "Sustruti		III Diduse 9 Committee of the committee		-	1619 R	Settlin Alzoon, Julyn		1
Sie Blumen stud meist icon beson, der Schund ich illa; die Blange selbs ist wossens selbs is Edange selbs ist wossens ich einer Egene Blumen hart. 1566 grandisforus, 3–4 &, die sept greien Blumen illa-purpur John beinnessens. 50 Konn 3 Sgr. 1667 Lobbi, neue Species mit sidon goddgelben, woblintedenden Blumen Murrayanus, ichaladroth pubescens, 15–2 &, blaul, wurpur, reichblübend on ho blübt mit in breiten Rispen stehenden Blumen won der jadonien, tief bunkelblauen Hart Soften Bestelbung trodner Abhange geeignet. 1571 processons. Die Blange wird 2–3 Suß boch and blübt mit in breiten Rispen stehenden Blumen won der jadonien, tief dunkelblauen garbe. Boltswaren bart Soften Bestelbung in die Rleichung sportum, triedend, purpurrost, vortressisch und die Sillyhum eburneum, Elfenbein-Tiffel, didne Blattern 150 Sillene Schaffta, sidon . 1628 Sillyhum eburneum, Elfenbein-Tiffel, didne Blattern 150 Sillene Schaffta, sidon . 1628 Sillyhum eburneum, Elfenbein-Tiffel, didne Blattern 150 Sillene Schaffta, sidon . 1628 Sillyhum eburneum, Elfenbein-Tiffel, didne Blattern 150 Sillene Schaffta, sidon . 1628 Sillyhum eburneum, Elfenbein-Tiffel, didne Blattern 150 Sillene Schaffta, sidon . 1629 Sillyhum eburneum, Elfenbein-Tiffel, didne Blattern 150 Sillene Schaffta, sidon . 1629 Sillyhum eburneum, Elfenbein-Tiffel, didne Blattern 150 Sillene Schaffta, sidon . 1629 Sillyhum eburneum, Elfenbein-Tiffel, didne Blattern 150 Sillene Schaffta, sidon . 1629 Sillyhum eburneum, Elfenbein-Tiffel, didne Blattern 150 Sillene Schaffta, sidon . 1629 Sillyhum eburneum, Elfenbein-Tiffel, didne Blattern 150 Sillene Schaffta, sidon . 1629 Sillyhum eburneum, Elfenbein-Tiffel, didne Blattern 150 Sillene Schaffta, sidon . 1628 Sillyhum eburneum, Elfenbein-Tiffel, didne Blattern 150 Sillene Schaffta, sidon . 1628 Sillyhum eburneum, Elfenbein-Tiffel, didne Blattern 150 Sillene Schaffta, sidon . 1628 Sillyhum eburneum, Elfenbein-Tiffel, didne Blattern 150 Sillene Schaffta, sidon . 1628 Sillyhum eburneum, Elfenbein-Tiffel, didne Blattern 150 Sillene Schaff	1004	order well a buttout month to theme change	- 15	23 (1621	,, Fabaria n. rubro		-
1566 grandiflorus, 3 - 48, die febr großen Stumen 1626 purpur 1627 1628 1625 1626 16	1 - 1 - A	21 Similed Hill motif ichon blass San & franch	4		1623	,, oppositionum		
ilta-purpur . 50 Kpcm 3 Gpt. Jeffreyanus, schön bimmelblau . 50 Kpcm 3 Gpt. Lobbi, neue Species mit chön goldgelben, wohlsriechenden Blumen		// DAVAKARRE CHUI US. 1(1)1)11		011		" purpurascens		
Jeffeyanus, föön himmelblan 1636 Lobbi, nene Species mit föön goldgelben, woßlise 1628 1628 1628 1629 1628 1629 1628 1629 1628 1629 1628 1629 1628 1629 1628 1629 1628 1629 1628 1629 1628 1629 1628 1629 1628 1629 1628 1629 162	1566	1/ Particular and or no tone and an illinois		1.20		33 SPULLULL LLEUPHD. DHENHERTH MARKANTICK 1100		2
rickenden Blumen rickenden Blumen rickenden Blumen rickenden Blumen rickenden Blumen mit gedenemen Blumen men von Bunden men von der schönlich siehen Kispen fiehenden Bunden von der schönlich siehen kispen fiehenden Bunden von der schönlich siehen siehen Bunden von der schönlich siehen besten Bunden von der schonlich siehen Bunden von der schonlich von d		The same of the sa		4	1627 S	silene Schaffta ichön	. 10	1½
1570 pubescens. 11%—2 & blaul. vurpur, reichblübend pflanze mirb 2—3 & yu boda nab blübt mit in breiten Mispen ftehenden Blumen von der schönien, stehenden Blumen von der schonien blumen von der schonien Blübt mit in breiten Mispen ftehenden Blumen blumen von der schonien Mispen flanze bend. 1630 Soldanella alpina, niedligen Weißeichen Wispen blübend. 2 2 1631 1631 1631 1632 3 1631 1632 3 1633 1631 1632 3 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1634 1634 1635 1		riechenden Blumen			1020 0	MADIAL GALLETIA GOVERNMENT OF THE STATE OF T		_
Specious. Die Pflanze mird 2-3 Kuß doch und blüht mit in breiten Rissen fledenden Blumen von der schömsten. Kläsen fledenden Blumen von der schömsten. Kläsen fledenden Blumen von der schömsten. Kläsen fledenden Blumen von der schömsten. Solkfommen hart 50 Korn 6 Sgr. Boltsmunch der Specialis. sehr schom 25 4 2 7 1633 m. digitata 25 1634 m. Wrighti, 1½-2 F., dunkleiter von unseren neuesten und besten Souten gesammelt Souten gesam		" LIL COLL COLL COLL COLL COLL COLL COLL		4	1029 5	pflanze mit stackeligen weißgescheckten Rlättern	-	1
men von der schönsten, tief untelblauen Farbe. Belfemmen hart Specialies, sehr ichön		1) Speciolis, The Milance mins of the car			1630 S	Viuditella albilla, niedliche yllnennflanza		-
Spectabilis, febr fcön		men von der schönsten tief dunkalblauen Conka	40.7			Dello.	6)
Wrighti, 15—2 %., duntelrosa mit meiß. Phlox decussata, bohe Flammenblume 2—3 Fuß. L. Qualität von unseren neuesten und besten Corten gesammelt Sorten gesammelt Sorten gesammelt William is decussata, som Brachtsorten gesammelt Westen gesammelt	1579	South milital Dilli	1			11 Contusa val. IIIOnis	5	5
Interview dechasata, hohe Flammenblume 2—3 Huß. I. Qualität von unseren neuesten und besten Sorten gesammelt ", suffruticosa, niedr. 1½—2 Huß. Bon Prachtsorten gesammelt Phytolacca purpurascens, 3—4½ Hobe Pstanze mit hängenden, prächtig dunkelrothen Blüthenrispen, welche sich in ebenso schrollen Brucht-Rispen don derselben Farbe verwandeln Polemonium coeruleum, blaubl. Sperrfraut. 2—3 Hobe Pstanze, wenn man die Blumenstiese unterdrückt Potentilla, alba, weißblühendes Fingerfraut ", atrosanguinea, dunkelroth, 2 Huß hoch aurea, gelb" ", atrosanguinea, dunkelroth, 2 Huß hoch aurea, gelb" ", atrosanguinea, dunkelroth, 2 Huß hoch aurea, gelb" ", hopwoodiana, großblumig" "History ariegatum, weißblumig arrosanguinea, dunkelross, geadert aurea, gelb" ", hopwoodiana, großblumig arrosanguinea, melbiuger Gorten ", woriegatum, weißblumig arrosanguinea, dunkelross, geadert aurea, gelb" ", hopwoodiana, großblumig arrosanguinea, weißblumig arrosanguinea, dunkelross, geadert aurea, gelb" ", hopwoodiana, großblumig arrosanguinea, dunkelross, geadert aurea, gelb" ", hopwida, Welgauge präcks arrosanguinea, burgerfraut aurea, gelb" ", hopwoodiana, großblumig arrosanguinea, dunkelross, geadert au	1573	Wrighti. 14-2 & Surformia mit " is "	1157		1634	" filipendula, weißblühend	2	
Sorten gesammelt " suffruticosa, niedr. 1½—2 Fuß. Bon Prachtsorten gesammelt Phytolacca purpurascens, 3—4½ F. hohe Pflanze mit hängenden, prächtig dunkelrothen Blüthenriöpen, welche sich in ebens sarbe verwandeln Polemonium coeruleum, blaubl. Sperrfraut. 2—3 F. 3, felben Farbe verwandeln Polemonium coeruleum, blaubl. Sperrfraut. 2—3 F. 3, felded wenn man die Blumenstiefe Vlattpslanze, wenn man die Blumenstiefe unterdrückt Potentilla, alda, weißblühendes Fingerfraut " atrosanguinea, dunkelroth, 2 Fuß hoch " aurea, gelb " formosa, schön, dunkelrofa, geadert " Hopwoodiana, großblumig " hybrida, Relange prächtiger Soxten Statice altaica " densissor " densisor " densi	1574 P	accussata, pppe Mammonhlumo 9 2 2.15			1636	" venusta, schön rosa blübend	2	
Seldymeter 12-2 Fuß. Bon Prachtjorten geimmeter 12-2 Fuß. Bon Prachtjorten geimmeter 2½ 1638	1000	Outlest defamment	2	24	1637 S	out Jo iana la lieulle ananze mit immon mothon	3	
mit hängenden, präcktig dunkelrothen Blüthenrispen, welche sich in ebenso scholer Krucht-Rispen von derselben Farbe verwandeln Polemonium coeruleum, blaubl. Sperrkraut. 2–3 F. 3 1 1642	1575	m delicosa, Hilli. 16-2 selle siene sievachtiautan				velspartien .	9	
welche sich in ebenso schöne Frucht-Rispen von der- selben Farbe verwandeln Polemonium coeruleum, blaubl. Sperrfraut. 2–3 & . 3	1576 P		2	120	000		2	
Polemonium coeruleum, blaubl. Sperrfraut. 2–3 F. 3 1 1642 1643 1644 1645 1645 1646 1 1647 1648 1648 1648 1648 1648 1648 1648 1648		welche sich in ebenso schöne Truckt Wiedenrieben,	67	1	640	, echloides .	3	
3 1 1644 1579 , variegatum, weißbunte, sehrzierliche Blattpslanze, wenn man die Blumenstiele unterdrückt 1580 Potentilla alba, weißblühendes Fingerfraut 1581 , atrosanguinea, dunkelroth, 2 Fuß hoch 1582 , aurea, gelb 1583 , formosa, schön, dunkelrosa, geadert 1584 , Hopwoodiana, großblumig 1585 , hybrida, Melange präcktiger Sorten 1586 Stenactis speciosa, Schmalstrahl 1587				1		" Fortunei. practivell	2	
wenn man die Blumenstiese unterdrückt. 1580 Potentilla alba, weißblühendes Fingerfraut. 1581 , atrosanguinea, dunkelroth, 2 Fuß hoch. 1582 , aurea, gelb. 1583 , formosa, schön, dunkelrosa, geadert. 1584 , Hopwoodiana, großblumig. 1585 , hybrida, Meslange präcktiger Sorten.	1578	,, fl. albo, meiß			CAA	, and the state of	2	1/
3582 , aurea, gelb	1919			1	645	n n neurola	2	V Z
361 , atrosanguinea, dunkelroth, 2 Tuk hoch	1580 Pc	Cartification, alva, [Delaphilipenhoa Stinger-Frant			647	on in the particular in the pa	21	2
1583 ,, formosa, schön, dunkelrosa, geadert	1582	, aurea, gelb	2	1	648		2	
1585 , hybrida, Melange prächtiger Sorten 2 1651 Stenactis speciosa, Schmalstrahl	1583	, 101 mosa, mon, punternia apadort	1		649 ,	, tatarica	13	3
The state of the s	1585	hybrida, Melange prächtiger Sorten	2	16	551 St	enactis speciosa, Schmalstrahl 5	13	2
1587 " 1653 Tradescantia virginica, blüht sehr dankhar. sin		Pio, Helitte, Gentint 50 Davis 2 Can	100			adescantia virginica, blüht sehr dankhar. Fin	21/2	á
" " aurantiaca	,	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	1871	1		vielen Nüancen gemischt	3	

Mar		Loth Sgr	Pr.	300	NATE OF THE PARTY	Loth Sgr	Pr.
1654	Trollius aconitifolius, flurmhutblättr. Rugelranuntel	10,17	2	1714	Aralia digitata	1.3E	187
1655 1656	" altaicus		2 2	1715 1716	Scheffleri	71	112
1657	Verbascum phoeniceum, Königekerze		1%	1717	Ardisia crenulata, mit glanzend grunen Blattern und		
1658 1659	Veronica glabra fl. coeruleo	6	1	1718	joonen rothen Früchten 10 R. 3 Sgr. Azalea indica, von den besten und neuesten Sorten.		
1660	Viola cornuta, rein himmelblau blühendes, ge-		1	9	camitcht		
	hörntes Stiefmütterchen; eignet sich vortreff- lich zu Gruppen, namentlich im Frühlinge,	123		1719	Banisteria chrysophylla, mit goldfarb. Bl. 10 K. 3, Bauhinia Hookeri, mit großen, weißen, carmoisin	12	Emi
	indem es den Boden wie mit einem blauen	-			gerandeten Rlumen		
	Teppich bekleidet. Die Pflanze ist gegen große hitz und Durre empfindlich; man thut baber			1721	Begonia diversifolia, prächtige Topf- und Gruppen- pflanze		2
	gut, dieselbe, nachdem der Haupiflor vorüber		915	1722	bybrida non den neueiten Gorten, gemijcht		5
12	ist, an einen schattigen Ort zu pflanzen und von Zeit zu Zeit gehörig zu bewässern.		3	1723 1724	Pearcei, icon		5
1661	" " Purple Queen, purpur, von denselben Vor-			1795	manicata, im Winter blubeno		3
1662	zügen, wie das vorhergehende		3		Marmhana		MET
1663	Frühlings Gruppen verwenden 50 R. 3 Sgr.			1727	Beyera viscosa, schöne Leguminose aus Austr. 10 K. 5 S. Blerama pendula, selten und schön 50 Korn 6 Sgr.		lid
10	", odorata semperflorens, wohlriechendes, zweimal blühendes Beilchen		2	1729	Bocconia frutescens, pract. Blattyl. 20 K. 20gt.	0.7	
1664	" " " russica, mit großen Blättern und Blu- men, blüht im herbste eben so reich wie im			1730 1731	Bonapartea filifera		1
	Frühlinge und läßt sich sehr gut treiben.			12	Bräcktige Decorationspflanzen.		450
1665	25 Korn 21/2 Sgr. ", " The Czaar, mit noch größeren Blättern			1732 1733	splendens		1172
	. und eben jo großen Blumen. 25 K. 3 Sgr.	12		1734	Brachysema lanceolatum, langerijormige, jugurum,	-	
1666 1667	Wahlenbergia grandiflora		3	1735	roth blubende Kurzfahne 50 R. 4 Ggr. latifolium, mit breiteren Blättern . 20 , 3 ,	1=1	
1668	" " " plena 50 Korn 2½ Sgr.			1736	Bursaria spinosa, dornige Beutelblume 100, 3, Cacalia Kleini	10.0	
1669 1670	", ", ", striata	-	no.	1738	Cactus, perschiedene Prachtsorten, jede		4
V	Reizende Campanulaceen.			0.11	Diefelben gemischt		3
-	And the control of th	10		1739	getig non Blumen 1. Iganges. 1000 kvin o Spi.	•	
	Topfgewächs-Samen.		1000	1740 1741	nana Amerge, von frattigem, gedrungenen		
	THE STREET AND STREET STREET	45	mı	1141	Buche, außerordentlich reichbl. Bon Blumen I. Ranges 1000 Korn 5 Sgr.		
1671 1672	Date de Malala e	1		10	Gine aufführliche Kulturanmeilung illt olt		
1673	hybridum	1.2	ON.		frontartice Calceolarie steht gratis zu Dieusten.		
1674 1675	,, Manetti	10=		1742	500 Korn 8 Sgr., 250 Korn 5 Sgr.		
1676	" roseum superbum		Car	1743	Calla aethiopica		2 2
1677 1678				1744 1745	congrainos hintrother		2
1679	Acacia albicans, weißliche Afazie 20 , 2	Aug	2	1746	Camellia japonica, gefüllte Gorten melirt 5 H. 4 S.		1
1680 1681		BER		1747	100 R. 40 Sgr., 10 R. 5 Sgr		Del
1682	, coccinea 20 , 2		1	1748 1749	" " A 11 1		Tac I
1683 1684			3.0	1750	tricolor		
1685 1686	farinosa 20, 4,		1	1751 1752	- 10	6	
1687	horrida 20 - 4 -	3	1	1753	$\frac{10}{3}$, bicolor $\frac{10}{3}$	6	999
1688 1689	" Latropei 20 " 3 "		1	1754 1755	Rernandina, neu, mit gelben, rothgestreifter	ı	
1690	longifolia	12	291		Blumen 10 Korn 4 Syt	•	3
1691 1692	, pendula	15		1756 1757	Bonneti major, schön 5 , 2 ,		
1693	, glauca pendula	4	1	1758	coccinea vera 10 , 1 ,	4	18.
1694	" lophanta speciosa, eine der beliebtesten Zim- merpflanzen 20 R. 24 Sg	112	Fil	1759 1760	Chafei discolor		1127
1695	" macrophylla 20 " 3 "		Wai	1761 1762	Député Hénon 5 , 3 ,		
1696 1697			en.	1763	" elata macrophylla	6	user.
1698	Neumanni	. 5	1	1764 1765	flaccida		THE
1699 1700	, plumosa		-	1766	gigantea	11172	I Tall
1701	,, pravissima	2	Tour	1767 1768	grandis		
1702	mit kugel= oder halbkugelformigen Kronen da	2		1769	heliconiaefolia 10 , 2 ,		Trail
1705	raus ziehen 20 R. 5 Sgr 3 pycnantha			1770	italica 5 , 4 ,	E 14	400
1703 1704	verticillata, quirlförmig 20 , 2		I TAT	1775	Krelagei discolor 10 , 5 ,	31	
	Sämmtlich schön, in den verschiedenften Nüancer	n	100	1773	maculata		190
170	Adansonia digitata, Affenbrodbaum. 5 K. 5 Sgr		2 00	177. 177	5 ", Marechal Vaillant 5 ", 4 ",		
170	Agapanthus umbellatus, mit großen Dolben schön blauer Blumen 50 R. 2 Sgr	c.		177	7 " Mülleri	3	
170	fl. albo, weißblühend 20 , 2 ,		712	177 177	nigricans, schwärzlich	9	BOOK
170	Agave americana, bekannte barte Decorationspflanz für Bafen, Felspartien u. Rafenpläte 50 K. 4 Sgr			178	marginata 5 , 5 ,	-	3
170	g filifera, febr zierlich			178 178	picturata fastuosa 5 , 4 ,		915
171 171	micrantha, neu und prachtvoll. 10, 6		1927	178	Prémices de Nice		17
	Ritterstern 10 R. 5 Sg	r.		178 178	spectabilis 5 , 5 ,		24.27
171 171	vittata			178	" " - 110 11		
417	7 7 7						

Na	ans .	Loth	Pr.	Ra	109	Roth	
178° 178° 178° 179° 179°	" rubricaulis		Servi :	1837 1838 1839 1840 1841	nutans, prachtvoll		Sac
1793 1794	Melange ausgezeichneter Sorten		1	1842 1843 1844 1845	" magnifica	Pag Pour	
1795	Waffer an warmen Tagen ist Alles, was sie zu ihrer Pslege bedürfen. Im Herbste, nachdem die Blätter durch die ersten Nachtfröste zerstört sind, nimmt man die Knollen aus der Erde, und überwintert sie an einem trodenen, etwas temperirten Ort.		171, 11172 1114, 11177		mit großen hellgrünen, nach Aepfeln duftenden Blättern; eignet sich gut zum Auspflanzen in geschüßter Lage 100 Korn 4 Sgr. Crassula coccinea, scharlachroth blübendes Dicklatt		
1796 1797	1	6		N.	lede Ante Rimmerpstange	ilia L	3
1798 1799 1800 1801	Cassinia aurea, neu	8	3/4/	1850 1851 1852 1853 1854	"Mitchelli, practivoli		
1802 1803 1804	Centaurea argentea vera, mit silberweißen, seberartigen Blättern 5 Korn 3 Sgr. , gymnocarpa, mit silberw. Bl. 100 Korn 10 Sgr., 25 , 3		402	1855 1856 1857 1858	Atkinsi fl. roseo 10 Rorn 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		ec.
1805 1806	Chamaeranthemum Beirichi variogatum, Blatt- pflanze für's Warmhaus mit breiten, weißge- streiften Blättern 3 Korn 74 Sar. marmoratum, neu, mit dunkelgrünen, metall- artig glänzenden, zierlich weiß marmorirten	(m)	-	1859 1860 1861 1862 1863 1864	" nacrophyllum	73	
1807 1808 1809	Chamaerops humilis, Zwerg-Palme	2½		1865 1866 1867 1868	" persicum	m's	
1810 1811 1812 1813 1814 1815	Chorizema Chandleri	7	en l	1869	Die Cyclamen (Alpenveilchen) sind als reizende, vortreffliche Gewächshaus- und Zimmerpslanzen hin- länglich bekannt. Aus Samen gezogen, können fle schon im zweiten Jahre blühen. Daviesia acicularis. Bl. gelb m. scharlache. 108 58		LIET LIET SHALL
1816	Chrysanthemum frutescens, eine strauchartige Species mit schöner Belaubung und weißen, ben Tausenbschönchen ähnlichen Blumen; blüht ununterbrochen bis zum Herbst, und ist daher für Gruppen sehr zu empfehlen		5	1871	Desfontainea spinosa, gldglb. m. dklpur. 10 " 5 " Chili, mit immergrünen glänzenden Blättern, und langen, röhrenförmigen, scharlachrothen, gelbgeranbeten Blumen		NE OCI
1817 1818 1819 1820	" indicum fl. pl., großblumige, in vielen Varietäten " " fleinblumige oder Pompon, in vielen Va- rietäten " nanum fl. pl., Zwerge, gemischt. " japonicum, variirt bedeutend, so daß man		3	1873	Diplopappus pedunculatus, schöne strauchartige Composite vom Cap 50 Korn 6 Sgr. Disemma coccinea, scharlackroth blübende rasch.		794 794 110 110 110
1821 1822	ftets neue Formen und Farben erzielt			1879	machsende Schlingpfl. für's Kalthaus; .50K. 2 Sgr. Herberti Distegocarpus laxislora, aus Japan .10 ,15 , Dodonaea conferta, sehr schön20 , 3 , Dracaena Draco, Drachenbaum10 ,5 ,	ull line	Zing MCI MCI
1823 1824	ginroth, eine constante und sehr werthvolle Bereicherung, namentlich für den Blumenmarkt	T I		1881 I	Embothrium lanceolatum, prachtvoller Strauch aus Chili, mit immergrünen Blättern und großen Büscheln scharlachrother Blumen 50 K. 5 Sgr. Entada scandens, klett. Mimpigeega Nitind 1 8		
1825	webbi, baumartig, bis zu 4 F. und darüber h., in vielen schönen Farben und mit großen Blumen; sehr decorativ 500 Korn 2 Sgr. Cissus antarctica, schöne neuholländische Klimme, als Epheu zu verwenden 20 Korn 4 Sgr.	15 0		1884 1885 1886 1887	Erica andromedaeflora 50 , 5 , arborea capitata coccinea		3 4
1827	Clerodendron angustifolium			1888 1889 1890 1891 1892 1893	multiflora nigrita Penaea pubescens major Sebana rubra umbellata Wellari multiflora 25 Rorn 4 Egr.		3 3 4 4
1830 1831 1832	magnificus, brillant scharlach 10 Korn 5 Sgr. magnificus, brillant scharlach 10 " 6 " puniceus, dunkelroth 10 " 4 " Clivia nobilis, mit scharlachrothen grüngespitzten, Blumen 3 Korn 5 Sar.			1894 1895 1896 1897 1898	riostemon amoenus, Wollfaden . 25 , 5 , 5 , 6 , 1 inifolius		
1834	miniata, neu, prachtvoll		2½	1899 1900 E 1901 1902 1903 1904	" sancifolius, neu 20 " 4 "	11 0	

No		Loth	Pr.	Ro	200	Sgt Sgt	Pr.
1905 1906	Erythrina laurifolia	000	V/al		farbigen, graciös herabhängenden Blüthenristen. Sie wird im ersten Jahre im Topfe gezogen, öfter verpflanzt, im kalten Sause überwintert und im Mai	687	1991
1907 1908	" speciosa, neu 5 " 6 " vespertilio 2 " 8 "		0131	1968	in's Freie gepflanzt. Indigatera atropurpurea, blüb. Indigo 10R. 4Ggr.		
1909	" viarum, prachtvoll		LOVE	1969 1970	" macrophyna		RUTI RUTI RETI
	gepflanzt, febr zu empfehlen. Neberwinterung troden, im remperirten Saufe ober Zimmer.		2281 1781	1971	nosea		
1910 1911	Escallonia floribunda		2 4	1973 1974	Jochroma coccinea	7	
1912 1913	" calophylla	in's	1-10	1975	Ipomoea ficifolia, feigenblattrige, purpurrott bius hande Krichterminde		
1914	" globulus, der großte Baum Auftratiens, wegen			1976 1977	" Leari mohl die iconfte ber per. Ipo. 25R. 4S.	ñ	
4045	blaugrünen Belaubung zum Auspflanzen während des Sommers sehr empfehlenswerth 5 Korn 12 Sgr.		3	1978	sinuata, febr elegante Species mit gundforung	100	1971
1915 1916 1917	Eugenia apiculata		5		farbenem Schlund. Im Frühlinge an einer son- nigen Stelle im Freien ausgepflanzt, wächst sie überaus rasch und blüht sehr reich 3 K. 8 Sgr.	Cn2	MATI
1918 1919	Euphorbia marginata 50 Korn 2 Ggr.	0.7	5	1979	Ixia multiflora	(4.1	1411 8077
1920	Evonymus fimbriata, neue aus Japan eingeführte Species mit fehr hübscher Belaubung		3	1300	Varietat der ichonen alleren Species. 20 Korn 3 Sgr.	100	008/
1921 1922	japonica		3	1981 1982	fl. roseo		2½
1923 1924	Bekannte harte Decorationsplianzen. Farfugium grande, m. gelbgefleckten Blatt. 25 R. 4 S.		MAJE I	1002			21/2
1925	Komposite mit seiner linienförmiger Belaubung und			1095	mährend des Sommers.	B-13	MEG
1926	Ficus australis 50 " 3 "		255		hauses, mit rosenrothen, telustrinigen Oi. 38t. 27 3.	100	svet.
1927 1928			100	1097	merpflanze	2	1
1929 1930 1931	neueste großblumige 25 n 4 n		1961 (007	1988	Lavatera arborea grandistora, neue Barietät mit großen, purpurcarmoifinrothen Bl. 20 K. 6 Sgr. Im Topfe frostfrei überwintert, und im Frühjahr		TORE
1932 1933	weißkorollige			1	im Freien ausgepflanzt, entwickelt sie ununterbrochen	iio	(000) (000)
1934	Gardenia florida, immergrüner Strauch, mit weiße	n	1 1 1	1000	Leucadendron argenteum, Silvervaum 2018.28.	063	DOG
1935	wehlriechenden Blumen 10 Korn 5 Sgr Gesneria Duc de Brunsvic, prachtvoll roth blügend		5 5	1991	Leucophaea macrostachya, für Gruppen im Rufen,	13.	5
1936 1937 1938	perichiedene Arten, gemijcht	0	3		Leucophyta Browni, sehr interessante, friechende, vielverzw. Pflanze mit schneeweißer Rinde und weißen liniensörmigen, eng anliegenden Blätt.; im Sommer		LIFE
1000	Glorinien, in den schonsten Faiven, genickt		1781		in tleinen eingefaßten Figuren im Rajen ausgept. und		MEE
193	prachtvolle Varietaten, gemijat 100 kbin 172 eg			199	Jon überraschender Wirtung 20 Moth 3 Syl.		
194	Blumen	10	1791	199	4 giganteum. Riesenlilie, 8-10 %. 50 " 4 "		778T
194 194	dubia, duntetroth	00 1	70	199	6 " " punctatum		(12)
194 194	robusta, idion	(C)	178	199	Befannte Prachtlilien fur Copts und Landrullut.	t	0200
194 194	7 elegans \dots 23 $\frac{27}{6}$ $\frac{27}{6}$	a pally	1 100	9.00	becherförmigen, orangefarbenen Blumen 25 K. 4 Sgt.	•	1001
194 194 195	9 Hedychium pallidum, Kranzviume . 25 " 5 "	1	3 3	2	mit großen blauen, glockenförmigen Blumen. 100 Korn 2 Sgr. 100 Lophospermum scandens, vortrefflich zur Beklei-		1 2 11
· 195	Boule de neige		3 4		tritt der Kröste ununterbrochen		2
195 195	a noirs, das dunteiste		$\frac{3}{2}$		11 Lotus australis, mit großen, rojafarvenen Siumen		400
195 195	Voltaireanum nanum, ichwarzlich blutenb		2 / 2	200	Malva californica, Strauch von 3—32 Buß Johe. Co	r	s ame
193	7 Helipterum eximium, schöne, purpurcari olinrott	ge ir.	200	000	Malope grandistora ähnlich sind, im falter Sause mahrend des Winters. 1ateritia, neue friechende, niedliche perennirend	. 10	
19	18 Hexacentris coccinea, prachtvoue Salingplant für's Marmbaus, mit großer Trauben feuerroth	er	13	1	Species für Felspartien, Lopfe und Ampein. 50 Korn 3 Sgr	r.	3 1 1
	Blumen		181	200	of Melaleuca decussata		1 2 2
19 19 19	Hibiscus grandiflorus compactus 10 " 4 "	7.	2	200 200	06 a ericaefolia		2 2
19	7 roseus grandiflorus	g=	$2\frac{1}{2}$	20	09 Mesembrianthemum blandum 11. roseo		$\frac{2}{2}$
	pflanze mit blutroihen Blumen, im Sommet zu Auspflanzen geeignet 10 Korn 6 S	gr.	100	20	11 n formosum		$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$
19 19	65 Hova carnosa, befannte schöne Schlingpflanze; ai	id)	(II 000	20	7 robusta		3
19	3ur Zimmer Decoration 10 Korn 5 Sa Humea elegans		2	20	Mimosa pudica, intereffant wegen ihrer Eigenthum lichfeit, die bubichen gefiederten Blätter bei Berührun	ig .	2
	wohlriechenden Blättern und schön glänzend kupfe	er=		all.	schnell zu senken		100

No	THE RESERVE TO SERVE	Loth Sgr	Pr.	Ro		Loth Sgr	Pr.
2016	Mitraria coccinea, reizende, rothblühende Ralthaus-	1		207	Primula chinensis fimbriata macrophylla, 50 R. 71/2 S.		
2017	wstanze	111			Diese Barietät zeichnet sich durch kräftige, lange Blätter aus, welche der Pflanze einen	it.	17.15
2019	hellblau		4 2		den älteren fehlenden, gedrängten Sabitus ver=	0	137
2019			3	1	leihen. Die großen, schön geformten Blumen sind gefranzt, intensiv purpur-carmin mit gro-		
$2020 \\ 2021$	Nymphaea alba		5 5	2073	pem, funtfleckigen, lebhaft gelben Auge.	W.T	210
2022	granea		5	2074	" " fl. rubro pl 10 " 10 "		1-00
2024		17.	1½	18	Rommen beide ziemlich conftant aus Samen, welcher bei diesen gefülltblühenden Barietäten grö-	0	TET
$\frac{2025}{2026}$	Passiflora acerifolia, abornblättrig, 20 Rorn 3 Sgr.	dir	3	907:	per als bei den einfachen, und vollkommen flach ift.		
2027	" coerulea, blaublühend	8	2	$\begin{vmatrix} 2075 \\ 2076 \end{vmatrix}$	s, cynaroides	T.	OF PE
2028	Pelargonium hybridum grandiflorum, bon ben neuesten belgischen und englischen Prachtsorten	1700		$2077 \\ 2078$, longinora		18/3
2029	gesammelt . 100 Korn 35 Sgr., 25 Korn 10 Sgr.			2079	Pulsatilla africana (Atragene capensis), Blumen	1775	Agle agus
2030	, Odier, prachtv. fünffl., 100 , 35 , 25 , 10 ,		NLTI.		sehr groß, äußere Petalen purpur, innere weiß; sehr schön 10 Korn 4 Sgr.	19.7	TETE
$2031 \\ 2032$		30	<u>5</u>	$2080 \\ 2081$	Punica Granatum, Granatbaum	4	1 2
2033 2034	"lanceolata 5 " 6 "			2082	2 _ y, nanum	F1.	3
	Seltene iconblubende Proteaceen aus Auftralien.	rice.		2083	der schönsten Schlingpflanzen 50 Korn 3 Sar.	TEL	
2035	Philesia buxifolia, schöner, immergruner Strauch aus Chili, mit großen, rosafarb. Bl 10 R. 8 Sgr.	in.	-	2084		TT	170
$\frac{2036}{2037}$	Phormium tenax, neuseeland. Flachs . 25 , 3 ,	71		2085	" Catawbiense hybridum, vorzügliche Sort. gem.	-	5
	" fol. var			2086	" Jenkinsi, eine prachtvolle Species von Bhotan mit bis 5 Boll langen, 2 Boll breiten, reinweißen,		440
2038	Phygelius capensis, 2-3 Ff., scharlachroth blühende, prachtige Lopf- und Gruppenpflanze.		3	2087	herrlich duftenden Blumen		5 2
2039	Phyllanthus spec. nova, reizende elegante Deco-	3116		2088	Rivinia humilis, febr decorative Pflange für's Warm-		4
100	rationspflanze, namentlich für den Blumentisch, blüht ichon 4 bis 6 Wochen nach der Aussaat. Die Blätter	00	of 1	2089	haus, mit zierl. Traub. leucht. rother Beeren, 25 R. 2 G. Salvia patens, 2-3 Suß hoch, mit prachtvoll blauen		
	find gefiedert, wie bei Mimosa, dunkelgrün, zur hälfte aschgrau. Von entschiedenem Effekt, sowohl einzeln		1	1	Blumen; schöne Topf- und Gruppenpfl., die knolligen Wurzeln laffen sich frostfrei überwintern, 10 K. 5 S.	Up 1	
2040	als zwischen anderen Pflanzen 20 Korn 2 Sgr.			2090	Schizostylis coccinea, schone, im Ralthause zu Un=		
2041	, rubra 10 " 2½ "			2091	fang des Winters blüh. Fridee m. roth. Bl., 10 K. 3 S. Selinum decipiens, schöne Decorationspflanze, im		
2042 2043	" elegans	1		2002	Sopfe, wie im freien Grunde 5 Korn 2 Ggr. Siphocampylos fulgens, prachtvoller immerblüben-		
2044	Sehr schöne Kalthauspflanzen.		11.0		der Strauch mit feurig rothen Blumen, 25 R. 3 S.		SALA.
0.0	Australien 5 Korn 12 Sar.		201.5	2093 2094		-	mi)
2045	Pitcairnia tabulaeformis, neue reizende Bflanze aus Merico, mit lang. Rispen orangenr. Bl., 25 R. 6 S.	12		$2095 \\ 2096$, glaucophyllum 50 24 7		0
2046 2047	Pittosporum bicolor 25 Korn 2 Sgr.			2097	" macranthum	. 10	2
2048	" eugenioides			2098 2099	" macrophyllum	016	2
2049	" pendulum			2100 2101	" reclinatum 50 Korn 2 Sgr.		
2050	Plectranthus fruticosus, bekannt als sicheres Dlittel			2102	"tomentosum 50 2		
2051	gegen Kleidermotten			12	Sämmtlich schöne Blattpflanzen zur Hauß= und Garten=Decoration.	17/1	072
2052 2053	grandiflora superba			2103	Spartocytisus nubigenus, mit wohlriechenden weißen Blumen	True I	9
2054 2055	myrtifolia 50 " 2 " speciosa		THE R	2104	Stauranthera grandiflora, icone Gesneriacee	in a	2
2056	, virgata 10 24		13		mit begonienartigen Blättern und himmelblauen, im Schlunde gelbgezeichneten Blumen; fehr dantbar		
2057	Sehr schöne, leicht zu kultivirende Kalthauspflanzen. Primula chinensis, dinesische Primel		2	2105	bluhend 25 Korn 3 Sgr.	10	TJ.
2058 2059	", alba, weiß	12	3	2106	" imbricata		5 5
2060	" " cupreata, fupfer-carminroth		4	2107 2108	" Halfordi		5
2061	" " erecta alba, neue Klaffe der Primel, wo die weißen Blumen zu einem großen aufrecht-			2109	Stenogastra concinna, neue, reizende Zwerg- Gegneriacee mit niedlichen Blattern und zierlichen	IV !	7/0
	ftehenden Bouquet vereinigt sind, das über die Blätter weit hervorragt . 10 K. 6 Sgr.			2110	weißen, mit lila eingefaßten Blumen, 50 Korn 8 Gar.		
2062	" " erecta fimbriata albo-violascens (Be-		-	2111	Stephanophysum (Ruellia) ventricosum, 10 K. 3 S. Strelitzia Augusta 5 Korn 7½ Sgr.		
	pary). Diese neue reizende Barietat erscheint beim Aufblühen rein weiß, im weiteren Blu-		-	2112 2113	", urophyllus		
	hen lila-violett rein weiß umrandet 20 Korn 6 Sgr.			0	Neue, prachtvolle Blüthensträucher für's Warmhaus, im Sommer für's freie Land.		
2063	" " " " rosea, schone gefranzte, rosenrothe			2114	Stypandra caespitosa, neue, niedrige blaublübende		
200	Spielart, mit aufrecht stehenden Blüsthenbouquets 20 Korn 6 Sgr.		-	2115	Usphodelee aus Australien 20 Korn 8 Sgr. Styphelia incarnata, seltene Epacridee aus Au-	F 1 0	
2064 2065	" " superba 50 " 2 " " " fimbriata, gewimpert großblumig roth				ftratien		9
2066	50 Korn 3 Sgr.			2117	,, ,, grandiflora alba		3
1 2067	" " punctata, Blumen brillant icharlachcar-			2118 2119	" speciosa coccinea 50 " 3 " " spectabilis floribunda 50 " 3 "	-	TY.
	moisin mit weiß gestedt, schön gefranzt und von vorzüglicher Haltung. 5 Korn 7½ Sgr.				Sammtlich reich und lange blübend, besonders wenn im Freien ausgepflanzt; doppelt intereffant durch	2 - 10	
2068 2069	" " " purpurea, purpurroth 50 " 3 " " " " striata, gestreist 50 " 3 "			2120	ihre großen blasenartigen Samenschoten.	7 10	
2070	", ", kermesina splendens, carminroth	1		2120 2121	Swainsonia atropurpurea 10 Rorn 4 Sgr. , candidissima grandiflora 25 , 3 ,		
2071	", ", erecta superba, gew., großbl. aufrecht.	14		2122 2123	" elegans		
	50 Korn 3 Sgr.		1	2124	" nana atropurpurea 10 " 4 "		110 1016

No	loc.	Loth Sm	Pr.	Ne	103 53	Loth Sgr	Pr.
2125 2126	Swainsonia Greyana atrocarminea 10 Rorn 4 Egr. " " atrolilacea		2015	2145	Tropaeolum tricolor grandiflorum . 10 Korn 8 Sgr. Bekannte reizende Schlinggemächse, mit denen sich die Fenster des Kalthauses, wie auch feine Drabt-	TE PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE	Time
2127 2128	" purpurea grandistora			- 10	gitter, Balcons 2c. beziehen laffen. Die in der Erde fich bildenden Knollen werden den Sommer über troden aufbewahrt, und im herbste, sobald sich junge	To le	21/02 U.O.S.
2129	tivirenden Bapilionacee		2 7 7 2 1 1 1 1 2		Triebe zeigen, wieder in Töpfe gepflanzt. T. penta- phyllum wächst sehr üppig im Sommer an einer Südmand im Freien ausgepflanzt.	100	TO LE GEORE
2130 2131	" Van Volxemi, neu, mit brillant icharlachrothen bis 5 Boll im Durchmeffer haltenden Blumen;			2146 2147 2148	Vallota purpurea, purpurr. blüh. Amaryllidee 5 R.4 S.	4	5
2132 2133	Tetratheca ericaefolia 5 " 6 "	Pres	TINE TVENE	2149 2150 2151	Vinca rosea, resenroth blühendes Sinngrun	149	3 3 4
2134 2135 2136	repens, friechend: sehr schon gezeichnet 2 R. 5 G.	Git	a (10)	2152 2153	Wigandia caracasana, eine der effettbousten Blatts pflanzen und sehr beliebt 500 Korn 3 Sgr.		ogn s
2137 2138	pflanze aus Cbili, für's Kalthaus. 5 Korn 8 Sgr.		003	2100	und größer, dichter und weicher behaart als bei der vorigen, von blaugrüner, auf der Rückseite filber-	1	1502 2502 2572
21 39	n fl. nigro, schöner als die Species; die Bi. scholtzi.			0454	weißer Färbung; erreicht noch größere Dimen- fionen als jene 200 Korn 4 Sgr.	-	2
2140	Triptilion spinosum, neue niedrige buichige Staube aus Chilt: Blumen reizend azurblau mit weiß	15.	6	2154 2155	" filamentosa 10 Korn 2 Sgr.	BUL	(1+1
2141 2142	Tropacolum azureum			$2156 \\ 2157$	Zichya Molly, prachtvolle Schlingpflanze fur's	nd in	-
2143 2144	" speciosum				Ralthaus, mit großen Trauben scharlachr. Bl. 5 R. 8 G.	-	100

Gehölz - Samen.

with Physical Physical Colors of the Colors

Die Gehölzsamen, welche bekanntlich ihre Keimkraft schneller als die meisten anderen Samen verlieren, bitten wir bis spätestens Ende März aufzugeben, da um diese Zeit alle noch vorhandenen Borräthe in unserer Gärtnerei ausgesäet werden. Die mit + bezeichneten halten unter Decke im Freien aus; die mit * muffen in Töpfen frostfrei überwintert werden.

	Obstkerne und Beerenfrüchte.	Ph.	Ind Sgr	δρ	13.0	Lth. Sgr
2158	Cydonia vulgaris, Quittenferne à Loth 3 Sgr. Ficus carica. Keigen, von den besten kultivirt. Sorten,	2	0.18	* Chamaecyparis sphaeroidea (Cupressus thyoides) † Cryptomeria japonica a Port. 1 Sgr. Lobbi		5
2160	gemischt a Port. 4 Sgr.	,	O DA	2199 * Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata) Fort. 35. 2200 * " glauca, Brachtpflanze 50 Korn 4 Sgr. * Cunressus excelsa	T	15 50 30
2161 2162	Juglans regia, Wallnüffe 100 St. 12 " praeparturiens (fertilis) 10 St. 8 Morus alba, weiße Maulbeeren à Lth. 1½ "	11	20	2202 * , funebris	9 6	15 25 20
2163 2164 2165	" fructu nigro, schwarze Maulb. à " 2 " " Cedrona	1		2205 * " sempervirens		2 2 5
2166 2167 2168	"Morettiana	1	15 20	2208 * " torulosa	3	1 3
2169 2170 2171	Malus, Apfelkerne	11.8	6 2	2210 suecica Bort. 2 Sgr. 2211 Sabina Sabina	5	8 2
21722173	Ribes Grossularia, Stackelbeeren, großfrüchtige eng- lische, gemischt, à Lth. 7½ Sgr., à Port. 2½ Sgr. nigrum, schwarze Johannisbeeren à "2½ "	(i)	11/1	2213 , fol. var		5
2174 2175	rubrum, großfrüchtige rothe Johannisbeeren, ge- mischt à Loth 7½ Sgr. rothe Kirschiobannisbeeren à . 6	in-	0075 0075	Pinus Abies L. (Abies excelsa DC.) Rothtanne 10	0	3
2176	, großfrüchtige weiße Sorten gemischt à Loth 7½ Sgr. Vitis vinisera, beste kultivirte Weinsorten, gemischt	919	7 (X B)	austriaca Hs., österreich. Schwarzstiefer 12 2220 balsamea L., Balsamtanne	2/2	5
2111	Coniferen.	Pfd.	Lth.	2222 + Cembra L., Zürbelstiefer		1
2178	*Abies acicularis, aus Japan 10 Korn 5 Sgr.	Oya	10	Nordmanniana Stev., Edeltanne vom Rau- fasus, prachtvoll		10
2179 2180 2181	obovata, aus Sibirien 20 Korn 10 "		6	2227 "Picea L. (Ab. pectinata D. C.)	3	3
2182 2183 2184	* Biota Meldensis (Thuja hybrida)		10 10	2230 Salisburia adiantifolia (Ginkgo biloba)		
2185 2186	100 " 8 " † " compacta a Bort. 2½ "		10	5 Korn 10 Sgr.		
2187 2188 2189	† " filiformis pendula 10 " 4 " pyramidalis	50	3	2232 Taxodium distichum		2
2190 2191	* Libani. Teder vom Libanon . à 2 " * Cephalotaxus adpressa a Bort. 4 "	ort ort ord ord ort ort ort ort ort ort ort ort ort ort	1000	2234 Taxus baccata		15 35
2192 2193	Chamaecyparis Boursieri (Cupressus Lawsoniana febr schön	,	TEP2	2237 canadensis 5 Rorn 10 Sgr.	•	5
2194 2195		1	VETE.	2239 † Thuja gigantea (Libocedrus decurrens) à Bort. 7½ Sgr.		

- Ne		Afb.	. Leth Sgr	No		Pfb.
$\frac{2240}{2241}$	Thuja occidentalis	40	21/2	2323	Cornus alba	- Ogs
2242	r orientalis plicata	25	2	2324	, mascula	12
2243 2244	7 - Or vacheana, lebr imph 10 Porn 2 Gar		6	2325 2326	, sanguinea	15
2245	† Wellingtonio siconta	. 0	60	2327	" sericea	
2246	Widdringtonia juniperoides 10 , 1½ ,	1	12	2328	", stricta. Corylus Avellana atropurpurea Cotoneaster microphylla	
	. 50 , 6 ,	e 1	100	2329 2330		
4	Oan 676 Ly and	1	H.	2331	crataegus Azarolus	. 11
2247	Laubhölzer.			2332 2333	, coccinea	20
2248	Acer campestre, Feld-Ahorn	5	1	2334	glabra (Photinia serrulata) iconer, immerariner	40
2249	platanoides, Spig-Aborn Pseudoplatanus, gemeiner Aborn	3	1	0007		50
$ \begin{array}{c c} 2250 \\ 2251 \end{array} $	n fol. purpureis	183	1 3	2335		
2252	" var		1½	2337	, sanguinea	35 25
$2253 \\ 2254$	rubrum	7%	1 4	2338 2339	VUONIA labonica	-
2255	saccharinum, Buder-Aborn	10	1	2340	" , fl. coccineo à 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
2256	Aesculus Pavia coccinea 5 Rorn 4 Sgr.	45	21/2	2341	Cytisus alpinus	20
2257 2258	parvinora (macrostachya)	35	15 1	2342 2343	, capitatus	
2259		15	12	2344	" elongatus " Laburnum (Lab. vulgare)	8
0000	munetel Sumplifecten penningra omntohlan	10	5	2345	a migricans	8 1
2260 2261	Ainus giumosa, atripeguer	5		2346	n, sessilifolius à Bort. 2½ Sgr.	
2262	guercifolia à Bort. 4 Sgr.		12	2348	, Mezereum .	. 1
$\frac{2263}{2264}$	n Incana, 2391R=10.119P		12	$\begin{vmatrix} 2349 \\ 2350 \end{vmatrix}$	Deutzia graciiis	
	n n Dinnatinua aciminata è Mort 2 Esp		12.	2351	Diospyros virginiana	
2266	morpha crocea lanata	1.5	12	2352	Lyonymus adioburburea.	. 1
$ \begin{array}{c c} 2267 \\ 2268 \end{array} $	2 Lewisi		$\frac{1}{3}$	$ \begin{array}{c c} 2353 \\ 2354 \end{array} $	latifolia	5
	miller years nederacea, miller yearn	20	2	2355	Fraxinus cinerea	0
	Aristolochia Sipho à Bort. 5 Sgr. Azalea pontica, verschiedene schöne Varietäten ge-		-	2356	excelsior (gemeine (Siche)	24
	milimi.	210	9	$\begin{array}{c c} 2357 \\ 2358 \end{array}$	"Ornus (Manna-Cjche)	8'2
2272 +	Benthamia fragifera Berberis buxifolia, buchebaumbl. B. 10 Korn 5 Sgr.		4	2359	n tomentosa	1
0210	anadensis	30	2	2360	Genista tinctoria	
2274 2275	" canadensis	1011	-	2361 2362	Gleditschia inermis	
2276	, valgaris, gemeine Berberite	IT OF THE	1	2363	sinensis	8
2277	a - II. VIOIACEO		10	2364 2365 †	- inermis	12
2278 B 2279	etula alba, gemeine Birke	3	. 33	2366	Glycine chinensis	3 91
200	, mucosa, mumparna		6	2367 †	" fructescens	Sod.
281 282	" lenta a Bort. 26 Gar	10	3	2368 2369	ymnociauus canadensis	7
283	nigra		6	2370	Halesia tetraptera à Port. 5 Sgr.	4
284	n papyracea.	- 121 -		23(1)	namamens virginica	
285 286	" populifolia à Port. 2 Sgr			2372 2373	Hedera algeriensis, Ephen mit sehr großen Blättern Helianthemum, verschiedene Arten gemischt	15
287 +1	DIVUSSUIICII d Danvriiera. Manieralli authorkann.		0	4014	libiscus syriacus n. ol.	6 2
200	ouxus sempervirens.			2315	Hippophaë rhamnoides	3
200	Calycanthus floridus, Gewürzstrauch à Port. 3 Sgr.			2377	a calycinum repens	8
EU I	, grandinorus	10	5		Verdient allaemeine und marmite Empfehlung	7
292 C 293	aragana arborescens				als unübertreffliches Material zur Bekleidung so- wohl sonniger Abhänge als auch tiefschattiger Pläte	11.2
294	pygmaea 20 Korn 6 Sgr.	-	1		ullet immerarinen Palimen	
600 Ud	PDIMUS Betulus, Mainhucho	3		$\begin{bmatrix} 2378 & + \\ 2379 & + \end{bmatrix}$	llex Aquifolium laurifolium	2
200	ratalpa Dungeana		2	2380 +	Jasminum fruticans	8
298 +	m Syringaeiolia	15		2001 0	ugians cinerea	2
299 † 300 Ce	" umbraculifera, jelten	-		4302	nigra	115
00	anothus americanus à Port. 2½ Sgr.	111111	2	2384 TJ	Coeffetteria paniculata	3
02	erus australis	3 2		1300 L	igustrum ovalitolium	3
700	occidentalis.	2	-	2386 T	" syringaeflorum	6
05	Silionastrum	4	2	2388	a little luteo a Rort 4 Gar	1
06 7	# fl. albo	1 5		2389 L 2390 L	Flouendron Tulipitera	1
07	lematis aristata, sehr schön 50 Korn 4 Sgr.	3	2	391	onicera nigra à Bort. 3 Sgr.	-
09 +	" Cirriosa, lepr 10001			392 +1	lagiona acuminata à Mort 3 Sor	5
10 † 11 †	" Flammula à Port. 3 Sgr.	2		393 †	nordernana	
12 +	"Hendersoni à Port. 3 Sgr. lanuginosa, prachtvoll 10 Korn 7% Sgr.	3 3	2	395 +	Yulan 25 % 8 %	
13 +	patens (azurea grandiflora)50 _ 6	9		396 †	n umbrella	5
14 † 15 †	, Helena	=		397 M 398 *		3
16 +	monstrosa plena 10		2:	399 +	Beali à Bort. 6 Sgr. Fortunei	
17 +	, , n n. pl 10 - 8			400 †M 401 †P	elia Azedarach	2
18	, Vitalba 20	2			Printoga granas	21/2
20	fl. rubro	3	24	TOO T	madelphus coronarius	6
21 Co	iutea arborescens	2		104	Gordonianus	
	cruenta (orientalis)	1 44	1.0	100	grandiflorus	6

					Bfb.	LEtb.
0.00	Bfb.	12th.	Ros		Sgr	Sgr
Ila	Sgt	Sgc	-			
) Mant 2 Fam	di n	100	2436	Sorbus Aria	30	2
2407 Pirus Malus baccata fr. rubro à Port. 3 Sgr.			2437	on ou paris	5	1
floribunda			2438	torminalis	20	2
2409 " spectabilis 100 Rorn 10 ",	10	1	2439	" torminalis	1,1	1
2410 Platanus occidentalis (vulgaris)	10	1	2440	D		-
2411 pyramidalis à Port. 2 Sgr.	00	0		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		1
2412 Prunus Lauro-Cerasus	20	2	$\begin{vmatrix} 2441 \\ 2442 \end{vmatrix}$	mach wetachis	4	12
9412 + Insitanica	20	2		Staphylea colchica		
Makatak Catainmethiel	1 40	2	2443	1		2
Date Dady	371/2	2½	2444	Commission racemosus, Sunterprete		12
pane numita :	20	$\begin{vmatrix} 2 \\ 3 \end{vmatrix}$	2445			2
2417 ", serotina			2446	Marlyensis	-	
2417 serotina	100	3	2447	m		
0440 Dtolog trifolists	20	$\frac{2}{12}$	2448 2449	gallica		
2420 Pterocarya caucasica	100	2	2449	totrondra		
2420 Pterocarya caucasica	1. 19	3	2450	Tocoma grandiflora		
		3	2452	radicans	10	
2422 cathartica		5	2453	Tilia argentea Gilberlinde	40	2
2424 Rhus Cotinus		2	2454	platinhyllos, hollandiide Linde	6	1
2425typhina	1.0	10	2455	ulmifolia (vulgaris)	5	1
2426 Ribes alpinum	1	15	2456	Illex euronaeus. Stadelaintter	12	1
2427 sanguineum	6	1	2457	Illmus americana		8
2428 Robinia Pseud-Acacia, gewöhnliche Afazie	0	1	2458	campestris	5	1
2428 Robinia Iseud Rocking general & Fort. 5 Sgr.		15	2459	Vibrienum Lantana	18	2
2430 " crispa	1		2460	Lentago		1
2430 2431 ", Decaisneana, schöne rothblühende Varietät à Port. 4 Sgr.	0	100	2461	Vitis Labrusca, mit prächtiger Belaubung	25	2
		8	2462	Isahellina		8
2432 viscosa	4		2463	Weigelia amabilis	- 2	
2432 Sambucus racemosa, sehr beliebt wegen seiner zahl-	0 -	ALL S	2464	10000	1	45
reichen, schön forallenrothen Früchte; gereinigter	20	2	2465	Zanthoxylum fraxineum, Saguweggold		15
Samen :	20	2	1	a poit. 3 Ogi.	1.0	
	35	3		At the control of the	1	1
2435 + " " pendula	100	Cert 1	13	A STATE OF THE STA		SEC.

Auszug unserer Baumschulen- und Pflanzen-Cataloge.

1. Obstbäume in allen Formen und Fruchtsträucher.

Wir führen nur den Theil unseres umfangreichen Sortiments auf, welchen wir in großer Menge, sowohl in sehr starken wie in schwächeren Cremplaren abgeben können. Die vollständige Aufzählung, Beschreibung ze. aller von uns kultivirten Obst. bäume und Fruchtsträucher sindet sich in unserem großen Baumschul-Catalog, welcher auf Begehren sofort übersandt wird.

Alepfel.

Hochstämmige Kronenbäume, starke, à Stüd 12½ Sgr., à Schod 20 Thlr. schod 10 Sgr. à Schod 16 Thlr. dipondhere à Stüd 10 Sgr. à Schod 16 Thlr. à Stüd 7½ Sgr., à Schod 12 Thlr. Phramiden und Spaliere, starke, tragbare à Stüd 15 Sgr. schod 12 Thlr. shramiden und Spaliere, starke, tragbare à Stüd 15 Sgr. schod 12 Thlr.

Alantapfel.
Ananasapfel.
Astrakan, rother.
weisser.
Bohnapfel, grosser.
Borsdorfer, edler Winter-.
Zwiebel-.
Bürgerherrnapfel.
Calville, rother Herbst-.
Sommer-.
Winter-.
weisser Winter-.
rother Oster-.
St. Sauveurer-.
Cardinal, rother.

Cousinot, purpurrother. Eckenhagener, Weller's. Erdbeerapfel, englischer. Gewürzapfel, Sommer-. Goldzeugapfel. Gravensteiner. Gulderling, Gold-. Herbstaptel, Cludius'. Himbeerapfel, langer. Holländer, doppelter. Kaiser Alexander. Kantapfel, Danziger. Küchenapfel, Manks. Kurzstiel, königlicher. Luickenapfel. Matapfel, brauner. Paradiesapfel, gestr. Winter-.

Parmäne, engl. Winter- Gold-.
scharlachrothe.
Pepping, deutscher Gold-.
engl. Gold-.
gelber Lawendel-.
Hughe's Gold-.
Franklins
Ribston's
Prinzenapfel.
Quarrendon, rother.
Rambour, rother Sommer-.
Reinette, Ananas.

Baumann's.
Burchardt's.
Carmeliter.

Diel's.

grosse Casseler.
Harbert's.
Kräuter-.
Muskat-.

Normännische.
Orléans.
Pariser Rambour-.

Sondergleichen, Langton's.
Stettiner, gelber Winter.

Herbst-.

rother

streifling, echter Winter-.
Strichapfel, weisser Sommer-.
Taubenapfel, weisser Winter-.
Zimmetapfel, Sommer-.

Von den nachfolgenden Aepfeln haben wir eine Partie sehr starker Phramiden und Spaliere, welche bereits gut getragen haben, zum Preise von 1—2 Thlr. je nach der Stärke abzugeben.

Agatapfel.
Ananasapfel.
Alantapfel.
Astrakan, rother.
Belle de Hàvre.
Bohnapfel, grosser.
Borsdorfer, Winter-.
römischer.
Calville, rother Herbst-.
Oster-.
weisser Sommer-.

Calville, weisser Winter-.
Cardinal, gestreifter.
Tulpen-.
Court of Wick.
Grand Richard.
Gravensteiner.
Herbstapfel, Cludius'.
Holländer, doppelter.
Jungfernapfel, rother.
Kantapfel, englischer.
Kurzstiel, königlicher.

Matapfel, brauner.
Parmäne, engl. Winter- Gold-.
Paradiesapfel, gestr. Winter-.
Pepping, engl. Winter- Gold-.
Franklins Gold-.

rranklins Gold-.
gelber Lawendel.
Parker's grauer.

Ribston's.
royale double.
Sit's.

Prinzenapfel.

Bristol's.
Carmeliter.
d'or blanc.
Harbert's-.
Newyorker.

Reinette Ananas.

Sondergleichen, Langton's. Stettiner, rother. Strichapfel, weisser Herbst-. Taubenapfel, rother.

Horizontal-Cordons (Schnurbäume). Einarmige à 7½—10 Sgr., zweiarmige à 12½—15 Sgr.
extra start à 12½—15. Sgr., zweiarmige à 17½—22½ Sgr.

Nachstehende Sorten zeichnen sich durch außerordentliche Tragbarkeit und Schönheit der Früchte aus, und sind namentlich ftark begehrt.

Astrakan, rother. Calville, Diel's früher Rosen-. Kantapfel, englischer. Kaiser Alexander. Parmäne, scharlachrothe. , engl. Winter- Gold-. and a first open of the party will and a referring section are being the party of t

Reinette, grosse Casseler. Orléans.

Reinette, Pariser Rambour. Sondergleichen, Langton's.

Birnen.

Hochstämmige Aronenbäume, starke pr. Stud à 174 Sgr., pr. Schod 30 Thir. schwächere " à 15 starke " à 12½ Salbstämmige Phramiden auf Wildling od. Quitte veredelt 10—25 Spaliere von 1-4 Etagen 10-60 Fächerförmige (sehr breit gezogen) extra ftark und tragbar 30-60 Sgr.

Ambrette, Sommer-. Apothekerbirn, Sommer-. Bergamotte, grosse Sommer-. rothe. Blutbirn, Sommer-. Bonchrétien, William's. Butterbirn, Blumenbachs.

Clairgeau's. Colomas Herbst-. Diel's.

gute graue. (Sommer-Beurré gris). graue Herbst- (Beurré gris).

graue Winter-(Beurré gris d'hiver.) Butterbirn, Grumkower. Hardenpont's Winter-.

Liegel's Winter-. Napoleons-.

Sterkmans-. weisse. Herbst-.

(Beurré blanc.)

Colmar Aremberg. Dechantsbirn, Winter-. Eierbirn, Sommer-. Erzherzogsbirn. Feigenbirn, holländische. Flaschenbirn, Bosc's. Forellenbirn.

Franzmadam. Geishirtel, Stuttgarter. General Tottleben. Gute Louise von Avranches. Herbstbirn, lange grüne. Herbstsylvester. Herrenbirn, Esperen's. Hofrathsbirn. Katzenkopf, grosser französischer. Königsgeschenk von Neapel. Köstliche von Charneu. Kuhfussbirn. Leckerbissen, Hardenpont's. Magdalene, grüne.

Mundnetzbirn, runde. Muskateller, kleine lange Sommer-. Nina. WANTED BETTER BY THE PARTY AND ASSESSED. Regentin. Rettigbirn, Leipziger. St. Germain. Schmalzbirn, römische. Sommerdorn, punktirter. Sparbirn. Volkmarserbirn. Wildling von Montigny. von Motte. Winter-Nelis. Zuckerbirn, grüne Herbst-.

Rirschen.

Hochstämmige Kronenbäume, starke, à Stud 121/—15 Sgr., à Schock 20—25 Thir.

schwächere, à Stück 10 Sgr., à Schock 18 Thir.

sehr starke mit großen Kronen, à Stück 25-30 Sgr.

gewöhnliche starke Sauerkirschen, à Stud 74 Sgr, à Schod 12 Thir.

Phramiden und Spaliere, starke, à Stück 15—25 Sgr.

schwächere, à Stück 10—12½ Sgr.

Adams Crown. Amarelle, frühe königl. Belle d'Orléans. Bernsteinkirsche, Gubener. Früh. Braune von Liefeld. Sehr früh. Downer's late red. Umbrafarbig und rothmarmorirt. Sehr

spät. Downtonkirsche, bunte Herzk. Early purple. Sehr früh.

Eltonkirsche, bunte Knorpelk. Folgerkirsche. Frühweichsel, spanische. Glaskirsche, doppelte.

Gobet, grosser. Reichtragend. Herzkirsche, Büttner's schwarze. " früheste bunte.

grosse süsse bunte a. Werder. Kirsche von der Natt. Knorpelkirsche, Drogan's gelbe. grosse schwarze. Königin Hortensia. Vorzüglich. Maiherzkirsche, frühe.

grosse süsse. Vorzügl. zum Dörren.

rosenrothe, früh. Muskateller, rothe. Sehr fruchtbar. Ochsenherzkirsche. Sehr zu empf. Oranienkirsche, rothe.

Prinzessinkirsche, grosse. Riesenkirsche, Hedelfinger, sehr fruchtbar. Schattenmorelle, doppelte. Velserkirsche. Vortrefflich.

ettelerr "ellémá

Weichsel, Ostheimer. Eignet sich auch für geringen Boden gut. » wurzelächte Sträucher à 7½-15 Sgr., je nach der Stärke.

Pflaumen.

Dochstämmige Rronenbaume, je nach der Starte 15- 25 Sgr.

Baus- ober Bauernpflaume, febr ftarte. Stud 9 Sgr., Schod 16 Thir.

Phramiden à 7½—10 Sgr., Spaliere à 15—30 Sgr.

Catharinenpflaume, gelbe. Dattelzwetsche, grosse grüne. Diamantpflaume. Diaprée, rouge. Eierpflaume.

Herrenpflaume. Jerusalempflaume, Jahn's gelbe. Jungfernpflaume, weisse.

Königspflaume von Tours. Mirabelle, doppelte. , kleine gelbe. Perdrigon, Normannischer. Reineclaude, frühe gelbe. gewöhnliche. Zwetsche, grosse Zucker-. , italienische.

med at VI vine Dankstraff

of sunday assumptions of

newkinine arthuments, spin

Aprikosen.

Hochstämmige Kronenbäume à Stück 25-30 Sgr., Spaliere, starke à 15-20 Sgr., Spaliere, tragbare à 30-60 Sgr. Einjährige Veredlungen für alle Formen paffend, à 10 Sgr.

Ananas. de Breda. Imperial Pine-apple-. Mandel-. Moorpark. Orange von Medemblick. doppelte. frühe.

Pfirsich-Apricose. Wein-.

description of Laboration Description of the Laboratory of the Lab mine it me it told I satisfie form

Einjährige Veredlungen für Spalier- und Topfbäumchen ic. à Stud 123 Sgr. , 25 , 30-60 ,

Admirable hâtive. | Favorite. | Mercator hâtive. |
Belle Marie. | Madeleine blanche. | Montagne frühe. |
Blanche d'Eckerholm. | rouge. | Noblesse.

Palmerston pêche.
Pournzée revale.
es.

application of the property of the party of Obst-Orangerie.

Von biesen reizenden Bäumchen haben wir in nachfolgenden Sorten eine bedeutende Menge in Töpfen angezogen und können davon sowohl schwächere als ftarfe, mit Tragefnospen reichlich versebene, Eremplare abgeben.

Starke tragbare in Töpfen à Stüd 30-45 Sgr.

W : X 5 5 5 6	Shwächere	$\frac{20-25}{2}$	
Saummen der verschiedenen	Sorten auf Unterlagen, welche sich für	die Obst-Orangerie besonders eignen,	à Stück 10 Sgr., à Dyd. 3½ Thir.
		epfel.	
Alantapfel. Api, kleiner. Astrakan, weisser. Belle de Boskoop. Calville, Garibaldi.	Calville, weisser Winter St. Sauveur. Early Harvest.	Kurzstiel, Königlicher. Nonpareil, Braddicks. Pigeon, grüner englischer. Pepping, Hughe's Gold- Ribston-	Parmäne, englische Gold Reinette, Ananas. Muskat. Normännische. Stettiner, gelber Winter
Company State of the Company of the	Bi:	rnen.	Contract and service
Beau présenté d'Artois. Bergamotte, Crassanne. "Esperen's. "Sommer. Beurré d'Hardenpont. "Diel. "de Ghelin.	Beurré lucratif. Bonne d'Ezée (Gute v. Ezée). British Queen. Clairgeau's Butterbirn. Clapp's Favorite. Délices d'Hardenpont. Doyenné d'hiver nouveau.	Duchesse d'Angoulême. " de Berry (Pastorenbirne). " d'hiver. Forellenbirn. General Tottleben. Graf Canal. Marie Louise.	Pius IX. Regentin. St. Germain. Soldat Laboureur. Triomphe de Jodoigne. Virgouleuse.
		schen.	miles grater
Adams Crown. Belle d'Orléans. Downers late red. de Spaa.	Glaskirsche, rothe. Grosser Gobet Herzkirsche, grosse.	Herzkirsche, schwarze a. Werder. Knorpelkirsche, schwarze span. "weisse spanische.	Ochsenherz Prinzessinkirsche, holländische. Schwefelkirsche.
	Bflan	umen.	
Amélie, violette. Damas musqué.	TT.	Mirabelle, gelbe. Reineclaude, Boddaert de Bavay.	Washingtonpflaume.
	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	kosen.	
	Mexico.	Reine des vergers.	MERCH COLDIE
	alle all Pfit	fiche.	SOLUTION .
Belle de Vitry. Mignonne, grosse.	Montagne, doppelte.	Orange, grosse.	Princess of Wales.

Obstwildlinge.

Sahr 1000 100 Gtück Gt. Griid Gt. Spl TH The The. SECOND COMOLDINAL SE $1^{2}/_{3}$ 1 11/6 10 11/3 12 5 2 $1^{2}/_{3}$ 1 14 11/2 13 14 12/3 18 Myrobolanen, starte 18 12 12 15 11 11/4

Beerenobst.

Diverse Obstsorten.

Julie Guillot. Schone mittelfrube Frucht.

Erdbeeren.

, ftarte......

Paradies
Iohannisstamm (Doucin)
Birnen, sehr ftarke

Mignonne, grosse.

Service autobients & v

Die Beschreibungen ber einzelnen Gorten finden sich in unserem Haupt-Pflanzen -Berzeichniß Seite 17 u. 18, worauf wir uns hinzuweisen erlauben.

Mene.

Diefe vortrefflichen Reuheiten merben in Töpfen verfandt, wodurch bas Beiterwach= fen vollkommen gesichert ist. Ananas perpétuel. Borzüglich remontirend, Frucht mittelgroß, à Stüd 2½ Sgr. 12 Stüd

25 Ggr. Belle Cauchoise. Frühe Sorte mit großer Frucht.

Doctor Hogg. Sehr spät, großfrüchtig. Nicaise, größte, aber sehr unregelmäßige Frucht, à Stück 2½ Sgr. 12 Stück 25 Sgr. Her Majesty. Reichtragend, Frucht groß. Jeanne Hachette. Pflanze sehr gedrungen, reichtragend, großfrüchtig.

Triomphe de Paris Roi d'Yvetot Roi d'Avetot Reus von Zuidwyk. Vom pomologischen Berein in Bostoop prämiirte, große sehr wohlschmedende Erdbeere; ihre Reifezeit erfolgt nach den mittelfrühen. Bon den vorstehenden Sorten fosten die, welche nicht mit Preisen verseben find, à Stud 5 Sgr., 6 Stud von einer ober mehreren Sorten 25 Sgr.

100€t. 25€t Beste ältere Sorten. Ananas (Lecoq) 15 Belle de Macheteaux 10 3 10 Black Prince. Vorzüglich. Blanche d'Orléans. Vorz. Monats-erdbeere 25 20 20

100Gt 25Gt Cockscomb 5 15 5 10 10 reichtragend Fill Basket. Sehr fruchtb., groß, früh 20 45 30 10 25 Impériale. Für Feldbau u. Treiberei 20 7% 10 Keens Seedling. Borgügl. g. Treiben | 20 Lord Clyde 15 May Queen. Früh und reichtragend . 30 10

AUDIN SUIT A LOUIS PRESENT

	10 Sti	-		est.	1St. Sgr	Gergeri, 1 1000 call		
and a second	- Sg	5	Schwarze (Cassis).	illy	1111	Gewöhnliche, sehr starke, à Stü Bonne Dame — Col de Signor	a —	Ficus
Monatserdbeere, rothe	11			20	2	macrophylla — Quotidienne Feige		Weisse
Monstreuse de Robine. Früh u. gi Perle von Rastede. Ausgezeichnet	11+	1	mit bunten Blättern . 3	30	3	The Case of the Control of the Contr		
Princesse Royal		1	Gestreifte.	1011		Indischer Feigencac		1 -
Queen Victoria. Rival Queen (Myatt). Orangeroth	16	7 300		0 20	4 2	Opuntia Rafinesquiana Es soll dieser Cactus bei uns of		she Me.
Roseberry. Sehr gut	1 1 ()	Beste Sorten im Rommel, sehr	30	2	dedung im Freien aushalten und r	effe &	rüchte.
victoria (iroloppe)	. 1:	5		00	3	welche namentlich eingemacht als gerühmt werben, tragen à	Vel St. 1	itatesse 5 Sgr.
Riese von Franken	. 25	1				Hafelnüsse.		137
Royal Hautbois. Ausgezeichnet . Chili. Sehr groß; verlangt Schut	. 20	7	I work the state continue the state			Gewöhnliche Haselnüsse à	St.	3 Sar
im Winter	. 20		Sortiments auf unfern Saupt-Baum-		-	Lambertsnuss mit rothem Kern,		1 Thir.
Vierländer, grosse		'	Jugarens Surardy Serie 17.	-732	03	à St. 7% Sgr., 12 G	ot. 21	/. Thir.
Aus vorstehenden Sorten erlassen: 12 Stück in 12 Sorten à 10 Sgr.			Vieue amerikanische.	-	- 1	mit weissem Kern, à St. 6 Sgr., 12	St. 2	Thir.
25 , 12 , à 12½ ,			Befallen nicht vom Mehlthau. Haugton red		21	Barcelonaer à Zellernuss, fehr ftart à C	St. 6	S Sar.
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-		merican seedling	.1	7%	12	21	LEBI.
Simbeeren.	125	15	Mountain ,		-	Cobnut — Downton's long nut — Riesennuss — Merveille de Bo	llwil	ler -
Gelbe.	Sgr		Neue engl. Preisbeeren			Corylus Avellana atropurpurea,	Bluti	nuss. S Sgr.
Antwerpener	15	11	mit Namen 12 Stud 2 Thir		5	All the same of th		
" sehr starke	20	2	Aeltere englische und deutsche Sorten mit Namen á 12 Stück 1 Thir.	45	3	Rornelfirschen, Cornus m Tragbare		
reichtragend		7%	Gute Sorten im Rommel 60 St. 4 Ehl. 27	7%				
fruchtbar als die vorige bei großeren	1 - 0	10	main.		4	Mandeln, Amygdalus con		inis.
Früchten	Die.	10	Wein.			Grosse Prinzenmandeln, starte Büj	фе . 124	Sar.
Remontirend	20	21/2	Beinahe sämmtliche Reben kommen in ken Topspflanzen zur Versendung. Es	fta	r.	Maronen (echte Kastan		The same
Rothe. Belle d'Orléans. Remontirend,			pierin der Vortheil, daß das Anwachsen	1 00	1=	Castanea vesca.	ien	11.
à Short 21/3 Thir.	15	11/2	durch gesicherter wird und auch verzögerte P zungen noch mit Erfolg zu bewirten sind.	sflai	1=	Hochstämmige, fehr ftart à S	t. 20	Sgr.
Fastolff à 11/2 Masson's Trauben Reichtragend u.	10	1	Black Prince à St. 7½ Blussard, blauer 6	Sg:	r.	Mispeln, Mespilus germ		HILLIAM ST
Merveille de quatre saisons rouge	40	4	Burgunder, blauer	79		Grosse Gartenmispel - Mispel mit		
Remontirend	20	2	Clevener, schwarzer	7	-11	ohne Kern à St. 6 Sgr., hochstämmige in Sorten 12½ Sgr.		04104
Semper nuells, Men.	25 60	6	Chasselas musqué blanc 6 6	"		Of a life of the same of the same		
Vorster's grosse	30	5	Champagner, blauer 4	n		Quitten, Cydonia vulg		
von Türck's neue		5	Cornichon blanc	7)	1	Apfelquitte — Birnquitte — Porti Quitte — Quitte von Constant	inone	el _
Brombeeren.	V	5,1	Diamant, echter	2 2		Halbstämme à St. 15 Sgr., Büsc 10 Sgr.	he à	a St.
Amerikanische. Gelbliche Frucht	TIME:	10		79		the second programme and the second		
Lawton oder New-Rochelle. Sehr groß, schwarz	Live .	10	Fruher Leipziger (grüne Seiden-	2		Wallnüsse, Juglans reg Hochstämmige à St. 124	51a.	604
ne de la companya del companya de la companya del companya de la c	Tri Tri	11.5	traube, weisser Malvasier) . , 4 Golden Hamburgh , 6	7)		Squ d	25	Thir.
Maulbeeren.	12 11	nla	Gutedel Diamant 6 " Muskat, gelber 4	"	1	Zwergwallnuss, Juglans regia sertil fehr früh à St. 6 Sgr. 6 S	t. 1	Eragt Thir.
Schwarze grossfrüchtige	1	15	Pariser (Chassalas de Fon	"	1	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		et.
Johannisbeeren.	71117	UR.	rother früher 6	7)		Alleebäume.	The	Sgr
Die mit "sehr ftart" bezeichneten sind 3-5 jährig und tragbar, die			grüner	77	A	cer dasycarpon, raubfrücht. Ahorn , Negundo, eschenblättrig. Ahorn	15 18	10 12½
ubrigen find kräftige junge Pflanzen.			weisser	79	1	, , , fehr starke	22	15
Gewöhnliche rothe	10 10	1	Gewürztraminer	7	1	", ", sehr starke "Pseudoplatanus, weißer Ahorn	15 20	10
Rothe.	10	1	dung geeignet 5	7	111	n n jehr starke	15 20	10
Buddeus hellrothe	20	2	Lennés Ehre	79	A	esculus Hippocastanum, gemeine Roßkastanie		
Du Caucase. Sehr groß	30	3	Fuhrmanns 6	7)	1.	n sehr starke	15 20	10 12%
Mirsch-Johannisheere	20	2	früher italienischer 4	79	A	, incana, Weiß-Gler, Berg-Gler,	18	10
Prinz Albert." fehr ftarte	20	5 2	Malingre früher (Précoce de Ma- lingre) eine der besten frühen Sort. , 10	111	B	ftart	18	10
Langtraubige Kirsch-Johannisbeere	45	10	Müllertraube	n	F	raxinus excelsior, gemeine Ciche	13	8
Rosafarbene.	40	9	weisser 5	7)		" " " ftärkere americana, amerik. Eiche, ftark	16 16	10 10
Holländische grosse	25	24	grauer	77	P	latanus vulgaris (occidentalis u. orientalis), Platane, 8-10 Fuß,		
sehr starke.	45	21/2	Riesentraube, weisse	77	P	à St. 25–45 Sgr. opulus balsamifera, Baljampappel	15	10
Grosse Champagner	45	5	Rothstiel, blauer	ת ה	1	" canadensis (monilifera), fana-	15	
C	20	9	weisser 6	ກ ຈ =		bische Pappel	10	7%
sehr starke	20 30	3	Sylvaner, Muskat 6 Trollinger, blauer (Black Hambro) 2 7%	77	0	miden-P	10 20	7½ 15
Weisse Kirsch-Johannisbeere	30	3	Vert de Maa	n n	1	Robur, Stein-Eiche, Winter-E.		10

	40	
The state of the s	Stück Spr	Stück Spr
Sch. St. Inl. Sgr.	Clematis erecta fl. pl 20	Mahonia fascicularis
Quercus pedunculata, Sommer-Ciche . 10	"Flammula	Prunus Lauro-Cerasus 6 fol. var 10
Robinia Pseud - Acacia, gemeine	"Jackmanni	" salicifolia 8 Rhododendron hybridum. Für's frete
weißblühende Akazie 12 7½ inermis, Augel-Akazie 30 17½	, lanuginosa	Land in 25 Varietät. Kräftige
Sorbus aucuparia, gem. Eberesche,	" patens	Bflanzen: 6 Bracht - Hybriden mit Namen
Tilia platyphyllos (grandiflora),	Sonnia	2 Eblr.
Sommer=Linde, holl. Linde 45 30 171/3	, fl. pl	12 " " mit Namen 3½ Thlr.
ulmifolia, gemeine Linde, Win-	", Vitalba	Extra starke mit Anospen à St.
ter=Linde	glycine chinensis	2—3 Thir. " ponticum, ftark mit Knospen bedeckt
Linde, großblättrig und fehr	, , fl. albo	20 Sgr. vis 2 Chir.
jøgn, ftart $30 - \begin{vmatrix} 40 & 25 \\ 12 & 7 \end{vmatrix}$	Hedera (Epheu), je nach der Sorte und Stärke	Rhodora canadensis
Tranerbäume. Stück	Kletter=Rosen in schönen Sorten 7%	Vinca, 7 Arten und Barietäten 2-5
· Oga	Menispermum canadense	Yucca filamentosa
Betula (Birte) populifolia laciniata	Periploca graeca 5	Außerdem alle im Gortiment aufge-
Caragana (Erbjenbaum) arborescens pend. 15	Tecoma grandistora	führten Coniferen (mit Ausnahme von: Pinus Larix, Salisburia adiantifolia,
" pygmaea	Vitis Labrusca, großblätterig	Taxodium distichum), betreffs berer wir auf unseren Pflanzen- und Baum-
Crataegus (Beißborn) Oxyacantha pendula 20	" palmata 5	schulen = Catalog aufmerksam machen.
Cytisus (Bohnenbaum) alpinus pendulus. 15 "Laburnum pendulus 15	" vinifera purpurea. Mit dunkelrothen	TO YILY ILY OF THE POINT
" purpureus	Blättern	Gehölze mit besonderer Fär=
Fagus (Buche) sylvatica pendula 30	Gehölze zur Bildung immer=	bung des Laubes oder der
raxinus (Esce) excelsior pendula 60-90	genner Genppen. Sgr	Friichte.
, aurea pendula 20	Andromeda Catesbaei	6 verschied. Gehölze mit befond. Färbung des
, lentiscifolia pendula	" speciosa 10	Laubes 1 Thlr. 20 Sar. 6 verschiedene Gehölze mit bunten Blättern
Populus (Bappel) tremula pendula, echt . 30	Aucuba himalayca	2 Thir.
Prunus (Ririche) avium pendula 17% semperflorens	fol anno manainatic 10	6 verschied. Gehölze mit schönem Herbstkolorit 1 Thlr. 6 Sgr.
Quercus (Giche) pedunculata pendula	bicolor 30 Buxus semperv. arborescens 15	6 verschiedene Gehölze mit zierenden Früchten
Robinia (Magie) Pseud-Acacia pendula . 15	, fol. argent. var. 10	1 Ehlr.
Salix (Weide) americana pend., hochstämm. 15	Cotoneaster microphylla 5	Sträucher für Haide= und
, babylonica, 6-8 Fuß	, rotundifolia 6	Moorerde.
" nigra pendula (Napoleonis Hort.) . 15 Sophora japonica pendula 30	Crataegus pyracantha 6 Daphne Laureola	6 verschied. Sorten mit Namen 1 Thir. 15 Sgr.
, , febr starke 60-90	Erica, diverse Sorten, (siehe Haupt-Ca- talog) jede 5-6	Azalea pontica, wohlriechende pont. Azalie mit Knospen à St. 10 Sgr.
Sorbus (Eberesche) aucuparia pendula 12%	Evonymus japonica	, " Bon prachtvollen Hybriden 6 St. nach
Tilia (Linde) argentea pendula 45	fol. aur. varieg 7½	unserer Wahl
Ulmus (Rüfter) americana pendula	nana (angustifolia) 3	Mezereum à , 5 , fl. albo, ftarte à , 10 ,
" montana pendula 17½	radicans fol. var 5 Hedera (Epheu) je nach der Sorte 2-7½	Erica herbacea, niedrige Haide à , 5
Schling- u. Aletter-Sträucher.	Helianthemum, diverse 4 Hypericum calycinum 3	multiflora à , 6 , vulgaris à , 3 ,
Ampelopsis hederacea, ftarfe 5	Ilex, diverse Sorten 6-15	Hydrangea hortensis, Sortensie. à , 5
Aristolochia Sipho	Kalmia latifolia	", sehr starke Pflanzen à " 10 ". Kalmia latifolia, breitblätt, Kalmie à " 12½ "
Caprifolium, diverse Arten, jede 4-8	latifolium 7½	Ledum, angustifolium à , 7½
Celastrus scandens	Mahonia Aquifolium, fehr ftarte 15	Rhododendron, siehe immergrune
Clematis erecta	" Beali"	Pflanzen.
Low discourages range with Wilder 15 10	21 811	The arth, the Bart' beginnered
of AI	Zierbäume und Sträucher.	interest for tribing property and market
	ichhaltige Special-Catalog steht jederzeit zur Be	
6 Stud in 6 Sorten schönblichenber Ziers	Chi 00 6 00	r in 6 Sorten unserer Wahl 1 Thir. 15 Sgr.
25	, 3 , 10 , 100 ,	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
50	8 , 15 , 100 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	im Rommel 12
	9 ", — ", 1000 ", Zierbäu	me und Sträucher in 50-100 Sorten unserer
	öhnlich billig gestellten Preise hoffen wir unseren	Bahl 110 Thir. geehrten Abnehmern die Anwendung der befferen
Gehölze für größere Anlagen zu erleichtern	Die Preise gelten nur für die genannten Zo	ihlen.
Coniferen	Chamaecyparis ericoides 1/6-1 Thir.	Stück Pinus canadensis, Hemlockstanne 1/6—1/2 Thir.
Cotto Cott	Cryptomeria japonica	, Cembra $\frac{1}{3} - \frac{2}{3}$,
für das freie Land.	Cupressus Lawsoni	Larix, \mathfrak{L} arche $\frac{1}{6} - \frac{1}{2}$ $\frac{1}{6} - \frac{1}{2}$ $\frac{1}{6} - \frac{1}{2}$.
Viele der hier verzeichneten Coniferen besitzen wir in sehr starken Prachtexem=	12 St. 12/,	$\mathring{\tilde{y}}$ Nordmanniana $\overset{1}{\overset{1}{\overset{1}{\overset{1}{\overset{1}{\overset{1}{\overset{1}{\overset{1}$
plaren, worüber besondere Offerten nach	" Sabina, start	$\frac{2}{2}$, $\frac{2^{1}}{2}$,
Aufgabe der begehrten Größe zu Diensten stück	", virginiana	Pinsapo $\frac{1}{2}$. $\frac{3}{n}$. Pumilio $\frac{1}{6}$.
Abies alba, Weißfichte	Pinus Abies, Rothtanne 1/6-1/2	$\frac{1}{2}$ Strobus $\frac{1}{6} - \frac{1}{2}$
cedrus Deodara	" austriaca	Salisburia adiantifolia $\frac{1}{4}$, Taxodium distichum $\frac{1}{6}-\frac{1}{2}$,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, 16 %	10 12 /

					41				
The	erecta	de en, er= ien ben nft	" Ap " cep " cili " Lo " Me " Sm " not " ma " exc Arauca " bra " imt Cedrus Cephale Chamae " pis Cunnin Cupres: " Gov " glan " mac " toru	ollinis ohalonica cica wiana rtens ithiana ith	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	En Ir. n n n n n n n n n n n n n	Pin Pod Prin Pse Ret Sali Thu Wide Sor	z-roya patagonica Stück 1/2 & ocedrus chilensis 2/3—1 Doniana 2/3 us insignis 2/3 us insignis 1 Lambertiana 1 Pinea 1/3 locarpus chinensis 1/3 nereifolia 2 spinulosa 5/6 mnopitys elegans 1 udo-Larix Kaempferi 2 inospora ericoides 1/4 isburia adiantifolia fol. var. 2/3 isburia adiantifolia fol. var. 2/3 ija gigantea (Libocedrus decurrens) 1/2—1 Menziesi 1—2 ijopsis dolabrata 1 laetevirens 1/2 li ddringtonia juniperoides 1/4 Die vollständige Aufzählung unseres ünten und Abarten enthaltenden Conifertiments ist in unserem Haupt-Catalee 39—41 zu sinden.	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
-	Ois Waldbertlie !				ien.				
welchen bon über erje vollfin baeige hübs und Züch	Die Reichhaltigkeit und sorgfältige Au hes die längst beliebten älteren Züchtung heiten enthält, entspricht der Liebe, waller Welt gezollt wird. Bon ca. 500 Lavietäten haben wir kie Ende Januar c. ein best Apeint, welchen wir Rosenfreunden zu Unser sehr übersichtlich geordnetes und tändigtes Rosarium enthält über sevorstehender Rosenzeit schon viele den werden. Es wird uns zur besonderen Genugthuche Anlage ihren Zweck, zur Erweite zur Berbreitung mancher noch wenige tung beizutragen, erfüllt. rzelechte, zum Bepslanzen von Erst. rzelechte, zum Bepslanzen von Erst. rzelechte, zum Bepslanzen von Erst.	ein fire ur B nu 1200 r al ung ³ erunger	wie die he dieser B e gufe B ibenber erfügung erfügung mmehr bet Sorten, r terneuesten gereichen, g der So efannten	erwertagenden lumenkönigin ermehrung, Aatalog stellen. beutend verworunter sich Züchtungen wenn diese reenkenntniß vortrefflichen ete Sorten. t, Hermosa,	la Malmaison etc. a. Das Stück	Nict 2 So 25 So 5 So 5 So 5 So 6	orig t rten . rten . rten rten rten	imme von 2—3½ Fuß Höhe. — Thir. 12% 6. — Thir. 6% — Thir. 6% — Thir. 12% 6. — Thir. 12% 6. — Thir. 12% 6. — Thir. 15% — Thir	ihlr. In sgr. In sgr.
	britament administration was a			Genr	CONTRACTOR OF CO.			retter return con certific star.	
	en, over in traftigen, gut vewurzeiten?	istlar	Witterung 1zen im M Varietät	korzüglich g erlaubt, un eai. en umfassen	CONTRACTOR A SECOND			ath reicht, in getheilten Topfs und Lo erschienen und steht auf Wunsch	
Na	a. Meltere Conton	TE !	Na I	of the day	ar element here	1 150	Ma	part to and out of circular leaf	1 120
11	I. Großblumige. Comtesse de Flandre (Abbé	Sub	24 De		ossmeister (Sck.),	e. Fuß	100 56	Gruss an Botzen, glühend dunkels ponceanscharlach. Sehr schön	gn& 4
	Fich), gelblich weiß mit zart lisa- violetten Spiken	9	26 D1	. Blumaue	r. blakapldaelb mit		57	Gruss an Frankfurt, leuchtend	1
13	Criterion (Miellez). orangezinnober;	9	27 Di	Rozius	tten Spiken, groß. (Pertuzes), lebhaft	5	58	orange-scharlach mit weiß. Spiken Gruss an Leipzig (Sck.), röthlich	3
14		4½	29 Di	marladi, groj	dunkelschwarzbraun ischek, blendend	4 4		weiß mit carmoifin getuschten Spizen	43
	nach außen hellviolettcarmin.		1	veiß, nach a	ußen blagrosa mit		61	Gruss an Osnabrück (Sck.), duntel-scharlach; sehr große Blume	5
16	Röstliche Farbe	4	34 Fa	euchtend pui Spißen. Herv nny Stuart	purcarmoisinrothen orstedende Färbung , carminviolett mit	4	62	Gruss an Magdeburg (Sck.), blaß-lila-roja mit violettearmoifin gestreist und gesprißt	4
	geordneter Muschelrosenform	4	35 Fe	veigen Spige lix Baudui	n. Sehr reichblüh.	3	65	Gustave Cadot (Lorrain), lebhaft capucinerroth in orange übergebend	01/
17	Deutsche Goldkugel leuchtend hellgoldtagetesfarben, mit orange-		, 6	raun mit we	ißen Spißen	3½	66	Gustav Erich (Erich), lebhaft	25
	scharlach getuscht und gefleckt	4	37 Fr	Autein Ann Htz.), amara	ntscharlach; Rojen-	100	67	heltrosa mit goldgelb	31/2
18	Deutsche Jugendfülle, lila- rosa mit graurosafarbenem Rand;		b	au	DESCRIPTION OF	4	69	Helios, leuchtend hell-citronengelb,	*
19	ungewöhnlich reichblübend	4	11	ariengelb, R	erer, leuchtend fa- and hellrofacarmin,		72	Hugo Payer (Sck.), feurig bunkel-	5
13	Deutsche Liebesmusterrose (Sck.), wachsgelber Grund mit lisarosa und carmin seingetuschten	STATE OF THE PERSON	43 Fr	eund Bena	et; reichblühend ry, schwarzbraun armotsinrothem	4	73	firschroth mit bleudend weißen Spigen	4

mit amarantearmoifinrothem

Rand, Centrum foblichmarg. .

Fürstin von Leuchtenberg,

heller Gärtnersleiss (Sck.), schönes reines Lila; großblumig und schön

Goldprinz (Kretzschmar), lebhaft

citronengelb

dunkelrofa, Rand und Rudfeite

44

47

49

53

Freund Kirchner, röthlichroft=
gelb, purpur besprift und gestreift 3%

Spiken .
Impératrice Eugénie, fasta-nienbraun mit helltirschroth, weiß

3

John Salter (Miq.), rostgelb mit salmroth, groß.

Jungfrau von Köstritz, zart atlasrosa, purpur-carminrother

Rand, eigenthümliche Färbung . 4 Jungfrau von Osterland (Sck.),

73

74

77

79

80

5

Rändern und Spigen. Prachtvoller

Bau

Deutsche Perle, sisbersisa, dunkler getuscht; eigenthümlich schöne

Barbung .

Deutsche Sonne, leuchtendes Gitronengelb, eine der beften groß-

blumigen, älteren Sorten Dentsche Viole (Sck.), hellpur-

purviolett, Rosenform 4

21

22

23

Ma		Fuß	No	(-1:50) surfame 351	Fuß	No	part Mile	Fuß
	blaklila rofa mit fast weißem		143a	Capitain Ingram, schwarzbraun,	Name of Street, or other Persons		fcon goldchromgelb mit lad- rothem Centrum; fehr fcon .	4
81	Gentrum Jungfrau von Weinsberg (Sick). zart blaßpaisle; schön	4	144	Spigen hellpurpur in weiß auß= laufend	4	197	Deutsche Rose, rosacarmin mit blaßlisa Rückseite; große	T
84	König Max von Bayern, dun= fel-ichwarzbraun, Rand und Rück=	4	111	blühend, dunkelgoldgelb mit roja- lackrothen Spiken	4	201	schön geregelte Blume General von Moltke (Sck.),	4
85	feite armarant-carmoifin	4	145	Deutsche Zellenkugel, silber- weiß auf lita blauem Grund, in			leuchtend mennigzinnober mit hellgoldgelbem Rande. Pracht-	
	(Sck.), weiß auf bellpfirsichbluth. Grunde, bell- und dunkelviolett	113	146	feinster Zellenkugelform blaß.	3	0.10	voll, schöne Stellung und reicher	5
88	gestreift, bandirt und gespritt. Liebliche Köstritzerin (sck.),	4		pfirsichblüth. mit rosafarbenem und weißem Reflex	3	202	Gestreifte Rose (Sck.), weiß mit sila, hell= u. dunkelcarmin=	197
	rosaweiß mit purpur, Rückseite weiß	4	150	ber, reichblübend	3		violett gestreift, in kugelrunder mahrer Centifolienform. Pracht-	5
92	Louise Ruder, gesättigt dunkel- cochenille mit rosa nüancirt, nach		153	Glühende Kohle, bunfelscharlach mit purpurschwarzem Anfluge auf	2	205	Kronprinz Friedrich Wil- helm (Sck), sammetig purpur-	3
93	außen mit blaßgrauem Rande Madame de Chezelle, hellwein-	$\frac{4}{}$	154	alühend goldgelb. Grunde Glühwürmchen, leuchtend hell= zinnober	1½	-ev	scharlach auf dunkelgoldfarbigem Grunde	4
93a	farben auf gelblichechamois Grund, prachtvoll		156	Gruss an Heyersdorf (Sck.), roja mit sila und purpurcarmin	-/2	206	Madame Edouard André (Bruant), Blume groß, von vor-	1/19
98	mit weißen Svißen	3½	157	getuschten Spiken	4		züglicher Form und Haltung; reinstes Schneeweiß	4
	pur Refler; große gut gebaute Blume, eigenthümliche Farbung	3½		dunkelfalmroth auf blagorange- farbenem Grunde mit constant fil-		207	Marie's Liebling, lila pfirsich-	4
105	Mons. Rougier, gelb mit weißen Spigen, carmin und tupferroth	7	160	berweißem Saume Kind der Unschuld, weiß mit	4	208	Prinz Friedrich Carl (Sck.), amarantearmoifin auf schwarz	ikula
110	gespritt und gestrichelt dekonomierath R. Glass, dun-	4½	163	zart blaßlisafarbenen Seitenran- bern; schön	4		braunem Grunde, nach außen mit hautfarbenem Saume, hier und da eine Blume mit Fleisch-	215
440	felamarant-carmoisin auf schwarz- braunem Grunde; sehr reichblüb.	4	164	nillesicharlach; reichblübend Kleine Rubincentifolie, prächs	3	209	farbe durchjett; schön S. F. Wolff (Sck.), weiß mit	4
112	Osiris (Hbtz.), schön citronengelb mit schwachem Oceranflug; ge- röhrt, groß	4½		itg rubinroth mit blaßer Rucheite; febr blumenreich	3	15) (zart hellviolett, lila und carmin geftreift und gesprist	4
113	Palma Castellan (Souch.), weiß mit rosa violetten Spigen und	7/2	165	Kleine Virginie, Grund weiß, nach außen cunkelpurpurviolett .	4	210	Stolze Schneerose (Sck.), rein weiß, blumenreich. Noch edler	alse
115	Rändern. Barifrt	3½	168	Kleiner Leuchtkäfer, seuchtend hellgoldgelb mit lebhaft hellzinno-		040	als "Deutsches Schneeröschen". Eine prachtvolle Georgine	5
116	pur, sehr groß	3	171	kleiner Schalk (Sck.), röthlich-	4	212	Weisse Rose (Sck.), rein weiß; Zellenrosensorm	4
	dunkelorange aurora; sehr groß und schön.	3½	173	weiß mit carminsisa	*		II. Zwerg-Georginen.	T.E.
117 119	Prinzess Mathilde, feurig-zie- gelroth Professor Dr. C. Koch (Sck.),	3½	175	cerise Spiken	3	040	Eignen sich besonders zur Topf- tultur und für fleine Sausgärten.	1
113	schon violett, nach außen lichter, groß und vorzüglich	4	176	mit hellem, faft weißem Rande . Kolibri, schöner Liliput, fehr reich-	3	213	Duodezchen (Sck.), schwarz- braun mit purpur-carmoisin (Lisiput.)	1
122	Rose von Osterland, rosa mit blaßer Rückseite	4	177	Liebe Kleine (Sck.), rosa-weiß	3	214	Dwarf Queen, sammetartiges Burpur; sebr große Blume	2
123	Schmuck von Köstritz (Sck.), geröthet weiß mit vurvurcarmvisin	4	190	mit purpurviolettem Saum, sehr niedlich	4	215	Gem of the Dwarts, carmoifin mit weiß gespitt. Ausgezeichnet	
115	Schwan von Köstritz, rein weiß, reichblübend	4	180 184	Little Helena, ganz blagrosa, bunkler getuscht und gespist Little Wonder, leuchtend schar-	3½	216	General Tom Thumb, dunkel- isabelle auf scharlach = orange	
129	Sonderling von Köstritz (Sck.), hellgoldig-isabellsarben mit leuch-		185	Sach-cerise	3½	217	Grund. Sehr reich blühend . Hofgärtner C. Reinhardt	2½
131	tend lactroth und carmin getusch: ten Spigen, Centrum dunkel Startler (Perry), dunkelviolett m.	4	186	fler	4	010	(Sck.), hellzinnober mit gold- gelbem Rand; prächtig	1½
134	weißen Spigen	4	101	purfirschroth mit matt vivletter Rückseite. Schön	4	218 220	Perle (Mard.), rein weiß, sehr reich blühend; prachtvoll Princess Alice (Mard.), prächtig	2
181	nach außen lichter, zarte Färbung; Rosenform	4	187	Patty (Twrdy), perlmutterweiß m. brillant hellcarminfarbenen Spiß.,	91/	220	rosa, von sehr schönem Bau. Sie ist unendlich reich blühend	Ü.
135	Venusta, blaspaille auf dunklerem Grund und lila Anflug; reichblüh.	4	188	Rose von Düppel, hellweinroth	3½ 4		und entspricht jeder Anforderung, welche man an eine schöne	14.
137	Wacht am Rhein (Sck.), schwarz- brauner Grund in feurig dunkel-			Jede der obigen Sorten . 5 Sgr. 12 Sorten nach unserer Wahl		221	Georgine stellen kann Zwergenfürst (Sck.), hell-	2
138	carmoifin übergeh., Rand leucht. violet-carmin und lila-blau Weisse Königin (Sck.), reines	4		25 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr. 15 Sgr.		222	zinnober mit goldgelb; prächtig Zwergkönigin (Mard.), violett	13
100	blendendes Schneeweiß. In jeder Beziehung musterhaft	4		Strain roll Surred astron		0	mit weißen Spigen	4
140	Wunderkind, carmvisin mit rosa, Rand weiß.	4	1	1. Großblumige.			(Bouquet-Georginen.)	-
141	Zarte Nelke (Sck.), weiß mit zart- lila und schwarzvurpur sein ge=	7	192	Amateur Rosé (Bruant). Blume	Fuß	223	Deutsches Ehrenkind (Sck.), purpurcarmin mit silberweißem	4
S 1	greift und gesprißt	4		groß, gut gebaut und von vor= züglicher Haltung, scharlach=		224	Rand; feinste Rosenform Deutsches Mohrenröschen (Sck.), dunkelspurpurskirschroth	1
	12 Sorten nach unserer Wahl 25 Egr. 25 Sorten nach unserer Wahl	8.0		orange, niedlich mit goldgelb gespist; manchmal find einige Blumenblätter mit einem gold=			mit rosa = lila Rückseite und Grund, und glübend feuercar=	
	1 Thir. 15 Sgr. 100 Sorten nach unserer Wahl			gelben Rande, wie gewisse Ca- mellien, geziert	4	225	moisin Anflug. Neue Färbung Deutsches Schneeröschen	4
	3 Thir.	25	194	Comtessa Suffia Mazuchetti, chamois mit carmoifin gestreift			(Sck.), blendendes Weiß; in Form, habitus und Flor gleich	18
1	II. Ciliputen. (Bouquet-Georginen.)		195	und gesprist	4	226	rau Pastor Rothe (Sck.),	4
143	Bräutchen von Köstritz (Sck.), rosa-pfirsich mit schwarz-purpur-		100	(Sck.), carmoisinbraun, abwech- felnd mit weißen Spiken	3	12	weiß mit blaßblauen Spiken u. dunkelblauem Centrum; sehr blumenreich	3
	rothen Spizen	4	196	Deutsche Goldkönigin (Sck.),		117	T bruntentetty	
	- 0							

Him.		Fuß	No		ugn.	- 1	22-	1	1.00	
				BACKET 123311311 EST.	Bu	Sgr	103	to the small	Buf	Sgr
227	Gruss an Goethewitz (Sck.), violettpfirsichblüthen, nach außen		240	Aug. Napoleon Baumann (Sck.), amarant = schwarzbraun			165	Liliput. Dunkelicarlachzinnober, feinfte Zellen-Salbkugel-Form	5	
228	mit hellblauem Rande Gruss an Schönberg (Sck.), silberlisa	3	241	auf kohlichwarzem Grunde, nach außen feuercarmoisin. A. v. Winterfeld (D.), ein Li-	3	10	249	Gruss an Gräfentonna Sck.), Zwerg - Georgine, Hellschwefel-		
229	mit rosa Anhauch: feine Form	5		livut von prachtvoller Färbung. Mitte orange, das Uebrige in	11/2	58	250	gelb, abwechselnd mit weißem Centrum, öfters auch ganz weiß Gruss an Langeut (Sck.),	2	10
230	Kleine Mariandle (Sck.), blaßlisarosa, mit völlig constant weißem Centrum.	4		rothen Farbentönen, nach ten Spiken dunkelweinroth, fast		7	200	Zwerg=Georgine. Ziegelroth mit blaforange Rückseite u. weißen	411	(0)
231	Kleiner Richard (Sck.), rosa- psirsichblüthen mit silberweißem	*	242	schwarz; gehoben durch wohls geordnete Form und reichen Flor Deutsche Tricolore (Sck.),	4	15		Spiken, auch sehr oft mit weis kem Centrum; sehr blumenreich und effektvoll	91/	10
234	Rand; sebr blumenreich	3) DE	Liliput. Weiß und rosa-fleisch- farben mit scharlach und gold-			251	Gruss an Marschwitz (Sck.), Zwerg - Georgine. Hellviolett	472	10
	und conftant. Ein wundervoller Liliput	4	243	orange Seitenrändern. Pracht- volle Färbung	4	10	252	auf blaß lilarosa Mückeite Gruss an Meisdorf (Sck.),	4	10
235	batterweiß mit hell-carmoisin			mit seuercarmoisin, nach außen mit ledergelbem Rande	4	10	-016	Zwerg-Georgine leuchtend schar- lactinnober mit weißen Spigen, reichblühend	2	10
237	icharf gezeichnetem Rand	3	244	Frau Rentmeister Clement (Sck), Liliput; hellgoldgelb, mit			255	Kleiner Max (Sck.), Liliput;		10
	und Centrum; blumenreich	4	245	rosa und carmin gestreift, sehr blumenreich Fürst Pückler Muskau (D.),	3	10	256	Königin von Elsterthal (Sck.), blaßvsirsichblüthen auf dunklem Grunde, mit völlig con-		
	gen des 1867er Jahrgangs jede Sorte 4 Sgr. 12 Sort. n. uns. Wahl 1 Thir. 74 Sgr.	919		purpur; gehoben burch eine edle	JE.		0	ftant schneeweißem Rande, sehr reich binbend		
33	25 100 Etück aus dieser und der vorigen Abtheilung im Rums mel ohne Namen 6 Thir.		246	reiche Rosenform u. freie Stellung auf langem Stiele Gartendirector Jühlke (D.), eine Blume von vollendeter Schönbeit. Die Farbe ist ein	5	1 5	257	Licht von Elsterthal (Sck.), Litiput. Feurig safranzinnober auf leuchtend orange mit hell- goldgelbem Rand, prachtvolle	in.	10
.7	Renheiten aus 1868.	an ⊗ Sgr	1,84	Gilber umrändert, Die schöne	0		258	Färbung . Madame Mirus (Sck.), rein ichneeweiß	3	10
239	Adele Vannod (Sck.). 3werg- Georgine. Sellpfirsichblüthen		07	Rosenform ist bis in die Mitte rein ausgeführt, und die Blu- men sind reichlich und zur guten	S		259	Mad. Overweg (Sck.), Liliput. Rojapfirsichblüthen, reich blübend		10
5	mit weißem Centrum; blumen=	2 10	247	Ansicht dargestellt	5½	15	4	12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thir.	21	

Gladiolen.

Aus unserem großen Sortiment der prachtvollen Gladiolus Gandavensis Hybriden offeriren wir hier den Theil, von welchem wir aus eigener Vermehrung bedeutende Quantitäten abgeben können. Die in Folge unserer recht günstigen Rulturen von Neuem ermäßigten Preise werden hoffentlich dazu beitragen, diesen wundervollen Blumen eine immer größere Verbreitung zu gewinnen, die sie in Würdigung der außersordentlichen Zierde, zu welcher sie jedem Garten gereichen, im böchsten Grade verdienen.

Die Kultur der Gladiolen beansprucht keine besondere Sorgfalt; sie werden in gut bearbeiteten, frästigen Gartenboden in Entfernung

von 10-15 Zoll und 2-4 Zoll tief gelegt.

Unser vollständiges Gladiolen-Sortiment ist in einem Special-Rataloge enthalten, welcher auf Begehren umgehend übersandt wird.

Colorirte Abbildungen recht hübscher Barietäten unseres Sortiments haben wir namentlich für diesenigen unserer werthen Kunden ansertigen lassen, welche diese reizende Blume in ihrer bewundernswerthen Bervollsommnung gar nicht oder nur wenig kennen; gern senden wir die Bilder auf Wunsch gratis zu.

Gladiolus Gandavensis hybridus. Barietäten älterer Jahrgänge.

No		1161	1261	Jim		, . 9		,			200 -
JUF				9(iir		1 Gt.	1261	Tin.		1161	11251
3	Adonis. Sellfirschroth, untere Blumenblatter gelblich weiß	Sgt	Sgr	51	FannyRouget. Bartes Roja,	Sgr	Sgr	74	Monsieur Ketteleer. Lebb.	Sgr	Sgr
0	mit karminrothen Kleden	2	20	55	m.lebb. Roja schattirt ; zwergig Galathée. Bart fleischfarben,	13	15	133	vinchon. Sell lacheroth	2%	25
6	Amabilis. Lebhaftes Binno. berroth mit gelben Fleden	11/2	15	59	carmin geflect	3	30		mit weiß panachirt	21/2	25
7	Anatole Levanneur. Kar- minartiges Roth, leicht violett	m	1115	(1-6)	rothe Blume, welche im Grunde	9		136	Neptune. Schön roth, mit farmin gestreift und geflect .	21/2	25
11111	gerlectt	3	30	62	geflammt u. carmin geflect ift Hector. Schon rofa geftreift	$\frac{21}{2}$	$\frac{25}{20}$	141	Osiris. Burpurviolett mit weißer Zeichnung	3	30
8	Archimede. Sellroth, un- tere Blumenblatter chamois			63	Impératrice. Beiß fleisch= farben angehaucht mit tleinen	_		142 143	Othello. Hellorangeroth	2	20
9	mit farmin gestrichelt Aristote. Hellfleischfarben u.	2	_20	69	lebhatt roja Kleden	2	20	4377	Pallas. Lebh. rofa, geftrich. in duntlerer garb., Fledenkarminr.	21/3	25
13	roth panachit	2	20	85	Janire. Drangeroth	21/2	25	144	Pégase. Fleischf., Fleden pur-	9	20
13	Brenchleyensis. Pracht- volle große leuchtend scharlach-			91	dend roth, violett geflectt Madame Couderc. Bart	2	20	145	Pellonia. Panachirt rofa,		
25	rothe Plume	2	20	99	rola, farminroth schattert	2%	25	150	Flecken tarmin gezeichnet Prémices de Montrouge.	2	20
26	zuweilen pahachirt	3	30	102	" Herineq. Matt weiß u.	11/2	15	152	Blendend roth; zwergig Prince impérial. Beiß,	21/2	25
	Couranti fulgens. Lebhaft bellroth	11/2	15		" Paillet. Carmin zinnober mit weißen und violetten				fleischf. angehaucht, Flecken karminroth.	0	0.0
30	Daphne. Hellfirschroth, dunkel gestreift	3	30	107	Strichen und Klecken	2½	25	162	Rembrandt. Brillant bunfel-	3	30
36	Don Inan. Feuria pranger.			108	" Souchet. Bart fleisch= farbig, dunkelrosa gefleckt	3	30	169	surprise. Johannisbeerroth	3	30
38	die unt. Vetalen gelb gezeichn. Edith. Fleischfarben roja,	2	20		" Victor Verdier. Dunkel-	21/3	25		mit bläulich violetten Fleden und weißen Strichen	3	30
202	dunkel geftreift Egerie. Hell orangeroth mit	2½	25	123	Midas. Schones Roth etmas	2/2		171	Triomphe d'Enghien.	0	30
43	dunkelrothen Streifen	-3	30	127	mit purpur geflectt Monsieur Blouet. Schön	3	30	m. 10	Sammetig mahagoniroth mit gelb. Flecken u. purp. Streifen	2	20
30	Emma. Hellcarmin schattirt; zwergig	2	20	-	lebh. rosa, farminr. marmo= rirt, leicht violett gesteckt .	2	20	TA (H	50 St. in 25 Sort. 3 Thir.		13
				-	Beltettt .	4	20	ST.	100 , im Rummel 4½ ,		

Varietäten neuerer Jahrgänge.

	Tetück	Stirit
Stück	Sgr.	Section of the sectio
Sgr.		165 Shakespeare. Blume fehr groß und
1 Achille. Johannisbeerfarben, dunkel-	lettrosa gestammt und rosa gestrichelt,	icon geformt, weiß, leicht mit farmin-
cerife geflammt mit einem weißen	außen lila; ertra (Abbildung) 20	rosa geflammt; Fleden rosa. Aus-
Strich auf jeder Petale 10	65 Isoline. Heltrosa mit karminviolett gesteckt (Abbildung)	gezeichnet
2 Adèle Souchet. Weiß, mit farmin-	80 Le Poussin. Seltroth m. weiß. Grunde 10	166 Stephenson. Blume groß, icon ge-
roia geflammt	82 Lord Granville. Strohgelb, rosa	formt und schöne Alehre; karmin=
10 Belle Gavriele. Frisches Lilarofa,	gestrichelt 8	firschroth, weiß liniirt
mit lebhaftem Roth leicht geflammt 15	83 Lord Raglan. Lachsrosa, die großen	167 Stuart Low. Biolett-rosa, dunkelrosa
14 Brillant. Blume groß und gut ge-	Flecken dunkelzinnoberroth 6	geflect u. geflammt auf weiß. Grunde 15
formt, schön purpurroth schattirt 20	88 Madame Basseville. Kirschrosa mit	168 Sulphureus. Schwefelgelb, viclett ge-
15 Calypso. Gelblich weißer Grund, rosa	purpur Fleden auf gelbl. Grunde 10	flammt 6
und carmin abschattitt (Abbildung) 6	89 , Binder. Rein weiß, farminroja	170 Thérésa. Roja, orange angehaucht;
16 Canari. Hellgelb mit ichonen rofa Streifen auf der inneren Seite der	gestrichelt	Gentrum lachsfarben; Fleden farmin 6
Blumenblätter (Abbildung) 6	93 , de Vatry. Weiß mit schwefel-	172 Velleda. Duntelrosa geflammt und
18 Cérès. Rein-weiß, mit violett-rosa ge-	gothem Mustua carmin getlett . 10	gestrichelt (Abbildung)6
fleckt. Große Blumen u. joone Aehre 10	94 Domage, Zartroja, dunkelroja	174 Vesta. Rein weiß mit carminvioletten Flecken
23 Clémence. Zart rosa, carmoisin ge-	gentent. Fieuen amatanifateta 12	175 Vicomtesse de Belleval. Lebhaft
fleckt und gestreift 5	100 Leseble. Rein weiß, reich mit	fleischfarben, reich viclett gefleckt 10
24 Comte de Morny. Dunfel purpur-	violettrosa geflectt	176 Victor Verdier. Brillant icharlach-
roth mit breiten meißen Bleden;	119 Mathilde de Landvoisin. Weiß,	roth, dunkel gestreift, bedeutend far-
violett gestreift 7%	gelblich angehaucht, mit carmin schat-	min gefleckt
28 Cuvier. Dunkel amarant, purpur ge-	tirt und gestrichelt (Abbildung) 10	177 Vulcain. Gehr fammetiges Burpur=
flammt 6	120 Mazeppa. Drangerosa mit gelben	scharlach, in der Mitte violett schattirt 6
32 Diane. Zart fleischfarben, rosa pana-	Fleden und rothen Strichelchen 4	178 Walter Scott. Lebhatt roja auf
dirt, carmin geflect, im Grunde	130 Monsieur Corbay. Sell orangeroth, Bleden in violett übergebend 3	weißem Grunde. Sehr schone Blume 15
weißlich (Abbildung)7%	T A A T T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and the select the time to
33 Docteur Andry. Sehr lebhaft vrange 5	roth, leicht mit weiß geflect 10	Diverse Gladiolen.
35 Docteur Lindley. Zart rosa, welches	203 Ophir. Gelb mit purpur gefledt und	A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS
nach den Rändern der Petalen zu	gestrichelt (Abbisdung) 12	179 Gladiolus Gandavensis (bie Stamm.
febr lebhaft mird	140 Oracle. Sehr brillant firschrosa 6	art) leuchtend roth, gelb gefleckt 1
37 Duc de Malakoff. Dunkelroth in	153 Prince of Wales. Brillantes Feuer.	100 St. 2 Thir.
hellerer Schattirung, Grund weiß in	roth. Kleden weiß, violett gestrichelt 20	181 , cardinalis . 100 , 5 , 2
blaßichwefelgelb übergehend (Abb.) 10	159 Raphaël. Sehr lebhaft zinneberroth,	182 , floribundus, im Rommel
40 Eldorado. Schon rein gelb, die unsteren Theile roth gestrichelt 8	Centrum durch weiß ergeut, violett	100 St. 5 Lhir. 2
60 Greuze. Kirschroth, purpur gestammt 10	imattirt	182a , Madame Wendel 5
61 Hébé. Schr zart fleischfarben, hell-	161 Reine Victoria. Sehr große weiße	182b " Desportes
farminroth gestrichelt 4	Blume, violett und carmin gestrichelt	182c " Mademoiselle Sosthénie Desjardins
72 John Waterer. Hell firschroth mit	(Albbildung)	1~,
großen weißen Fleden und zart rosa	164 Rubens. Helles brillantes Zinnover-	184 , ramosus (Stammart), 100 St. 5 Ehlr. 2
Strichelden (Abbildung) 22%	roth: Fleden farmin auf weißem	185 , trimaculatus 3kg
64 Impératrice Eugénie. Beiß, vio-	Grunde	100 7 7
	and modern a sold of the out of the property of	
	and the store william of the state of the st	24 PHY (1 PM . 1

Fuchsten. Allen dem freder freder frem – Neueste. - . des de della lier e publica el

A. Carrière. Duchesse de Gerolstein J. N. Twrdy. Ruy Blas. Saltimbanque. Baron Beust. Concordia. Juno.

Globosa amabilis. Murska. Napoleon III. Nelusko. Striata incomparabilis.

Urania.

Pius IX., größte gefüllte von ca. 2" Durchmesser.

à St. 7½ Sar., 12 Stück 2 Thir. Rette bon 1867 in 18 Sorten à Stück 4 Sgr., 6 Stück 20 Sgr., 18 Stück 13/4 Thir. Aeltere vorzügliche in 50 Sorten

à Stück 3 Sgr., 12 Stück 1 Thir., 50 Stück 4 Thir. Ein Sortiment von 12 Sorten, neuere und neueste 1 Ehlr. 10 Sgr. Neberwinterte starke Pflanzen, vorzügliche reichblühende Gorten à Stud 5 Sgr., 12 Stück 11/2 Thir.

Heliotropium.

Reuere und neuefte à Stud 4 Sgr., ein Cortiment von 12 Gorten 1 Thir. 10 Sgr. von 12 Sorten 25 Ggr.

Erythrina, Korallenbaum.

Erythrina crista galli à Stüd 5 Sgr., 12 Stüd 1 Thir. 20 Sgr. Bidwilli à Marie Belanger, 7%,

Lantana.

Neuere und neueste à Stück 5 Sgr., 12 Sorten 1 Thir. 20 Sgr. Aeltere Barietäten à " 2½ " 12 " " 25 "

Nelfen.

Ueber Relken, von denen wir ein fehr ausgewähltes Sortiment besitzen, erscheint gleichzeitig ein Specialcatalog, welcher auf Berlangen sofort überfandt wird. Vorjährige Ableger, welche in Topfen versandt werden:

Gefüllte Topfnelken,

Dianthus caryophyllus fl. pl. Nach unserer Wahl: PROPERTY AND PROPERTY. 12 Sorten 1 Thir. 15 Sgr.

Gefüllte Landnelken.

12 Stück — Thir. 20 Sgr. 2 , 15

Remontant-Vielken. à Stud 6 Sgr., 12 Stud in 12 Sorten 2 Thir.

Sharlach-Pelargonien.

(Pelargonium inquinans und zonale.) Diese Abtheilung enthält die Barietäten, welche vorzüglich für Gruppen im freien Lande Berwendung finden, wo sie den ganzen Sommer hindurch bis in den Spätherbst hinein einen vorzüglichen Schmud unferer Garten liefern.

Neueste mit einfachen Blumen.

Beauty of Riverdale. Berryer. Boule Aurora. Cham. Christine Nosegay. Crimson Nosegay. Doct. Murul. W. Neubert. Eduard Henderson. Ernani. Eugenie. F. Langer. F. Herincq. Jean Sisley. Jules Favre.

Triple ni manife

Kohinoor. La Fontaine. Mad. Delespaul. Marie Stuart. Magnum. Monseign. Dupaulouss. M. Dury. Orkus. Ponsard. Rubens. Saturn. Splendeur. Sirius. Tradition.

Jede Sorte à 7½ Sgr. 12 Stück in 12 Sorten 2 Thir. 15 Sgr. 25 , , 25 , 5 , - ,

Madame Lemoine. Sede Sorte à 20 Sgr. 4 St. in 4 Sorten 2 Thir. 10 Meltere mit gefüllten Bl Gloire de Nancy à St. Martial de Chamflourd	ouce Charneux. Henderson. Sgr. Inmen. Kgr. Kgr. Kgr. Kgr. Kgr. Kgr. Kgr. Kgr. Kgr.	Insere Sammlung zu wünschen übrig. Das Sortime 6 12	Phlox decussata. Täßt im Ban wie in der Farbenpracht nichts ent siehe Haupt-Catalog Seite 55—56. Neue. à Stück 6 Sgr. St. in 6 Sorten 1 Thir. Peltere beste. à St. 3 Sgr. St. in 6 Sorten 15 Sgr. "" 12 " 25 " Onia arborea fl. pl. nt siehe Haupt-Catalog Seite 30 u. 31.
Beauty. Sunset.	r. Por. Bedding. Queen. Onium peltatum. Golden Edget. Pinck flowered. uncl 7Thir. 15 Sgr. uncl 7Thir. 15 Sgr. church außerorbentlich errlichen Anblick. Die cupt-Catalog Seite 77.	Ausstellungs-Verbe ausgezeichnet. Anatole Leroy. Tede Sor Anatole War Taufe Mimulus tigrinus Cupreus Oxalis perennis, Lause Mimulus tigrinus Cupreus Oxalis lasiandra Viola tricolor maxima Farben Alle übrigen Einschaftel Gatalog, welcher von Catalog, welcher von Catalog, welcher und	Rerbenent. Nene. Madame Lemoine. Non plus ultra. Madame Lemoine. Non plus ultra. Me 5 Sgr., alle 3 Sorten 12 Sgr. Migliche neue und beste ältere ietäten in 60 Sorten. Bede Sorte 2½ Sgr. 12 Stück 25 50 3 Thr. Neberwinterte Pflanzen 5gr., 12 St. in 12 Sorten 1 Thr. 25 25 25 15/6 26 micht minder reich blühen, als die vorigen. St. 4 Sgr., 60 St. 7½ Sgr. CinfassungSpslanzent. mojchönchen, rothe 60 St. 1½ Thr weiße 60 60 Knollen 20 3, Stiefmütterchen. Musterblumen in getrennten 60 St. 15 Sgr. gemischt 60 12½ 15jungspflanzen siehe Spezial Gruppenpflanzen- ende Standengewächse. beforative Sorten mit Namen 1½ Thr.
Blattpflanzen für das freie Land. Bedeutung der Zeichen: d Schuß im Binter, * frostfreie Ueberwinterung, ** Ueberwinterung bei 6-8° Bärme. Auß unserer umfangreichen Sammlung führen wir hier nur die wichtigsten Blattvstanzen dieser Abtheilung auf. Die größere Außwahl ist in unserm Spezial-Catalog für Gruppenpflanzen verzeichnet. * Achyranthes Verschaffelti. 2½ Sgr. 2 St. 20 2 aureo-reticulata 4 Andropogon formosum 5 Arundo Donax 5 d. fol. var. 10 d. Bocconia cordata 5 d. japonica 5 * Cosmophyllum cacaliaefolium 5 * Canna indica, Blumenrohr. Bihorelli 7½ Sgr. Bihorelli 7½ Sgr. Bihorelli 7½ Sgr. Bihorelli 7½ Sgr.	Chatei grandis Ferrandi Lemoinei metallicoides musaefolia perfect nigricans Thibauti Violacea superba * Violacea superba * Colocasia antiquor * Colocasia antiquor * Coleus Verschaffelt * atropurpure Gibsoni d. Gynerium argenteu roseum Ricinus communis tricolor d. Saccharum aegypi * Solanum lutaceum discolor	5 Sgr. 20 7½ " 7½ " 7½ " 21 10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10	**Wigandia caracasana 5 Sgr. Vigieri 5 , Pflanzen für das Warm= und temperirte Haus. Bedeutung der Zeichen: * eignen sich im Sommer zum Auspflanzen auf Gruppen, b Blattpflanzen, s Schling-pflanzen, ichling-pflanzen, sechling-pflanzen, sechling-pflanzen ausendagen sechling-pflanzen ausendagen sechling-pflanzen ausen

**Bouvardia coccinea "flava leiantha leiantha floribunda **Bouvardia coccinea "flava 11/3 £fir.	Arbutus Unedo, Erdbeerbaum St. 15 Sgr. Aucuba himalaica	† Crocosmia aurea (Tritonia). à St. 3 Sgr., 12 St. 24 Sgr.
Die Bouvardien eignen sich ihres ungemeinen Blattreichthums wegen besonders zu Gruppen.	n n bicolor	Crassula (Kalosanthes) coccinea.
Caladium argyrites — Belleymei — Chantini — Houl- leti — marmoratum — pictum — splendens — Troubetzkoyi — Verschaffelti — Wighti	Azalea indica.	10 vorzügliche Barietäten à St. 6 Sgr., 6 Barietäten unserer Wahl 1 Thir. Cyclamen Atkinsi (ibericum) al- bum
à St. 5 Sgr., 6 Sorten 25 Sgr. Cereus speciosissimus à ½ Thir. Chamaedorea elatior, Palme . 1 s Cissus argentea ½	Meltere à St. 10 Sgr., 12 St. in 12 Sorten 3 Thlr. 10 Sgr. Meltere gute Sorten 12 St. in 12 Sort. 3 Thlr. 76 Boehmeria argentea. Sehr defo=	roseum
s Clerodendron Thompsonianum 1/4 , ** fragrans fl. pl 1/4 , Coleus, die 12 allerneuesten siehe Neuheiten.	Berberis Darvini	" graecum 20 Sgr. " hederaefolium verum, fehr reichblühend
à St. 6 Sgr., 6 St. 11/6 Thir., 12 St. 2 Thir. Aeltere fiebe Gruppenpflanzen	*Calceolaria rugosa.	" album, ganz neu 1 Thir. 5 " Neapolitanum
b Cordyline congesta A St. 5 Sar. 12 St. 12/3 Ehlr.	(Strauchartige Calceolarie.) Sämmtliche Barietäten ber Pantoffelblumen	n album
" rubra	find fehr empfehlenswerth; fie eignen sich nicht weniger zur Bepflanzung von Gruppen, wie	", " punctatum
b Cyanophyllum magnificum	für Töpfe. Den Winter hindurch kann man fie sehr wohl in einen frostfreien Miftbeet-	" variogatum (striatum) 15 ". Wegen der zarten Blumen und des feinen
Cyperus alternifolius fol. var 1/3 ", Brächtige weißbandirte Zimmer- pflanze.	kaften bringen. Wir besigen 25 Barietäten à St. 4 Sgr.,	Duftes find die Alpenveilchen allgemein beliebt.
** Datura arborea	12 St. 11/3 Ehlr. Camellia, in guten Sorten (im Herbste mit	Cytisus Attleyanus, schön gelb und jehr reich blühend 7½ Sgr.
üppig. b Dracaena, Drachenbaum.	Anospen) 20 Sgr. — 1 Thir. 15 Sgr. 12 St. 10—15 Thir.	Diosma alba
australis $\frac{1}{3}$ — 1 , cannaefolia 1—2 ,	" Campbell, junge Pflanzen, 100 St. 8 Thir.	Sehr zu empfehlende, reichblühende Halb- fträucher zum Auspflanzen.
Cooperi $\frac{2}{3}$ — 2 , Eschscholziana $\frac{1}{2}$,	†b Centaurea candidissima vera 6 Sgr. 12 St. 2 Ihlr. Durch ihre rein filberweißen, graziösen	†s Eccremocarpus scaber 5 Sgr. Sehr schone Schlingpflanze, welche gut
fragrans $\frac{1}{3}$ $-\frac{1}{2}$ $\frac{7}{3}$ nutans $2-4$ $\frac{7}{3}$	Blätter bildet diese Pflanze einen höchst angenehmen Contrast mit anderen grün-	gedeckt auch im Freien ausbalt. Rankt bis 12 Juß hoch und bietet mit ihren zahl-
superbiens (Dianella australis) $1-5$, terminalis $\frac{1}{3}$,	oder dunkelbelaubten Gewächsen. *s Cephalandra quinqueloba7% Sgr.	reichen, fast 1 Zoll langen, vom Juli bis September erscheinenden scharlachrothen
rosea $\frac{1}{4}$ - 1 , stricta $\frac{1}{4}$ - 2	Eine vortreffliche Pflanze zur schnellen und dichten Befleidung von Mauern 20.;	Rumen einen vortrefflichen Unblick. *b Eryanthus Ravennae. Riesiges Gras 5 Sgr.
" umbraculifera 2/3—1 " Erythrina siehe Gruppenpstanzen.	die Blätter leiden nie von Insesten. Die Wurzeln werden frostfrei und trocken durch=	†Eupatorium ageratoides 3 , corymbosum 3 ,
Epiphyllum truncatum multi- norum	mintert. Chamaerops humilis, ftarke 1 Ehlr. Sehr hübsche Fächer-Palme, welche den	Fraseri 3 , Evonymus japonica 5 ,
Ficus elastica, Gummibaum . 1/3-1 ", Gloxinia, Knollen v. Preisblumen 1/5 ",	ganzen Sommer im Freien stehen kann; sie ist auch zur Dekoration von Rampen 2c.	Bekannte sehr dauerhafte Dekorations.
12 St. 2 Chlr., 25 St. 4 Chlr. " Pstanzen	aut verwendbar. Cheiranthus Cheiri fol. var 10 Sgr.	pflanzen mit glänzender, schöner Belaubung. †b Farfugium grande 10 Sgr.
Griffinia Blumenavia 1 " b Hibiscus ferox	Cineraria maritima. Mit silber= 5 ,	Balanze mit. schönen, eigenthümlich ge- zeichneten Blättern. Gardenia florida plena 10 Sgr.
Imantophyllum miniatum 1 " ** Jochroma Warscewiczi	Chrysanthemum indicum.	Gazania splendens 12 St. 1 Thir. 20 "
Latania borbonica $1-5$ " b Maranta fasciata $1/2$ "	Reneste.	, fol. var 12 St. 1 Ehlr. 20 , à St. 5 ,
" rosea picta 3 " zebrina $1/4$ — $2/3$ " Nidularium fulgens	Fairy Nimph (Salt.). Amabilis (Davis), frische Färbung. Latona (Sm.), gelb, schön. Hereward (Salt.).	*b Gnaphalium lanatum, mit ganz weißen Blättern u. Stengeln 12 St. 1 Thlr. 10 Sgr. à St. 5 ,
b Pandanus amaryllidifolius $\frac{2}{3}$, graminifolius $\frac{2}{3}$, javanicus fol. var $1-1\frac{1}{3}$,	Rose d'Amour (Salt.), zwergiger Wuchs. Little Beauty (Salt.), sehr gefüllt.	Helichrysum maritimum à 5 5 7 12 St. 12/3 Thir. *Koniza variegata, reizende Pflanze für Ein-
utilis	Madame Ferrand (Ferr.). Dona Carmen.	fassungen 2½ Sgr. *b Leucophyta Browni. Ganz silberweiß
b Philodendron bipinnatifidum $1\frac{1}{2}$, pertusum $1\frac{1}{2}$,	Aminta (III), lebhaft orangeroth. Felitza (III.).	à St. 5 Sgr., 12 St. 1 Ehlr. 20 Sgr. Libonia floribunda, sehr reichblühende Acan-
b Phrynium setosum	Soliman (III.). Rosabelle (III.). Jede Sorte 6 Sgr.	thacee. Blüthezeit Februar, März; Blumen orangeroth
b Plectogyne variegata 1	10 Sorten unserer Wahl 12/3 Thir.	12 St. 1 Thir. 20 , Linaria Cymbalaria fol. var 3 ,
b Rhapis flabelliformis $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	Neuere schöne Sorten. 1. Frühblühende, auch gebeckt im Freien	Für zierliche Ampeln. †Lobelia.
Tydaea Eckhauti	ausdauernd. 2. Spätblühende, a. großblumige, b. klein-	Fulgens à St. 5 Sgr., 12 St. 12/3 Thir.
Kalthauspflanzen.	3. Aus Japan eingeführte.	Lobelia Erinus, 6 schöne Varietäten, à St. 2 Sgr., 12 St. 20 Sgr.
Acacia longifolia pendula St. 5 Sgr.	12 St. in 12 Sorten 1 Thir. 7½ "	Lomaria Boryana. Prächtiges Baumfarrn. 1 jahr. Pflanze 20 Sgr. Lonicera brachypoda fol. aur. reticul. Präch-
Neumanni	Freien; sebr schön	tige gelbgenette Schlingpflanze, die im Freien aushält, à 5 Sgr., 6 St. 20 Sgr.
fol. variegatis	citrone	†Lsophospermum scandens punctatum. Schlingpflanze; besonders zur Bekleidung
Agave americana	Sehr reichblühend und für Am- peln geeignet; Blume helblau.	der Rosenstämme geeignet 6 Sgr. †s Maurandia Barkleyana ! 4
" Sieboldi	Correa cardinalis	n purpurea grandiflora

Meterosideros (Callistemon) semperfloren lingemein dankbar blühend 10 S	ıs. gr.
Mimulus hybr. tigrinus va duplices (fl. pl.)	r

Prachtvolle Züchtung, deren Relch die herrlichen Farben der Korolle annimmt und eben jo groß als diese wird, so daß es scheint, als ob eine Blüthe in ber andern stede. Sie zeichnet sich durch lange Blüthendauer aus. 6 kräftige Pflanzen in 6 Varietäten 15 Sgr. Samenpflanzen 30 St. 7½ " † Nierembergia calycina (gracilis) für fleine zierliche Beete à St. 2½ Sgr.

12 , 20 , Orchideen, Erd. Gehr hubiche und intereffante Pflanzen, die an jedem schattigen Orte wachsen.

10 deutsche Species à St. 7½ Sgr.
10 griechische " 12½ "
Osmunda regalis. Prächtiges Farrn für's freie Land 10 Sgr.
s Passiflora coerulea (Passitonsblume), betannte und beliebte Schlingpflanze 6 Ggr.

Pelargonien.

Von diesen reizenden Florblumen kultiviren wir ein außerlesenes Sortiment, welches das Schönste des In- und Auslandes enthält.

Neue englische großblumige.

58 Alfred (Hoyle).

60 Amazone (Beck). 64 Beacone (Hoyle), farminrofa.

38 Coeur de Lion (White).

61 Etna (Turner). 22 Leonora (Hoyle).

18 Miss Foster (Turner). 66 Rembrandt (Lemoine).

Bede Sorte à Stück 5 Sgr.

Französische fünffledige (Odier Pelargonium).

a) Reue.

70 Butterfly (Beck). 4 Cuvier (Malet).

40 Mr. Lierval (Malet). 35 Peacock (Turner).

11 M. L. Tisserand (Dufoy). Jede Sorte à St. 7½ Sgr.

b) Alestere. 2 Auguste Miellez (Odier). 3 Chauvieri (Chauvière).

6 Diamant (Miellez). 26 Eugène Duval (Duval).

6 Gloire de Bellevue (Odier).

74 Glow-worm (Moratt). 71 La Belle Alliance (Fouquett).

13 Napoleon III. (Miellez). 36 Surpasse Etoile des Jardins (Miellez). Jede Sorte à Stück 5 Sgr.

Gestreifte Odier-Pelargonien.

8 L'Avenir (Daleson).

73 Paul und Virginie (Miellez). 72 Roseum strictum (Perkins). Jede Sorte à St. 7% Egr.

Diadematum-Pelargonium.

a) Neue.

16 Gloire de Monplaisir (Alégatière). 17 Madame Lancezeur (Duval). Jede Sorte à St. 7% Sgr.

b) Aeltere Sorten.

27 Egide Gavazzi (Rougier). 28 Maréchal Canrobert (Lemoine). 75 Madame Chereau (Chereau).

57 Madame de Pruines (Lemoine).

21 Modèle (Miellez). 41 Romulus (Malet).

24 Thalie (Malet)

Virginie Miellez (Miellez). 20 Cardinal Richelieu (Henderson). Jede Sorte 5 Sgr., 6 St. 25 Sgr.

Fancy = (Fantasie=) Pelargonien.

88 Anna Gomien (Lemoine). 103Donna Sol (Lem.), großblumig, à St. 10 Sg. 89 Duchess of Sutherland (Ambrose). 87 Evening Star (Henderson), obere Be-

talen ichwarz-kaftanienbraun gefäumt, untere weiß, farmoisinroja geflectt. 104Hernani (Lem.), großblumig, à St. 10 Sgr.

42 Jewess. 91 Monsieur Wilhelm Koltz (Lemoine).

Jede Gorte, bei der fein Preis vermerft ist, à St. 5 Ggr., 6 St. 25 Sgr.

Ein Sortiment von 6 älteren aller Gattungen

n 12 n n n n 2 Thir. b Phlox Drummondi (Louise Grell). Prächtige Abart à St. 5 Sgr.

b Phormium tenax 1 Thir.

4 Boll, die Blätter find gang fonstant gu beiden Seiten mit breiten weißen Bandern Primula chinensis fl. albo pl. . . 7% Sgr. " fl. albo fimbriato pl. . . 1 Thir. " fl. rubro pl. 10 Sgr. Legrelli 10 3mei 3mergformen ber Granate, melde alljährlich dantbar blühen. * Salvia azurea splendens 5 Sgr. splendens compacta. Neu . 71/2 , officinalis fol. var. (tricolor) 2/2 , Heeri 5 , Saxifraga japonica (Fortunei) tri-†*Selinum decipiens, schöne Blattpfl. 6" Serissa foetida fol. varieg. 5 † Swainsonia lessertifolia 5 " Uvaria 10 grandiflora 20 s Tropaeolum pentaphyllum . . . 6 azureum brachyceras 20 tricolor 20 grandiflorum (Jarrati) 25 2 Veronica. Mene. Impériale 6 Sgr. Madame Nardy 6 Neltere Sorten à St. 4 Sgr. 12 St. ältere Sorten 1¹/₃ Lhlr. Viola odorata arborescens fl. pl., Baumveilchen à St. 4 Egr., 12 St. 1¹/₆ Lhlr.

russica, ruffifches Treibveilchen,

", "King of Violets . . à " 5 " 12 " 1½ Ehlr.

", ", Queen of Violets à ", 4 egr.

12 ", 1½ Ehlr.

Parifer Treibveilchen. Neu.

n n rubro , à St. 2½ Sgr.
n semperflorens 12 , 25 ,

flore albo pleno

à St. 24 Sgr., 12 St. 24 Sgr.

à St. 10 Sgr., 12 St. 3½ Thir.

1 10 Stüd | 1St.

Diejes Gras erreicht faum die Sobe von

*b Poa trivialis argentea elegans 3

Knollengewächse.

Anemone, gefüllte in Sorten . . . à St. 1 Sgr., 12 St. 10 Sgr.

" im Rummel à 100 St. 1 Lhir. 20 "
nemorosa fl. pl. à St. 1½ Sgr., 12 St. 12 "
Hepatica fl. albo à St. 4½ Sgr., 12 St. 1 Lhir. 15 "

Anemone hepatica fl. rubro pl. à St. 4 Sgr., 12 St. 1 Thir. 10 Sgr. Ranunkeln, gefüllte in Sorten . . . à St. 1 Sgr., 12 St. 10 100 St. im Rommel 2/3 Thir.

79 79

Anhang.

Einige der zu Anlagen am häufigsten verwendeten Ziersträucher.

	10	Etild	15t.	10 8 110	1 101		100	inu	-
	Tbl.	Sgr	Sgr	Dol. Sgr	Sgr		The	Sgr	Sgr
Acer colchicum rubrum			5gt 10 2½ 10 7½ 2½ 2½ 4 7½	Sq. Sq.	5 5 2 1 2 2 2 2 2 3 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Evonymus radicans fol. var. Gleditschia triacanthos Gymnocladus canadensis	1 1 3 1 1 1 1	10 10 10 10 20 10	5 5 10 5 6 5 4
communis	1	10	5	Laburnum		Kerria japonica		25	3
Berberis lucida	1	10	5	Deutzia cruenta 1 10		fl. pl		25 25	3
" vulgaris	1	20	2½	" fl. pl) 5	Ligustrum vulgare fructu luteo		25	3
Calycanthus praecox	1	10	5		5	Lonicera coerulea	1	10	4 5
Caragana arborescens		20	21/2	argentea	4 3	Ledebouri		25	3
Ceanothus americanus Celtis australis	1	10 20 10 10	5 2½ 5 5	Evonymus europaea	4 5	" fl. albo Lycium barbarum Morus alba	:		3 2 2

10 Stild 1St.	10 Stück 1 St. The Spr Spr	10 0.10 1
Morus nigra 	Ribes sanguineum fl. pl. 2 7½ 7½ Rubus fruticosus fol. arg. var. 3 . 10 , odoratus 1 5 4 Salix alba argentea 20 2½ , americana pendula 1 5 4 , annularis 1 25 6 , caprea 20 2½ Sambucus nigra 1 5 4 , laciniata 1 25 6 , racemosa 1 5 4 Solanum Dulcamara 20 2½ Sorbus Aria 1 25 6 , aucuparia 20 2½ torminalis 1 25 6 Spartium scoparium 15 2 Spiraea bella 1 5 4 , callosa 1 5 4 , chamaedrifolia 25 3 , eximia 1 5 4 , chamaedrifolia 25 3 , eximia 1 5 4 , chamaedrifolia	Symphoricarpos racemosus 20 2½ , vulgaris 20 2½ , fol. var. 1 25 6 Syringa chinensis 1 25 6 , fl. albo 2 7½ 7½ , Josikaea 1 25 6 , persica 1 10 5 , laciniata 2 7½ 7½ , vulgaris 25 3 Tamarix gallica 1 10 5 , germanica 1 10 5 tetrandra 1 10 5 Tecoma radicans 1 25 3 Opulus 25 3 , roseum 1 25 6 viburnum Lantana 25 3 , pygmaeum 1 25 3 vinca, 6 grüne u. bunte Arten 20 2½ Weigelia amabilis 1 10 5 , rosea 1 10 5
		COLUMN TO THE PROPERTY OF THE

Wir erlauben uns auch auf unsere reichhaltige Auzucht von billigen Sommergewächsen à Schock 2½-7½ Sgr. - für Gruppen, Einfassungen, Bekleibung von Lauben, Festons ze. aufmerksam zu machen. Besonderer Catalog hierüber steht zu Diensten.

Von überwinterten Erfurter Zwerg-Blumenkohl-Pflanzen — vorzüglich zum Frühtreiben geeignet — haben wir größere Quantitäten das Schock zu 15 Sgr. abzugeben.

Garteninstrumente 2c.

Gartenmesser mit gebogener Klinge, in verschiedener Größe und Qualität, das Stud 25, 221/2, 21, 171/2, 16, 14, 10 Sgr.; elegant, Heft nach der inneren Hand geformt, febr bequem, 1 Thir. 15 Sgr.; Gartenmeffer mit langem Seft, der hintere Theil desselben dient beim Versetzen, wie auch zum Auflockern der Erde bei Topfpflanzen, 26 Sgr.; Gartenmesser mit Säge, $27^{1}/_{2}$ Sgr. Gartenmesser, enthält: große Klinge, Säge, Gartenmesser, Dculirmesser und Korkzieher, 1 Thir. 20 Sgr.

Oculirmesser, 13 Sgr., mit Reusilber-Beschlag, 15; englische Form, 14 Ggr., dieselbe in Glfenbein, 1 Thir.

Oenlirmeffer mit Pfropf: oder Beredelungsmeffer, 171/2 Ggr.;

mit Neufilber-Beschlag, 20 Ggr.

Mit Reufilder-Beschlag, 20 Ggr.
Pfropfs oder Veredelungsmesser, 12½ Sgr., 14 Sgr.; belgische Form, 16 Sgr., dieselbe in Elsenbein, 1 Thir. 2½ Sgr., nach Siebenfreund, mit 2 Alingen (der obere Theil derselben dient als Spreize), 48 Sgr.
Traubenscheere, 14 Sgr.. Nosens oder Gartenscheere, 22½ Sgr., 25 Sgr., 27½ Sgr., 1 Thir. 7½ Sgr., 1 Thir. 15 Sgr., 1 Thir. 17½ Sgr., 1 Thir. 27½ Sgr., 27½ Sgr., 1 Thir. 27½ Sgr.

Raupenscheere, auf einer Stange zu befestigen, um 3weige, Gdel: reifer, Naupennester 2c. in der Höhe abzuschneiden, 1 Ehlr. 10 Sgr., beffere, 1 Thir. 25 Sgr.

Sag= oder Seckenscheere, 2 Thir., beffere, 3 Thir. 10 Sgr.

Baumfägen ohne Bogen. Rleine Aft- ober Mebfage, 10 Sgr., etwas größer 161/2 Ggr. Baumfage mit nach der Sand ge: formtem Griff, 27 Sgr. Säge zum Zumachen, in der Tasche zu tragen, französische Form, 18 Sgr. Baumfäge mit Bogen. Hohenheimer, 25 Sgr.; zum Dreben des

Blattes, 1 Thir. 14 Gar.

Spargelfteder vorzüglicher Qualität, 18 Sgr.

Obstbrecher. Apfelbrecher, sehr praktisch, 28 Sgr., amerikanischer ohne Zähne, 14 Sgr; Birnenbrecher, sehr elegant, 3%hlr. 12 Sgr. Sacke und gabelförmige Haue, 20 Sgr., Karsthacke zum Reinigen und Lockern des Bodens dienend, 28 Sgr.

Gabel jum Musfrauten (Ausgaten), 20 Ggr.

Pflanzenkelle zum Berfeten der Samlinge, 14 Sgr. Spazierstock mit Beil und hammer oder mit Beil und hacke,

Grasscheere, um ben Rasen icon gleich zu schneiden, wie folches in England üblich, 4 Ehlr. 20 Sgr., etwas anders geformt, um die Kan= ten zu schneiden, 3 Thir. 16 Sgr. Stativ-Loupen mit starker Bergrößerung zur Autersuchung ber Sa-

men, 1 Thir. 5 Sgr.

Thermomerer, fogenanntes Cylinder. 121/2 Ggr.

auf holz mit Rugelbededung, 20 Ggr. Dr. Graf's unauslofchliche Etiquetten Dinte à Flasche nebft Gebrauchsanweisung, 10 Sgr.

Raltflissiges Baumwachs nach Vorschrift des Dr. Lucas, 1 Pfd. in Blechbüchse, 16 Sgr.; ½ Pfund in Blechbüchse, 12 Sgr. Reimplatten, die Keimfraft der Samen zu erproben, nebst Gebrauchsanweisung: à Stück 5 Sgr.

telegrate aplategant

THE PERSON NAMED IN

Universities prosent

Celemoticus americans - Ullimone etterly

Patent=Flügelfäge des Forstmeisters G. Alers in Helmstedt

für Forstwirthe und Obstbaumbesitzer zur Entzweigung der Bäume. Bon Forstautoritäten als vorzüglich empfohlen.

Es ift uns ber Bertrieb berfelben von dem Erfinder übergeben, und fteben ausführliche Prospecte mit Zeichnung gratis gu Dienften. Preis pro Stud Säge nebst Sägefutter, Holzgriff und 3 approbirten, bereits geschärften Ersatssägeblättern 5 Thlr. 10 Sgr., incl. Berpadung 5 Thlr. 17 Sgr. 6 Pf.

Nummerhölzer, Blumenstäbe.

Blumenstäbe	Länge Fuß:	- 1	11/2	2	21/2	3	31/2	4	41/2	5
	pr. Schk. Sgr.	21/2	31/2	6	71/2	9	11	121/2	171/2	20
Rummerhölzer:	Länge Zoll:	4	5	6	7	.8	9	10	12	
zum Ginftecken	pr.Schf. Sgr.	11/2	21/2	- 3	33/4	41/2	5	51/2	6	1
zum Anhängen	Länge Zoll:	2	4	5	OF STREET	LEUT	114 8	0 10		
	pr. Schf. Sgr.	11/2	3	$3^{1}/_{2}$	nav	NOTE .		2 1/1	1	

Bast in vorzüglicher Qualität à Pfund 9 Sgr.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

> Digital version sponsored by: C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)